2016年11月現在のものです

■車種	ボディタイプ					ステー	ーションワゴン							
	駆動方式		2WI	D(FF)	4WD	2	2WD(FF)		4WD					
	機種名		20S/ 20S PROACTIVE	25S L Package	25S / 25S PROACTIVE / 25S L Package	XD	XD PROACTIVE/ XD L Package	XD	XD PROACTIVE	XD L Package				
エンジン	SKYACTIV-G(スカイア	'クティブ・ジー)	2.0	2	2.5		•	_	· ·					
タイプ	SKYACTIV-D(スカイア	' クティブ・ディー)		_				2.2						
トランスミッションタイプ	SKYACTIV-DRIVE			6EC-AT				6EC-AT						
環境対応車	★エコカー減税/☆グ	リーン税制対象車		★/-		★/☆								
■車名・型式			マツダ・DBA-KFEP	マツダ・ロ	BA-KF5P	マツダ・LDA-KF2P								
■寸法・重量・	全長×全幅×全高	mm	4,	545×1,840×1,6		4,545×1,840×1,690								
定員	室内寸法(長さ×幅×高さ)	mm	1,	890×1,540×1,2	:65	1,890×1,540×1,265								
		サンルーフ装着車		_		_	1,890×1,540×1,215	<u> </u>	1,890×1,54	40×1,215				
	ホイールベース	mm		2,700			<u>'</u>	2,700						
	トレッド 前/	′後 mm		1,595		1,595								
	最低地上高	mm		210		210								
	乗車定員	名		5		5								
	車両重量(kg)	17インチタイヤ装着車	1,510	1,540	1,590		1,650[1,660]	1,660						
		19インチタイヤ装着車	1,530	1,550	1,610		1,620	1,680						
		サンルーフ装着車		_		_	1,630	_	1,69	90				
■ステアリング・				ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式								
	・ サスペンション 前/	′後	マクファー	ソンストラット式/マノ	レチリンク式		マクファーソンストラット式/マルチリンク式							
ブレーキ	ブレーキ 前/	′後	ベンチ	レーテッドディスク/	ディスク		ベンチ	<u>-</u> レーテッドディスク/:	ディスク					
■エンジン	型式		PE-VPS型	PY-\	/PS型			SH-VPTS型	Ī					
	種類			i列4気筒DOHC16			水冷直列4	気筒DOHC16バルフ	ブ直噴ターボ					
	総排気量	L	1.997		488			2.188						
	ボア×ストローク	mm	83.5×91.2		×100.0			86.0×94.2						
	圧縮比			13.0				14.0						
	最高出力*1				135(184)/6,000			129(175)/4,50						
		N·m⟨kgf·m⟩/rpm	196(20.0)/4,000		245(25.0)/4,000			420(42.8)/2,00	0					
	燃料供給装置			筒内直接噴射(DI)			-T)-	電子式(コモンレール)	+77.4 = 0					
- MARK	使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラー		無鉛レギュラーガソリン・58		経油・56	17.0	軽油・58	170				
■性能	JC08 E-F 燃費	17インチタイヤ装着車	16.0	14.8	14.6		18.0	17.6	17.6[17.2]	17.2				
	(国土交通省審査値) * (km/L)	19インチタイヤ装着車	16.0	14.8	14.6	18.0 17.2								
	主要燃費向上対策		筒内直接噴射(レエンジン、アイドリン: DI)、可変バルブタイミ ルクコンバーター、電		アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、 2ステージターボチャージャー、コモンレール高圧噴射、4バルブ、 センターノズル化、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング				アリング				
	最小回転半径	m		5.5		5.5								
■トランス	クラッチ			表1段2相形(ロックアッフ		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)								
ミッション	変速比(第1速/第2速/第3速/	/第4速/第5速/第6速/後退)	3.552/2.022/1	.452/1.000/0.70	08/0.599/3.893	99/3.893 3.487/1.992/1.449/1.000/0.707/0.600/3.990								
	最終減速比前	17インチタイヤ装着車		4.624		4.090 4.090 [4.411]			4.411					
		19インチタイヤ装着車		4.624		4.090 4.411								
	後		_	_	2.928		_		2.928					
	世													

^[]内は、パワーリフトゲートもしくはBose®サウンドシステム装着車。

★はエコカー滅税(環境対応車普及促進税制)対象車として、新車登録時に取得税の軽減措置(平成29年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成29年4月30日まで)が受けられます。また、☆はグリーン税制対象車として、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置 (平成29年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

○:標進装備、△:メーカーオプション、▲:ショップオプション

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ーカーオ ノフョン、	・フョッフオ フフョン
機種名			208	20S PROACTIVE	258	25S PROACTIVE	25S L Package	XD	XD PROACTIVE	XD L Package
			2WI	D(FF)	4	-WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD
■セーフティ	●チャイルI ●エマージ ●ウォーニン	ドレスト(上下可動式) 全合わせガラス ドブルーフ(リアドア) ェンシー・シグナル・システム(ESS ング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し ト ISOFIX対応チャイルドシート固	●インテリア ●荷物侵入払) ●4輪アンチ 忘れ、半ドア)	『制機構リアシート ロック・ブレーキ・シ	ステム(4W-ABS)	●衝撃吸収ソフトイン ●後退抑制ブレーキ/ ●衝突時後席乗員滑! ●電子制御制動力配: ●軽量・高剛性・安全: 5腐)	ペダル り込み防止機構 分システム(EBD)	●衝撃吸↓ ●シートへ ●ブレー=		
	SRSエアバッグシステム	運転席&助手席	0	0						0
		カーテン&フロントサイド	0	0	0	0	0	0	0	0
	シートベルト	フロントシート			プリテン	, ショナー&ロードリョ	- ミッター機構付ELR	3点式×2		•
		リアシート		プリ	テンショナー&ロー	-ドリミッター機構付	ELR3点式×2 _(左右)	席)、ELR3点式×1(中央席)	
	ダイナミック・スタビリティ・コント トラクション・コントロール・システ	ロールシステム [横滑り防止機構] (DSC) & ム(TCS)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ヒル・ローンチ・アシスト(HLA))	0	0	0	0	0	0	0	0
	アドバンスト・スマート・シティ・フAT誤発進抑制制御[前進時]	ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS) &	0	0	0	0	0	0	0	0
	スマート・シティ・ブレーキ・サ AT誤発進抑制制御 [後退時]	ナポート [後退時] (SCBS R) &	_	0	_	0	0		0	0
	リアパーキングセンサー(センタ		_	0	_	0	0	_	0	0
	スマート・ブレーキ・サポート(s マツダ・レーダー・クルーズ・コ	SBS) & ントロール(MRCC) [全車速追従機能付]	_	0	_	0	0	_	0	0
	アダプティブ・LED・ヘッドラ	イト(ALH)	_	0	_	0	0	_	0	0
	*LDWS:Lane Departure Warning		_	0	_	0	0		0	0
	ブラインド・スポット・モニタリング(BSM	M) *リア・クロス・トラフィック・アラート(RCTA)機能付	_	0	_	0	0	_	0	0
	ドライバー・アテンション・アラ	ラート(DAA)		0	_	0	0	_	0	0
	交通標識認識システム(TSR)		_	0	_	0	0	_	0	0
■視界		リモコン式カラードドアミラー(ォ-	●リアワイパ 	一(間欠式))リアウインドーデフ)パワーウインドー(選	オッガー 重転席は自動反転機構および		/カットガラス ^{※1} 	
	ユニット内シグネチャーLED		0	0	0	0	0	0	0	0
		ット内シグネチャーLEDランプ	0	0	0	0	0	0	0	0
	フォグランプ	フロント(LED)	A	A	A	A	0	<u> </u>	A	0
		リア ^{※2}		_	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0
	ヘッドランプウォッシャー		_	_	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0
	大型ウォッシャータンク&ウォ	tッシャー液残量警告灯	_	_	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0
	フロントワイパーデアイサー			_	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0
	遮音ガラス(フロントドア)		0	0	0	0	0	0	0	0
		ンサーワイパー(フロント) 感度調整式	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動防眩ルームミラー		0	0	0	0	0	0	0	0
	サイドモニター&バックガイト	ドモニター*3	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダークティンテッドガラス(リア	ドア/リアクォーター/リアゲート)	0	0	0	0	0	0	0	0
	LEDドアミラーウインカー		0	0	0	0	0	0	0	0
	ヒーテッドドアミラー		0	0	0	0	0	0	0	0
■エクステリア	リアルーフスポイラー		0	0	0	0	0	0	0	0
	ピラーガーニッシュ(ビアノブラッ	(ク)	_	_	_	_	0	_	_	0
	マフラーカッター		0	0	0	0	0	0	0	0
	パワーリフトゲート		_	_	_	_	0		Δ	0
	電動スライドガラスサンルー	フ(チルトアップ機構付)	_	_	_			_	Δ	Δ

^{※1:}フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※2:装着位置はリアバンパー運転席側となります。※3:バックカメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバーブレートの装着はできません。

Equipment (主要装備)

機種名			208	20S PROACTIVE	258	25S PROACTIVE	25S L Package	XD	XD PROACTIVE	XD L Package
			2WI	D(FF)		4WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD
■インテリア		チルト&テレスコピックステアリング マップランプ(フロコント) リアコートフック×2 ボトルホルダー(リアメトyxz) ステアリング オーディオリモートコントロー	●リアルーム ●フットレスト ●シートバック	ションインジケーター ランプ (運転席/フロアカーペット フポケット(運転席/助手	タイプ)	●タコメーター ●パネルライトコント ●アジャスター機能作 ●サブトランクボック ●12V電源ソケット(*)	ナカップホルダー(フロ ス	●アシスト ント×2) ●ボトルホ		/ ト(フロント×2)
	インテリア コーディネーション	インパネデコレーションパネル	,,,,,,,	ガンメ	タリック		メタルウッド/ サテンクロームメッキ		タリック	メタルウッド/ サテンクロームメッキ
	コーティネーション	エアコンルーバーベゼル		†	ナテンクロームメ	97220-42594		+		
		シフトパネル			ピアノブラック	7			ピアノブラック	
		パワーウインドースイッチ / ドアミラーコントロールスイッチ		ブラ	iック		サテン クロームメッキ	ブラ	ラック 	サテン クロームメッキ
		ドアトリムデコレーションパネル(リア)		ガンメ	タリック		メタルウッド/ サテンクロームメッキ	ガンメ	タリック	メタルウッド/ サテンクロームメッキ
		ニーレストパッド部(合成皮革/ステッチ付)	_	_	_		0	_	_	0
		インナーパネル		ブラ	ック		サテンクロームメッキ	ブラ	ラック	サテンクロームメッキ
		アームレスト部(合成皮革/ステッチ付)		_	_		0		_	0
		コンソールリッド部(ステッチ付)		_	_		0		_	0
		/ターディスプレイ&コマンダーコントロール	0	0	0	0	0	0	0	0
		ドライブ・マスター(i-DM)	0	0	0	0	0	0	0	0
		-ションディスプレイ(MID)	0	○(TFTカラー)	0	○(TFTカラー)	○(TFTカラー)	0	○(TFTカラー)	○(TFTカラー)
		ング・ディスプレイ(フロントガラス照射タイプ/カラー)	_	0	_	0	0	_	0	0
		巻(スムースレザー) / シフトノブ 本革巻	0	0	0	0	0	0	0	0
	ステアリング シフト		A	A	A	A	A	A	A	A
	ステアリングヒータ			Δ	_	Δ	0		Δ	0
	オーバーヘッドサン		0	0	0	0	0	0	0	0
	バニティミラー 照		0	0	0	0	0	0	0	0
		ピコンソールボックス(インナートレイ付)	0	0	0	0	0	0	0	0
	グローブボックス内			_	_		0		_	0
	カラクリトノカバー		0	0	0	0	0	0	0	0
	ラゲッジフック×4		0	0	0	0	0	0	0	0
■シート	フロントシート	運転席ラチェットレバー式シートリフター	0	0	0	0	_	0	0	_
		運転席10Wayパワーシート&シートメモリー (アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動)	_	Δ	_	Δ	0	_	Δ	0
		運転席&助手席シートヒーター		Δ	_	Δ	0	_	Δ	0
		助手席ラチェットレバー式シートリフター	0	0	0	0	_	0	0	_
		助手席6Wayパワーシート		_	_		0			0
	リアシート	4:2:4分割可倒式シートバック&リモコンレバー	0	0	0	0	0	0	0	0
		リクライニング機構	0	0	0	0	0	0	0	0
		リアシートヒーター	_	_	_		0			0
		センターアームレスト (カップホルダー×2/充電用USB端子×2)	0	0	0	0	0	0	0	0
空調		リアベンチレーター(風向調整式)		エアコン(運転席/助手原	常独立コントロール機能					
■オーディオ・他		シャークフィンアンテナ(ラジオ用)	●AM/FM∋	ジオ		●Bluetooth®				
		アー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle		Δ	Δ
	スピーカー	4スピーカー	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+ Centerpoint*2) + 10スピーカー※5	_	Δ	_	Δ	Δ	_	Δ	Δ

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショップオプション

			, ,			,	U 1155 + 42 /ms - 17 1	ーカーオ ノション、 ■	
機種名		208	20S PROACTIVE	258	25S PROACTIVE	25S L Package	מא	XD PROACTIVE	XD L Package
		2WI	D(FF)	4	-WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD	2WD(FF) 4WD
■オーディオ・他	ハンズフリーマイク	0	0	0	0	0			0
	外部接続ハブ (USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ナビゲーション用SDカードPLUS	A	A	A	A	A	_	A	_
■シャシー&	[全車標準装備] ●電動パワーステアリング	●キックダウ:	ンスイッチ		 スタビライザー(フロ	ント/リア)			
メカニズム	SKYACTIV-CHASSIS(スカイアクティブ・シャシー)	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS(スカイアクティブ ビークル ダイナミクス) G-ベクタリング コントロール(GVC)	0	0	0	0	0	0	0	0
	i-stop(アイ・ストップ)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ドライブセレクション	0	0	0	0	0	_	_	_
	ナチュラル・サウンド・スムーザー	_	_	_	_	_	0	0	0
	電動パーキングブレーキ(EPB) *EPB: Electric Parking Brake	0	0	0	0	0	0	0	0
	オートホールド機能	0	0	0	0	0	0	0	0
■タイヤ& ホイール	225/65R17 102Vタイヤ& 17×7Jインチアルミホイール(ダークシルバー塗装)	0	Δ	0	Δ	Δ	0	Δ	Δ
	225/55R19 99Vタイヤ& 19×7Jインチアルミホイール(切削加工:カンメタリック塗装)	Δ	0	Δ	0	0	Δ	0	0
■セキュリティ・	[全車標準装備] ●イモビライザー _(国土交通省認可品)	●イルミネー	テッドエントリーシス	ステム	パワードアロック		●パンク値	を理キット	
他	プッシュボタンスタートシステム	0	0	0	0	0	0	0	0
	アドバンストキーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、リアゲート連動) & アドバンストキー×2	0	0	0	0	0	0	0	0

[●]SRS:Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) 運転席 & 助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。カーテン & フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。 SRSエアバッグシステムはシートベルトをしたうえでの補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。 ●寒冷地仕様を特に設定しておりません。 全事寒冷地を考慮した仕様となっております。 ●アドバンストキーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。 その際は、アドバンストキーを離してご使用ください。 ●メーカーオブションにつきましては右頁の「Maker Set Options(メーカーセットオブション)」をご確認ください。

Color Combination (カラーコンビネーション)

「]内は、販売車種コード:Cブロック

機種名		20S/20S PROACTIVE/ 25S/25S PROACTIVE/ XD/XD PROACTIVE	25S L Package	e/XD L Package
■シート	材質	スクエアメッシュクロス	パーフォレーミ	ションレザー ^{※1}
	カラー	ブラック	ブラック	ピュアホワイト
■ボディカラー	エターナルブルーマイカ	○[B4]	○[B6]	○[B7]
	ディープクリスタルブルーマイカ	○[F4]	○[F6]	○[F7]
	ソニックシルバーメタリック	○[H4]	○[H6]	○[H7]
	ジェットブラックマイカ	○[L4]	○[L6]	○[L7]
	チタニウムフラッシュマイカ	○[M4]	○[M6]	○[M7]
	ソウルレッドクリスタルメタリック*2	○[R4]	○[R6]	○[R7]
	マシーングレープレミアムメタリック*3	○[S4]	○[S6]	○[S7]
	スノーフレイクホワイトパールマイカ*4	○[W4]	○[W6]	○[W7]

^{※1:}前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。※2:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格75,600円(消費税抜き価格70,000円)高となります。※3:マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格32,400円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

Maker Set Options (メーカーセットオプション)

▲ ▲:セットオプション

74476-1-1	i種コード:Bブロック(左:20S、25S/右:XD)							
メーカー希望小売価格 G1/H1	G2/H2	G6/《H6》						
()内は消費税抜き価格	販売車種コード:Dブロック							
0	0	0/(0)						
32,400 (¥30,000)	A							
54,000 (¥50,000)		A						
() 32,	内は消費税抜き価格 400 (¥30,000)	内は消費税抜き価格 販売車種コード:Dブロック O O 400 (¥30,000) ▲						

								販売車	種コード:B	ブロック			
□20S PROACTIVE	販売車種コード: Aブロック	20S PROACTIVE	GR2	メーカー希望小売価格	В1	B2	B2	B3	ВЗ	B4	B4	B5	B5
□25S PROACTIVE	【 】内は、4WD車	25S PROACTIVE	[GRB]	()内は消費税抜き価格				販売車	種コード:ロ:	ブロック			
					0	0	1	0	1	0	1	0	1
	●運転席10Wayパワーシート& ●運転席&助手席シートヒー			¥64,800 (¥60,000)									†
CD/DVDプレーヤー+地上デ	ジタルTVチューナー _(フルセグ))		¥32,400 (¥30,000)		•							
Bose®サウンドシステム(AUDIOF	PILOT™2+Centerpoint®2) + 10	スピーカー		¥86,400 (¥80,000)									
225/65R17 102Vタイヤ&	17×7Jインチアルミホイー	-ル (ダークシルバー塗装)		¥-54,000 (¥-50,000)									

				販売	車種コード:Bブロック	*シートカラー(左:フ	ブラック/右:ピュアホワ	イト)				
□25S L Package	販売車種コード: Aブロック	GR3[GRC]	メーカー希望小売価格	C1/CA	C2/CB	C3/CC	C4/CD	C5/CE				
255 L Package			()内は消費税抜き価格	販売車種コード:Dブロック								
				0	0	0	0	0				
CD/DVDプレーヤー+地上デ	ジタルTVチューナー(フルセグ)		¥32,400 (¥30,000)		A	↑		_				
Bose®サウンドシステム(AUDIOF	PILOT™2+Centerpoint®2)+10ス	ピーカー	¥86,400 (¥80,000)					+				
225/65R17 102Vタイヤ&	17×7Jインチアルミホイー/	レ(ダークシルバー塗装)	¥-54,000 (¥-50,000)				A	A				

	販売車種コード:Aブロック awn GS2 [GS2] /GU2			販売車種コード: Bブロック																		
	販売車種コード: Aフロック 2WD GS2 [GS2] (GU2) () 小は、電動スライドガラスサンルーフ装着車	メーカー希	望小売価格	E1	E2	E2	E2	E2	E3	E3	E3	E3	[E4]	[E4]	E4	E4	E5	E5	E5	E5	(E2)	(E3)
□XD PROACTIVE	[]内は、17インチタイヤ装着車かつ	()内は消費	覚税抜き価格	販売車種コード:Dブロック																		
	パワーリフトゲート非装着車かつBose®サウンドシステム非装着車 4WD GSB[GTB](GDB)			0	0	1	2	3	0	1	2	3	[0]	[1]	2	3	0	1	2	3	(3)	(3)
ドライビング・ポジション・	●運転席10Wayパワーシート&シートメモリー(アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動)	¥64,800	(¥60 000)			_				•		_		_						_		
サポート・パッケージ	●運転席&助手席シートヒーター ●ステアリングヒーター	+0-,000	(+00,000)			LΤ		LT		T		Τ		LΤ		$\sqcup \top$		LΤ			$\sqcup \top$	LΤ
CD/DVDプレーヤー+地上テ	ジタルTVチューナー(フルセグ)	¥32,400	(¥30,000)		•																	
Bose®サウンドシステム(AUDIO	PILOT™2+Centerpoint*2) + 10スピーカー	¥86,400	(¥80,000)							_												
225/65R17 102Vタイヤ 8	3 17×7Jインチアルミホイール(ダークシルバー塗装)	¥-54,000	(¥-50,000)										_	_								
パワーリフトゲート		¥54,000	(¥50,000)																			lack
電動スライドガラスサンルーフ	(チルトアップ機構付)	¥86,400	(¥80,000)																			

	7		販売車種コート	::Bブロック *	シートカラー(た	ニ:ブラック/右:	ピュアホワイト)	
XD L Package 販売車種コード:Aブロック 2WD GS3 (GU3)	メーカー希望小売価格	F1/FA	F2/FB	F3/FC	F4/FD	F5/FE	〈F2/FB〉	(F3/FC)
□ XD L Package	()内は消費税抜き価格			販売	車種コード:ロブ	ロック		
		0	0	0	0	0	(0)	(0)
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)	¥32,400 (¥30,000)		A					
Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+10スピーカー	¥86,400 (¥80,000)							+
225/65R17 102Vタイヤ&17×7Jインチアルミホイール(ダークシルバー塗装)	¥-54,000 (¥-50,000)				A	A		
電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)	¥86,400 (¥80,000)							_

ガソリン車						
W. T		2WD(FF)			4WD	
機種名	208	20S PROACTIVE	25S L Package	258	25S PROACTIVE	25S L Package
■メーカー希望小売価格	¥2,462,400	¥2,689,200	¥2,986,200	¥2,689,200	¥2,916,000	¥3,213,000
()内は消費税抜き価格	(¥2,280,000)	(¥2,490,000)	(¥2,765,000)	(¥2,490,000)	(¥2,700,000)	(¥2,975,000)
ディーゼル車						
		2WD _(FF)			4WD	
機種名	XD	XD PROACTIVE	XD L Package	XD	XD PROACTIVE	XD L Package
■メーカー希望小売価格	¥2,775,600	¥3,002,400	¥3,299,400	¥3,002,400	¥3,229,200	¥3,526,200
()内は消費税抜き価格	(¥2,570,000)	(¥2,780,000)	(¥3,055,000)	(¥2,780,000)	(¥2,990,000)	(¥3,265,000)
《 リサイクル料金表 ≫						
車名		リサイク	ル預託金		資金管理料金	合計
里 日	フロン類料金	エアバッグ類料金	ASR料金	情報管理料金	貝並官理科並	口司
CX-5	¥1,780	¥2,290	¥8,280	¥130	¥380	¥12,860

[●]ASR: Automobile Shredder Residue (シュレッダーダスト: 自動車破砕残さ)

□ 機種別減税対応一覧表			
機種名		20S/20S PROACTIVE/25S/25S PROACTIVE/25S L Package	XD/XD PROACTIVE/XD L Package
■環境性能		平成27年度燃費基準+10%達成 + 平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)	クリーンディーゼル乗用車 <平成21年排出ガス規制(ポスト新長期)適合>
■エコカー減税(環境対応車普及促進税制)	取得税	40%減税	免税
■ エ コノ」 一 (収代 (環境対応単省及促進税制)	重 量 税	25%減税	(新規検査後に受ける最初の継続検査時にも重量税が免税となります)
■グリーン税制	自動車税	対象外	概ね75%減税
■クリーンディーゼル補助金 (平成28年度クリーンエネルギー自動車導入促進	[対策費補助金)	対象外	対象

- ●エコカー減税は、取得税の軽減措置(平成29年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成29年4月30日まで)が受けられます。また、グリーン税制は、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置(平成29年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。
- < 平成28年度クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金(CEV補助金)について >
- ●対象期間:平成28年3月14日から平成29年3月3日までに初度登録された車両(新車)が対象となります。 ●申請書受付期間:平成28年4月20日~平成29年3月6日(必着) ●個別車両ごとの補助金申請書の提出期限:①平成28年3月14日~4月28日(4月最終登録日)の間の初度登録車両は、平成28年6月30日まで(消印有効)、②平成28年5月以降の初度登録車両は、車両代金の支払いを完了させた上で、初度登録日から1か月以内(翌月の前日)まで(消印有効)に次世代自動車振興センターに申請書類を送付いただく必要があります。ただし、初度登録日までに支払いが完了しない場合は、例外的に、支払いを完了させた上で登録日の翌々月の末日まで(消印有効)。 ●補助金の申請が予算枠を超過する場合の受付期間は、別途定める終了日までとなります。 ●補助金の支給を受けるためには、原則として、定められた期間(4年間)、当該車両を保有することが義務付けられます。
- ●詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、 登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。

機種名			20S/ 20S PROACTIVE	25S L Package	25S / 25S PROACTIVE / 25S L Package	XD/ XD PROACTIVE/ XD L Package	XD	XD PROACTIVE	XD L Package		
			2WD(FF)		4WD	2WD(FF) 4WD					
■車名・型式			マツダ・DBA-KFEP	マツダ・D	BA-KF5P	マツダ・LDA-KF2P					
■エンジン	型式			PE-VPS型	PY-VPS型		SH-VPTS型				
	総排気量 L			1.997	2.488		2.188				
■燃料消費率	JC08 =F 燃費	17インチタイヤ装着車		16.0	14.8	14.6	18.0	17.6	17.6 [17.2]	17.2	
	(国土交通省審査値)* (km/L)	19インチタ	イヤ装着車	16.0	14.8	14.6	18.0		17.2		
	CO2排出量(g/km)	17インチター	イヤ装着車	145	157	159	144	147	147[150]	150	
		19インチタ	イヤ装着車	145	157	159	144		150		
	備考			平成27年度燃費基準+10%達成			_				
■排出ガス	適合規制または認定レベル			平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)			平成21年排出ガス規制(ポスト新長期)				
	JC08H+JC08Cモード	СО	g/km		1.15		0.63				
	規制値·認定値	NMHC	g/km	0.013			0.024				
		NOx	g/km		0.013	0.013		0.08			
		PM	g/km	_		0.005					
	参考			九都県市指定低公害車の基準に適合			_				
騒音				平成28年騒音規制(M1A1A)適合							
■エアコン冷媒	種類〈GWP値*¹〉·使用量			HFC-134a(1,430*2)·490g							
■車室内VOC				自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)							
■環境負荷物質	鉛*3			自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)							
	水銀**4			自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)							
	六価クロム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム			自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品			バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用							
	樹脂、ゴム部品への材料表示			あり							
	植物由来素材使用部品			ドアスイッチパネル、ドアガーニッシュ、ラジエータタンク							
	リサイクル材使用部品			アンダーカバー等							

^[]内は、パワーリフトゲートもしくはBose®サウンドシステム装着車。

*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)※2:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※4:車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。

XD L Package 2WD(FF)車 単位(mm)







