

	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション	右				右			右			
型式	DBA-8A20				DBA-8A20			LDA-3D20			

寸法	mm	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
		SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
全長	mm	4,645				4,645			4,645			
全幅	mm	1,800				1,800			1,800			
全高	mm	1,440 [1,460]*1	--	--	1,430 [1,450]*1	1,445[1,465]*1			1,440 [1,460]*1	--	--	1,430 [1,450]*1
ホイールベース	mm	2,810				2,810			2,810			
トレッド(前/後)*2	mm	1,545/ 1,585	1,530/ 1,570	--	1,535/ 1,550	1,530/ 1,570	--	1,535/ 1,550	1,545/ 1,585	1,530/ 1,570	--	1,535/ 1,550
最低地上高	mm	140	--	--	130	145			140	--	--	130
トランク・ルーム容量 ラグージ・ルーム容量	ℓ	480 [495-1,500]*1				480 [495-1,500]*1			480 [495-1,500]*1			

重量・定員	kg	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
		SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
車両重量	kg	1,580[1,560]*3[1,660]*1				1,660[1,740]*1			1,550[1,630]*1			
車両総重量	kg	1,855[1,835]*3[1,935]*1				1,935[2,015]*1			1,825[1,905]*1			
定員	名	5				5			5			

エア・コンディショナー冷媒	g	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
		SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
種類 / GWP値*4		R134a / 1,430				--			--			
使用量	g	550				--			--			

	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション	右			右/左	
型式	DBA-8A20			DBA-8B30	

寸法	mm	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
		Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
全長	mm	4,645			4,645	
全幅	mm	1,800			1,800	
全高	mm	1,440[1,460]*1	--	1,430[1,450]*1	1,440[1,460]*1	1,430[1,450]*1
ホイールベース	mm	2,810			2,810	
トレッド(前/後)*2	mm	1,535 / 1,550	1,535 / 1,575	1,535 / 1,550	1,535 / 1,575	1,535 / 1,550
最低地上高	mm	140	--	130	140	130
トランク・ルーム容量 ラグージ・ルーム容量	ℓ	480 [495-1,500]*1			480 [495-1,500]*1	

重量・定員	kg	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
		Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
車両重量	kg	1,600[1,680]*1			1,660[1,730]*1	
車両総重量	kg	1,875[1,955]*1			1,935[2,005]*1	
定員	名	5			5	

エア・コンディショナー冷媒	g	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
		Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
種類 / GWP値*4		R134a / 1,430			--	
使用量	g	550			--	

- *1: 3シリーズ ツーリングの場合。
 *2: 装着するホイールによって、変更になる場合があります。
 *3: 320i セダン MT車の場合。
 *4: フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。

性能	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
最小回転半径	m				5.4			5.4			
燃料消費率JC08モード (国土交通省審査値)*	km/ℓ				15.4 [15.7 ^{※1}]			14.9			
平成27年度燃費基準	+10%達成 [+20%達成]*2				+20%達成			+20%達成			
平成32年度燃費基準	— [達成]*2				—			達成			
平成17年排出ガス基準	75%低減				75%低減			—			
平成21年排出ガス基準	—				—			達成			
主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング				無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング			筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射(コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 運転機(可変シフトレバー・ターボチャージャー) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング			

エンジン	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
型式	B48B20A				B48B20A			N47D20C			
種類	直列4気筒DOHCガソリン				直列4気筒DOHCガソリン			直列4気筒DOHCディーゼル			
総排気量	cc				1,998			1,998			
圧縮比: 1	11.0				11.0			16.5			
最高出力	kW(PS)/rpm(EEC)				135(184)/5,000			135(184)/4,000			
最大トルク	Nm(kg-m)/rpm(EEC)				270(27.5)/1,350-4,600 [290(29.6)/1,350-4,250]*1			270(27.5)/1,350-4,600			
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)				デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)			デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置)			
燃料/タンク容量	ℓ				無鉛プレミアムガソリン/60			軽油/57			

駆動装置	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
駆動方式	後輪駆動				4輪駆動			後輪駆動			
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT [6速MT]*1				電子油圧制御式8速AT			電子油圧制御式8速AT			
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/ 6速/7速/8速/後退)	5,000/3,200/2,143/1,720/1,314/ 1,000/0.822/0.640/3.456 [4,002/2,130/1,395/1,000/0.781/ 0.668/—/—/3.647]*1				5,000/3,200/2,143/1,720/1,314/ 1,000/0.822/0.640/3.456			4,714/3,143/2,106/1,667/1,285/ 1,000/0.839/0.667/3.295			
最終減速比	2.813 [3.385]*1				2.813			2.813			

操向装置	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、パワー・ステアリング				ラック&ピニオン式、パワー・ステアリング			ラック&ピニオン式、パワー・ステアリング			

性能	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
最小回転半径	m			5.4	
燃料消費率JC08モード (国土交通省審査値)*	km/ℓ			15.4	
平成27年度燃費基準	+10%達成[+20%達成]*2			+10%達成	
平成32年度燃費基準	— [達成]*2			—	
平成17年排出ガス基準	75%低減			75%低減	
平成21年排出ガス基準	—			—	
主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング			無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	

エンジン	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
型式	B48B20B			B58B30A	
種類	直列4気筒DOHCガソリン			直列6気筒DOHCガソリン	
総排気量	cc			2,998	
圧縮比: 1	10.2			11.0	
最高出力	kW(PS)/rpm(EEC)			185(252)/5,200	
最大トルク	Nm(kg-m)/rpm(EEC)			350(35.7)/1,450-4,800	
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)			デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	ℓ			無鉛プレミアムガソリン/60	

駆動装置	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
駆動方式	後輪駆動			後輪駆動	
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT			電子油圧制御式8速AT	
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/ 6速/7速/8速/後退)	5,000/3,200/2,143/1,720/1,314/ 1,000/0.822/0.640/3.456			5,000/3,200/2,143/1,720/1,314/ 1,000/0.822/0.640/3.456	
最終減速比	2.813			2.813	

操向装置	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感知式パワー・ステアリング			ラック&ピニオン式、車速感知式パワー・ステアリング	
*1: 320i セタン MT車の場合。 *2: 3シリーズ ツーリングの場合。					
* 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。					

緩衝装置	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー				ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー			ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー			
後輪	5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー				5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー			5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー			

制御装置	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク				ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク			ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク			
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)				ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)			ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)			
ブレーキ倍力装置	真空倍力式				真空倍力式			真空倍力式			
駐車ブレーキ形式	機械式				機械式			機械式			


タイヤ / ホイール	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
タイヤ	205/60 R16	225/50 R17	225/50 R17	(フロント) 225/45 R18 (リア) 255/40 R18	225/50 R17	225/50 R17	(フロント) 225/45 R18 (リア) 255/40 R18	205/60 R16	225/50 R17	225/50 R17	(フロント) 225/45 R18 (リア) 255/40 R18
ホイール	7J×16 アロイ	7.5J×17 アロイ	7.5J×17 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ	7.5J×17 アロイ	7.5J×17 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ	7J×16 アロイ	7.5J×17 アロイ	7.5J×17 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ
	Vスポーク・スタイルング 390	ダブルスポーク・スタイルング 392	マルチスポーク・スタイルング 414	スタースポーク・スタイルング 400M	ダブルスポーク・スタイルング 392	マルチスポーク・スタイルング 414	スタースポーク・スタイルング 400M	Vスポーク・スタイルング 390	ダブルスポーク・スタイルング 392	マルチスポーク・スタイルング 414	スタースポーク・スタイルング 400M

緩衝装置	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー			ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー	
後輪	5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー			5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー	

制御装置	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク			ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク	
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)			ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	
ブレーキ倍力装置	真空倍力式			真空倍力式	
駐車ブレーキ形式	機械式			機械式	

タイヤ / ホイール	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
タイヤ	(フロント) 225/45R18 (リア) 255/40R18	225/45R18	(フロント) 225/45R18 (リア) 255/40R18	225/45R18	(フロント) 225/45R18 (リア) 255/40R18
ホイール	(フロント) 8J×18 アロイ (リア) 8.5J×18 アロイ	8J×18 アロイ	(フロント) 8J×18 アロイ (リア) 8.5J×18 アロイ	8J×18 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ
	ダブルスポーク・スタイルング 397	マルチスポーク・スタイルング 416	スタースポーク・スタイルング 400M	マルチスポーク・スタイルング 416	スタースポーク・スタイルング 400M


外観図 (320i Standard)



単位 : mm

数値はモデルやオプションにより異なることがあります。詳しくは諸元表をご参照ください。
外観図の詳細は日本仕様とは一部異なります。

外観図 (320i Touring Standard)



- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2015年9月10日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車を含みます。
- 本カタログに記載の諸元やデータおよび写真は、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。また一部オプションを含みます。
- 記載の事項および写真の著作権は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュ株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者 : BMW AG