

	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション	右				右			右			
型式	DBA-8A20				DBA-8A20			LDA-3D20			

寸法	mm	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
		SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
全長	mm	4,645				4,645			4,645			
全幅	mm	1,800				1,800			1,800			
全高	mm	1,440 [1,460]*1	--	--	1,430 [1,450]*1	1,445[1,465]*1			1,440 [1,460]*1	--	--	1,430 [1,450]*1
ホイールベース	mm	2,810				2,810			2,810			
トレッド(前/後)*2	mm	1,545/ 1,585	1,530/ 1,570	--	1,535/ 1,550	1,530/ 1,570	--	1,535/ 1,550	1,545/ 1,585	1,530/ 1,570	--	1,535/ 1,550
最低地上高	mm	140	--	--	130	145			140	--	--	130
トランク・ルーム容量 ラゲージ・ルーム容量	ℓ	480 [495-1,500]*1				480 [495-1,500]*1			480 [495-1,500]*1			

重量・定員	kg	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
		SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
車両重量	kg	1,580[1,560]*3[1,660]*1				1,660[1,740]*1			1,550[1,630]*1			
車両総重量	kg	1,855[1,835]*3[1,935]*1				1,935[2,015]*1			1,825[1,905]*1			
定員	名	5				5			5			

エア・コンディショナー冷媒	g	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
		SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
種類 / GWP値*4		R134a / 1,430				--			--			
使用量	g	550				--			--			

	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション	右			右/左	
型式	DBA-8A20			DBA-8B30	

寸法	mm	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
		Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
全長	mm	4,645			4,645	
全幅	mm	1,800			1,800	
全高	mm	1,440[1,460]*1	--	1,430[1,450]*1	1,440[1,460]*1	1,430[1,450]*1
ホイールベース	mm	2,810			2,810	
トレッド(前/後)*2	mm	1,535 / 1,550	1,535 / 1,575	1,535 / 1,550	1,535 / 1,575	1,535 / 1,550
最低地上高	mm	140	--	130	140	130
トランク・ルーム容量 ラゲージ・ルーム容量	ℓ	480 [495-1,500]*1			480 [495-1,500]*1	

重量・定員	kg	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
		Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
車両重量	kg	1,600[1,680]*1			1,660[1,730]*1	
車両総重量	kg	1,875[1,955]*1			1,935[2,005]*1	
定員	名	5			5	

エア・コンディショナー冷媒	g	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
		Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
種類 / GWP値*4		R134a / 1,430			--	
使用量	g	550			--	

- *1: 3シリーズ ツーリングの場合。
 *2: 装着するホイールによって、変更になる場合があります。
 *3: 320i セダン MT車の場合。
 *4: フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。

性能	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
最小回転半径	m				5.4			5.6			
燃料消費率JC08モード (国土交通省審査値)*	km/ℓ				15.4 [15.7 ^{※1}]			14.9			
平成27年度燃費基準					+10%達成 [+20%達成]*2			+20%達成			
平成32年度燃費基準					— [達成]*2			達成			
平成17年排出ガス基準					75%低減			—			
平成21年排出ガス基準					—			達成			
主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング				無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング			筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 運転機(可変シフトレバー・ターボチャージャー) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング			

エンジン	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
型式	B48B20A				B48B20A			N47D20C			
種類	直列4気筒DOHCガソリン				直列4気筒DOHCガソリン			直列4気筒DOHCディーゼル			
総排気量	cc				1,998			1,998			
圧縮比:1	11.0				11.0			16.5			
最高出力	kW(eps)/rpm(EEC)				135(184)/5,000			135(184)/4,000			
最大トルク	Nm(kgm)/rpm(EEC)				270(27.5)/1,350-4,600 [290(29.6)/1,350-4,250]*1			270(27.5)/1,350-4,600 380(38.7)/1,750-2,750			
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)				デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)			デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置)			
燃料/タンク容量	ℓ				無鉛プレミアムガソリン/60			軽油/57			

駆動装置	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
駆動方式	後輪駆動				4輪駆動			後輪駆動			
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT [6速MT]*1				電子油圧制御式8速AT			電子油圧制御式8速AT			
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/ 6速/7速/8速/後速)	5,000/3,200/2,143/1,720/1,314/ 1,000/0.822/0.640/3.456 [4,002/2,130/1,395/1,000/0.781/ 0.668/—/—/3.647]*1				5,000/3,200/2,143/1,720/1,314/ 1,000/0.822/0.640/3.456			4,714/3,143/2,106/1,667/1,285/ 1,000/0.839/0.667/3.295			
最終減速比	2.813 [3.385]*1				2.813			2.813			

操向装置	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、パワー・ステアリング				ラック&ピニオン式、パワー・ステアリング			ラック&ピニオン式、パワー・ステアリング			

性能	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
最小回転半径	m			5.4	
燃料消費率JC08モード (国土交通省審査値)*	km/ℓ			15.4	
平成27年度燃費基準				+10%達成[+20%達成]*2	
平成32年度燃費基準				— [達成]*2	
平成17年排出ガス基準				75%低減	
平成21年排出ガス基準				—	
主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング			無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	

エンジン	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
型式	B48B20B			B58B30A	
種類	直列4気筒DOHCガソリン			直列6気筒DOHCガソリン	
総排気量	cc			1,998	
圧縮比:1	10.2			11.0	
最高出力	kW(eps)/rpm(EEC)			185(252)/5,200	
最大トルク	Nm(kgm)/rpm(EEC)			350(35.7)/1,450-4,800	
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)			デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	ℓ			無鉛プレミアムガソリン/60	

駆動装置	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
駆動方式	後輪駆動			後輪駆動	
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT			電子油圧制御式8速AT	
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/ 6速/7速/8速/後速)	5,000/3,200/2,143/1,720/1,314/ 1,000/0.822/0.640/3.456			5,000/3,200/2,143/1,720/1,314/ 1,000/0.822/0.640/3.456	
最終減速比	2.813			2.813	

操向装置	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感知式パワー・ステアリング			ラック&ピニオン式、車速感知式パワー・ステアリング	
*1: 320i セダン MT車の場合。 *2: 3シリーズ ツーリングの場合。					
※ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。					

緩衝装置	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー				ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー			ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー			
後輪	5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー				5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー			5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー			

制御装置	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク				ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク			ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク			
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)				ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)			ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)			
ブレーキ倍力装置	真空倍力式				真空倍力式			真空倍力式			
駐車ブレーキ形式	機械式				機械式			機械式			





タイヤ / ホイール	320i Sedan / Touring				320i xDrive Sedan / Touring			320d Sedan / Touring			
	SE / Standard	Sport	Luxury	M Sport	Sport	Luxury	M Sport	Standard	Sport	Luxury	M Sport
タイヤ	205/60 R16	225/50 R17	225/50 R17	(フロント) 225/45 R18 (リア) 255/40 R18	225/50 R17	225/50 R17	(フロント) 225/45 R18 (リア) 255/40 R18	205/60 R16	225/50 R17	225/50 R17	(フロント) 225/45 R18 (リア) 255/40 R18
ホイール	7J×16 アロイ	7.5J×17 アロイ	7.5J×17 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ	7.5J×17 アロイ	7.5J×17 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ	7J×16 アロイ	7.5J×17 アロイ	7.5J×17 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ
	Vスポーク・スタイルング 390	ダブルスポーク・スタイルング 392	マルチスポーク・スタイルング 414	スタースポーク・スタイルング 400M	ダブルスポーク・スタイルング 392	マルチスポーク・スタイルング 414	スタースポーク・スタイルング 400M	Vスポーク・スタイルング 390	ダブルスポーク・スタイルング 392	マルチスポーク・スタイルング 414	スタースポーク・スタイルング 400M

緩衝装置	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー			ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー	
後輪	5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー			5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー	

制御装置	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク			ベンチレーテッド・ディスク / ベンチレーテッド・ディスク	
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)			ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	
ブレーキ倍力装置	真空倍力式			真空倍力式	
駐車ブレーキ形式	機械式			機械式	

タイヤ / ホイール	330i Sedan / Touring			340i Sedan / Touring	
	Sport	Luxury	M Sport	Luxury	M Sport
タイヤ	(フロント) 225/45R18 (リア) 255/40R18	225/45R18	(フロント) 225/45R18 (リア) 255/40R18	225/45R18	(フロント) 225/45R18 (リア) 255/40R18
ホイール	(フロント) 8J×18 アロイ (リア) 8.5J×18 アロイ	8J×18 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ	8J×18 アロイ	(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ (リア) 8.5J×18 M ライト・アロイ
	ダブルスポーク・スタイルング 397	マルチスポーク・スタイルング 416	スタースポーク・スタイルング 400M	マルチスポーク・スタイルング 416	スタースポーク・スタイルング 400M





外観図 (320i Standard)



単位 : mm

数値はモデルやオプションにより異なることがあります。詳しくは諸元表をご参照ください。
外観図の詳細は日本仕様とは一部異なる場合があります。

外観図 (320i Touring Standard)



- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2015年9月10日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 本カタログに記載の諸元やデータおよび写真は、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。また一部オプションを含みます。
- 記載の事項および写真の著作権は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュ株式会社に掲載します。無断転載を禁じます。

製造事業者 : BMW AG

諸元のご案内

THE NEW BMW 3 SERIES SEDAN.

ニュー330e セダンの諸元が下記の通り確定しましたのでご案内申し上げます。

	330e Sedan			
	Standard	Sport	Luxury	M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション	右			
型式	DLA-8E20			

寸法		330e Sedan			
		Standard	Sport	Luxury	M Sport
全長	mm	4,645			
全幅	mm	1,800			
全高	mm	1,440	←	←	1,430
ホイールベース	mm	2,810			
トレッド(前/後)*1	mm	1,545/1,585	1,530/1,570	←	1,535/1,550
最低地上高	mm	140	←	←	130
トランク・ルーム容量	ℓ	370			

重量・定員		330e Sedan			
		Standard	Sport	Luxury	M Sport
車両重量	kg	1,770			
車両総重量	kg	2,045			
定員	名	5			

エア・コンディショナー冷媒		330e Sedan			
		Standard	Sport	Luxury	M Sport
種類/GWP値*2		R134a/1,430			
使用量	g	740			

性能		330e Sedan			
		Standard	Sport	Luxury	M Sport
最小回転半径	m	5.4			
JC08モード ハイブリッド燃料消費率(国土交通省審査値)*3	km/ℓ	17.7			
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値)*3*4	km	36.8			
EV走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値)*3*5	km	36.8			
電力量消費率(国土交通省審査値)*3	km/kWh	5.13			
一充電消費電力量	kWh/回	7.18			
平成17年排出ガス基準		75%低減			
主要燃費向上対策		プラグイン・ハイブリッド・システム 無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング			

エンジン		330e Sedan			
		Standard	Sport	Luxury	M Sport
型式		B48B20A			
種類		直列4気筒DOHCガソリン			
総排気量	cc	1,998			
圧縮比: 1		11.0			
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	135(184)*6/5,000			
最大トルク	Nm(kgm)/rpm(EEC)	270(27.5)*7/1,350-4,600			
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/41			

*1: 装着するホイールによって、変更になる場合があります。

*2: フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。

*3: ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、EV走行換算距離、電力量消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。本諸元のモード走行における表示は、「JC08モード」です。

*4: 充電電力使用時走行距離とは、外部充電による電力とエンジンを併用して、外部充電電力がなくなるまでに走行可能な距離です。330e Sedanは充電電力で走行中はエンジンが作動しないため、EV走行換算距離(等価EVレンジ)と同じ値になります。

*5: EV走行換算距離(等価EVレンジ)とは、外部充電による電力のみを使用した走行に相当する距離です。330e Sedanは充電電力で走行中はエンジンが作動しないため、充電電力使用時走行距離と同じ値になります。

*6: システム・トータル最高出力: 185kW(252ps)

*7: システム・トータル最大トルク: 420Nm(42.8kgm)

THE NEW BMW 3 SERIES SEDAN.

電気モーター	330e Sedan			
	Standard	Sport	Luxury	M Sport
型式	P251			
種類	交流同期電動機			
定格出力	kW(ps)			
最高出力	kW(ps)/rpm			
最大トルク	Nm(kgm)/rpm			

駆動装置	330e Sedan			
	Standard	Sport	Luxury	M Sport
駆動方式	後輪駆動			
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT			
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	4.714/3.143/2.106/1.667/1.285/1.000/0.839/0.667/3.317			
最終減速比	2.929			

駆動用バッテリー	330e Sedan			
	Standard	Sport	Luxury	M Sport
種類	リチウムイオン電池			
個数	1(80セル)			
電圧	V			
容量	Ah			
総電圧	V			
総電力量	kWh			

操向装置	330e Sedan			
	Standard	Sport	Luxury	M Sport
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング			

緩衝装置	330e Sedan			
	Standard	Sport	Luxury	M Sport
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー			
後輪	5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー			

制御装置	330e Sedan			
	Standard	Sport	Luxury	M Sport
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク			
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)			
ブレーキ倍力装置	真空倍力式			
駐車ブレーキ形式	機械式			

タイヤ/ホイール	330e Sedan			
	Standard	Sport	Luxury	M Sport
タイヤ	205/60 R16	225/50 R17	225/50 R17	(フロント)225/45 R18 (リヤ)255/40 R18
ホイール	7J×16 アロイ	7.5J×17 アロイ	7.5J×17 アロイ	(フロント)8J×18 M ライト・アロイ (リヤ)8.5J×18 M ライト・アロイ
	Vスポーク・ スタイリング390	ダブルスポーク・ スタイリング392	マルチスポーク・ スタイリング414	スタースポーク・ スタイリング400M

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2016年1月26日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。

製造事業者：BMW AG