

主要装備一覧表

GS450h / GS300h GS350 / GS300

●：標準装備 △：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

GS450h				GS300h			
"version L"	"F SPORT"	"I package"		"version L"	"F SPORT"	"I package"	
							2WD (FR)

エクステリア

"F SPORT"専用スピンドルグリル (メッシュタイプ)&フロントバンパー	-	●	-	-	-	●	-	-
ロア専用塗装	-	-	-	-	-	-	-	-
"F SPORT"専用 リヤバンパー	-	●	-	-	-	●	-	-
ロア専用塗装 (ロアメッキバー付)	-	●	-	-	-	●	-	-
デュアルメッキディフューザー	-	-	-	-	-	-	-	-

パフォーマンス

エンジン・ パワートレイン	アイドリングストップ機能	●	●	●	●	●	●	●	●
	サウンドジェネレーター	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルセン® LSD	-	-	-	-	△	△	△	△
ステアリング	ギヤ比可変ステアリング [VGRS]	-	●	-	-	-	-	-	-
	電動パワーステアリング [EPS]	●	●	●	●	●	●	●	●
サスペンション	スポーツサスペンション	●	●	●	●	●	●	-	-
	NAVI・AI-AVS	●	●	●	●	●	●	-	-
	パフォーマンスダンパー(フロント)	-	-	-	-	-	-	-	-
ブレーキ	フロント： φ334mmベンチレーテッド ディスク	●	-	●	●	●	-	●	●

	フロント :	"F SPORT"専用 φ356mmベンチレーテッド ディスク(2ピースディスク/ 高摩擦ブレーキパッド付)*1	-	●	-	-	-	-	-	-
	フロント :	"F SPORT"専用 φ334mmベンチレーテッド ディスク (高摩擦ブレーキパッド付)*1	-	-	-	-	-	●	-	-
	リヤ :	φ310mmベンチレーテッド ディスク	●	●	●	●	●	●	●	●
	フロント・リヤ :	"F SPORT"専用 オレンジブレーキキャリパー (フロントLEXUSロゴ)	-	△	-	-	-	-	-	-
		電子制御ブレーキ [ECB]	●	●	●	●	●	●	●	●
タイヤ& ホイール		225/50R17 94Wタイヤ& 17×7Jアルミホイール	-	-	●	●	-	-	●	●
		235/45R18 94Yタイヤ& 18×8Jアルミホイール(切削光輝)	-	-	△	△	-	-	△	△
		235/45R18 94Yタイヤ& 18×8J"version L"専用アルミホイール	●	-	-	-	●	-	-	-
		235/40R19 92Yタイヤ& 19×8J"version L"専用ノイズリダクション アルミホイール(切削光輝)	△	-	-	-	△	-	-	-
	フロント :	235/40R19 92Yタイヤ& 19×8J"F SPORT"専用 アルミホイール(切削光輝)	-	●	-	-	-	●	-	-
	リヤ :	265/35R19 94Yタイヤ& 19×9J"F SPORT"専用 アルミホイール(切削光輝)	-	●	-	-	-	●	-	-
		235/40R19 92Yタイヤ& 19×8J"F SPORT"専用アルミホイール(切削光輝)	-	-	-	-	-	-	-	-
		パンク修理キット(スベアタイヤレス)	●	●	●	●	●	●	●	●
		応急用スベアタイヤ	△	△*2	△	△	△	△	△	△
エアロパーツ		グリルシャッター	●	●	●	●	●	●	●	●
		"F SPORT"専用リヤスポイラー	-	●	-	-	-	●	-	-
ドライビング アシスト		バックガイドモニター *3	●	●	●	●	●	●	●	●
		クリアランスソナー&バックソナー	△	△	△	△	△	△	△	△
		ブレーキホールド	●	●	●	●	●	●	●	●
		ヒルスタートアシストコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●
		電動パーキングブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●
		シーケンシャルシフト	●	●	●	●	●	●	●	●



電動チルト&テレスコピックステアリング
(オートアウェイ&オートリターン機構付)

● ● ● ● ● ● ● ●

セーフティ

アクティブ セーフティ	プリクラッシュ セーフティシステム (歩行者検知機能付衝突回避 支援タイプ)	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーンキーピングアシスト [LKA]	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lexus Safety System + オートマチックハイビーム [AHB]	—	●	●	●	—	●	●	●
	アダプティブハイビーム システム [AHS]	●	△*4	△*4	△*4	●	△*4	△*4	△*4
	レーダークルーズ コントロール (全車速追従機能付)	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブラインドスポットモニター [BSM]	△	△	△	△	△	△	△	△
	VDIM	●	—	●	●	●	●	●	●
	VDIM(アクティブステアリング統合制御付)	—	●	—	—	—	—	—	—
	LDH(レクサス・ダイナミック・ ハンドリングシステム)*5	—	●	—	—	—	—	—	—
	ABS(電子制動力配分制御付)/VSC/TRC/ ブレーキアシスト	●	●	●	●	●	●	●	●
ドライブスタートコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	
緊急ブレーキングナル	●	●	●	●	●	●	●	●	
車両接近通報装置	●	●	●	●	●	●	●	●	
タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーショ ンディスプレイ表示付)*6	●	●	●	●	●	●	●	●	
パッシブ セーフティ	運転席・助手席 デュアルステージ/ニー/ サイドエアバッグ	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRSエアバッグ システム 前後席カーテンシールド エアバッグ	●	●	●	●	●	●	●	●
	後席サイドエアバッグ	●	△	△	△	●	△	△	△
	ELR3点式 シートベルト	●	●	●	●	●	●	●	●
	後左右席： テンションリデューサー・	●	●	●	●	●	●	●	●



全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ	●	●	●	●	●	●	●	●
車速感応式オートパワードアロック (衝撃感知ドアロック解除システム付)	●	●	●	●	●	●	●	●
ムーンルーフ(チルト&スライド式)	△	△	△	△	△	△	△	△

インテリア

計器盤	オプティロンメーター	●	-	●	●	●	-	●	●
	4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ	●	-	●	●	●	-	●	●
	"F SPORT"専用TFT液晶式メーター	-	●	-	-	-	●	-	-
	カラーヘッドアップディスプレイ	△	△	△	-	△	△	△	-
ステアリング・シフト・ペダル	本革ステアリング(パドルシフト付)&本革シフトノブ	-	-	●	●	-	-	●	●
	本木目+本革ステアリング(本革パッド・ステッチ・パドルシフト付)&本革シフトノブ ^{*10}	●	-	-	-	●	-	-	-
	バンパー+本革ステアリング(本革パッド・ステッチ・パドルシフト付)&本革シフトノブ ^{*10}	●	-	-	-	●	-	-	-
	"F SPORT"専用ディンプル本革ステアリング(パドルシフト付)&"F SPORT"専用ディンプル本革シフトノブ	-	●	-	-	-	●	-	-
	ステアリングヒーター	●	●	●	●	●	●	●	●
	ゲート式シフトレバー(ブーツタイプ)	●	●	●	●	●	●	●	●
	"F SPORT"専用アルミ製スポーツペダル&フットレスト	-	●	-	-	-	●	-	-
室内装備	ソフトレザー巻きインストルメントパネル(カラスステッチ付)	●	●	●	●	●	●	●	●
	LEDアナログクロック(GPS時刻補正機能付)	●	●	●	●	●	●	●	●
	電動リヤウインドウサンシェード/リヤドアサンシェード(手動)	●	●	●	-	●	●	●	-
	"F SPORT"専用スカッフプレート(LEXUSブラックロゴ)	-	●	-	-	-	●	-	-
	フロントカップホルダー/フロントセンターコンソールボックス	●	●	●	●	●	●	●	●
	灰皿(リヤドアポケット) ^{*11}	△	△	△	△	△	△	△	△
シート	ファブリックシート(静電気帯電防止・脱臭機能・前席ヒーター付)	-	-	-	●	-	-	-	●
	本革シート(運転席・助手席ベンチレーション機能・ヒーター付) ^{*12}	-	-	●	-	-	-	●	-



	セミアニリン本革シート(運転席・助手席ベンチレーション機能・前後席ヒーター付) ^{*12}	●	-	-	-	●	-	-	-
	“F SPORT”専用本革シート(運転席・助手席ベンチレーション機能・ヒーター付) ^{*12}	-	●	-	-	-	●	-	-
	運転席・助手席10Way調整式パワーシート(運転席ポジションメモリー付)	-	-	●	●	-	-	●	●
	運転席16Way調整式パワーシート(ポジションメモリー付)&助手席10Way調整式パワーシート	-	●	-	-	-	●	-	-
	運転席・助手席18Way調整式パワーシート(ポジションメモリー付)&サイド部可動式フロントヘッドレスト	●	-	-	-	●	-	-	-
	電動オットマン(助手席)	●	-	-	-	●	-	-	-
	助手席制御システム(助手席オートアウェイ機構・肩口パワーシートスイッチ付)	●	-	-	-	●	-	-	-
	後席センター カップホルダー・ 収納ボックス・トレイ付	-	●	●	●	-	●	●	●
	後席センター アームレスト コントロールパネル・ カップホルダー・ 収納ボックス付	●	-	-	-	●	-	-	-
エアコン	運転席・助手席 独立温度調整オートエアコン (花粉除去モード付)	-	●	●	● ^{*13}	-	●	●	●
	3席独立温度・吹出口 自動調整オートエアコン (花粉除去モード付)	●	-	-	-	●	-	-	-
レクサス クライメイト コンシェルジュ	シートベンチレーション (運転席・助手席)	●	●	●	-	●	●	●	-
	シートヒーター (運転席・助手席)	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートヒーター (後左右席)	●	-	-	-	●	-	-	-
	「ナノイー」/ 排出ガス感知内外気オート切替機能/ クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)	●	●	●	●	●	●	●	●
オーディオ	レクサスGSプレミアムサウンドシステム ^{*14}	●	●	●	●	●	●	●	●
	“マークレビンソン” プレミアムサラウンドサウンドシステム ^{*14}	△	△	△	△	△	△	△	△
	地上デジタルTVチューナー&アンテナ	●	●	●	●	●	●	●	●
	USB(2個)/AUX(音声・映像 ^{*15})入力端子	●	●	●	●	●	●	●	●
ナビゲーション	SDナビゲーションシステム (3メディアVICS [VICS WIDE対応]・ Bluetooth [®] 携帯電話対応、DSSS対応)	●	●	●	●	●	●	●	●
	12.3インチワイドディスプレイ	●	●	●	●	●	●	●	●



ラゲージルーム	ラゲージドアイジークローザー	●	●	●	●	●	●	●	●
	パワートランクリッド	△	△	△	△	△	△	△	△
	トランクスルー機構 (後席センターアームレスト部)	-	-	-	-	-	-	-	-
	デッキアンダーボックス *16	●	●	●	●	●	●	●	●

テレマティクスサービス

	ヘルプネット® / G-Security(リモート イモビライザー・ リモート操作対応)/	●	●	●	●	●	●	●	●
	オペレーターサービス (ワンタッチ接続機能付) *18 / レクサス緊急サポート24 /	●	●	●	●	●	●	●	●
G-Link (3年間無料) *17	マップオンデマンド *19 / Gルート探索 (プローブ情報付) / リモートメンテナンス サービス /	●	●	●	●	●	●	●	●
	エージェント (音声対話サービス・ 先読み情報案内サービス) / LEXUS Apps	●	●	●	●	●	●	●	●

その他

	イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム (国土交通省認可品)	●	●	●	●	●	●	●	●
	セルフパワーサイレン	△	△	△	△	△	△	△	△
	ETC2.0ユニット(VICS機能付) *20	●	●	●	●	●	●	●	●
	フューエルリッドオープナー (ドアロック解除連動式)	●	●	●	●	●	●	●	●
	アクセサリコンセント (AC100V・100W/センターコンソール後部) *21	●	-	-	-	●	-	-	-
	寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等) *22	△	△ *8	△ *8	△ *8	△	△ *8	△ *8	△ *8

*1. 車速、制動力や車両を取り巻く環境(気温、湿度等)によってはブレーキノイズが発生することがあります。

*2. 18インチアルミホイールとなります。

*3. 字光式ナンバープレートは装着できません。

*4. 三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム) & LEDフロントターンシグナルランプを選択した場合、アダプティブハイビームシステム[AHS]とヘッドランプクリーナーが同時装着となります。

*5. LDHiはVGRS、EPS、DRSを統合制御するシステムです。



- * 6. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。
- * 7. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- * 8. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。
- * 9. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますのでレクサス販売店にご相談ください。
- * 10. ステアリングの素材（本木目/バンパー）は、お選びいただいたオナメントパネルとセットになります。
- * 11. 灰皿を選択しない場合はリヤドアポケットとなります。灰皿あるいはリヤドアポケットのどちらかをご自由にお選びいただけます。
- * 12. シートの一部に合成皮革を使用しています。
- * 13. レクサス クライメイト コンシェルジュ制御は行われません。
- * 14. ディスクによっては再生できない場合があります。
- * 15. ご利用にはVTRケーブルが別途必要です。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- * 16. 応急用スペアタイヤを選択した場合、形状や仕様が異なります。
- * 17. このサービスは、新車・CPO（レクサス認定中古車）をご購入いただきましたお客さまに限り、ご提供させていただきます。ご利用には別途契約が必要となります。G-Link基本利用料は、新車をご購入いただきましたお客さまは新車登録後3年間無料。CPOをご購入いただきましたお客さまは2年間無料となります。3・4年目以降のご利用手続きやG-Link基本利用料については、レクサス販売店へお問い合わせください。電波が届かない場所ではご利用になれません。
- * 18. オペレーターサービスはBluetooth® 対応携帯電話をハンズフリー接続したり、自動車専用ハンズフリー電話の契約をすることなく、“オーナーズデスク”ボタンを選択するだけでご利用いただけます。
- * 19. 初度登録日をサービス利用開始日とし、利用開始日より3年間ご利用いただけます。また、「全更新（最新版地図ソフトを販売店でご購入いただき更新）」することで「全更新」を実施した日から2年間ご利用いただけます（なお、利用開始日より3年未満に「全更新」された場合であっても、ご利用期間は「全更新」の実施日から2年間となりますのでご注意ください。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ利用開始日より3年間ご利用いただけます）。通信による自動更新にはG-Linkの契約が必要です。ご契約がない場合、メディア（CD-R/DVD-R/USBメモリー）による地図更新およびPCアプリケーションによる地図SDカードの更新がご利用いただけます。地図更新の対象は全国の高速道路・有料道路・主要国道と高速道路施設・有料道路施設、およびナビに設定された自宅周辺80km四方と目的地周辺10km四方の一部国道・主要道・都道府県道、その他道路・道幅5.5m未満の道路と立体ランドマーク相当の著名な施設です（市街図データ、音声案内データおよび高速道路・有料道路の料金データは更新対象外）。コンビニエンスストア等の一般施設の情報は施設記号のみ更新されます。なお、地図更新データの収集/整備により、高速道路は配信まで3ヶ月ほどかかる場合もあります。一般道路のデータについては、地図更新データの収集/整備後、順次配信します。
- * 20. セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- * 21. 合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。また、周波数切替（50Hz/60Hz）につきましてはレクサス販売店におたずねください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
- * 22. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。

※ 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※ “version L”“F SPORT”“I package”はグレード名称ではありません。

※ トルセン®、TORSEN®は（株）ジェイテクトの登録商標です。

※ マークレビンソンはハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。

※ Bluetooth® はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

※ G-Linkは東京ガス株式会社の商標で、使用許諾を受けて使用しています。

※ 「nanoe」 「ナノイー」 および「nanoe」マークはパナソニック株式会社の商標です。

※ “ヘルプネット”®は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。



RECOMMENDED

おすすめコンテンツ