内・外装色一覧表 標準装備・メーカーオブション 主要装備一覧表 ディーラーオブション **主要諸元表** 

/ DESIGN PERFORMANCE SAFETY COMFORT FSPORT / TOTAL CARE / 装備・諸元 価格

## 主要諸元表

 $IS350 \longrightarrow \underline{IS300h} \longrightarrow \underline{IS250}$ 

IS

			_			
			IS350			
			"version L"	"F SPORT"		
				2WD(FR)		
■車両型式*1			DBA-GSE31-AEZLH			
■寸法	全長	mm	4,665			
	全幅	mm		1,810		
	全高	mm		1,430		
	ホイールベース	mm	2,800			
	トレッド 前	mm		1,535		
	後	mm	1,550 * 2	1,540	1,550 * 2	
	最低地上高	mm		135		
	最小回転半径	m	5.2			
	室内長	mm		1,945 1,500		
	室内幅	mm				
	室内高	mm		1,170 * 3		
■重量	車両重量	kg	1,630 * 4 * 5	1,640 *4	1,630 *4	
	車両総重量	kg	1,905 *4*5	1,915 *4	1,905 *4	
■定員	乗車定員	名		5		
■性能	JC08モード走行燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	10.0 *6	10.0 *7	10.0	
	主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、 充電制御、電動パワーステアリング			
■エンジン	型式		2GR-FSE			
	種類		V型6気筒DOHC 無鉛プレミアムガソリン 3.456 94.0×83.0 11.8			
	使用燃料					
	総排気量	L				
	内径×行程	mm				
	圧縮比					
	最高出力[NET]	kW(PS)/r.p.m.		234 (318) /6,400		
	最大トルク [NET]	N⋅m(kgf⋅m)/r.p.m.	380 (38.7) /4,800 筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S) 66			
	燃料供給装置					
	燃料タンク容量	L				
■モーター	型式		-			
	種類		- -			
	最高出力	kW(PS)				
	最大トルク	N⋅m(kgf⋅m)		-		
■駆動用主電池	種類			-		

		IS350		
		"version L"	"F SPORT"	
■駆動装置	駆動方式	後輪駆動		
	トランスミッション	8-Speed SPDS (電子制御8速オートマチック)		
	第1速	4.596		
	第2速	2.724		
	第3速		1.863	
	第4速		1.464	
	第5速		1.231	
	第6速		1.000	
	第7速		0.824	
	第8速		0.685	
	後退		4.056	
	減速比		3.133	
■その他装置	ステアリング	パワ	リーアシスト付ラック&ピニ	ニオン
	サスペンション 前 / 後		イッシュボーン (スタビラ- レチリンク (スタビライザ-	
	ブレーキ 前/後	ベンチレーテッ	,ドディスク / ベンチレー	テッドディスク

- \*1. 車両型式の末尾に"version L"は (L)、"F SPORT"は (F) が付きます。
- \*2.18インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、1,540mmとなります。
- \*3. ムーンルーフを装着した場合、1,115mmとなります。
- \*4.ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
- \*5. "マークレビンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
- \*6. ムーンルーフと"マークレビンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステムを同時装着した場合、9.8km/Lとなります。
- \*7. ムーンルーフを装着した場合、9.8km/Lとなります。
- ※ 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境 (気象、渋滞等) や連転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15 モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- ※ エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- "LEXUS" "Lfinesse" "D-4S" "VVT-i" " 🗾 ~~~~~ " "VGRS" "ECT" "TSOP" "VDIM" "VSC" "TRC" "ECB" "OPTITRON" "D-4" はトヨタ自動車 (株) の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者: トヨタ自動車株式会社



