

2014年10月現在のものです

|                      |                                  | AXELA Sport   |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|----------------------|----------------------------------|---|-------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|------|---------------------------------|------|-------|------|-------|--|------------------------------------|
|                      |                                  | ハッチバック  |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■車種                  | ボディタイプ                           | 15C / 15S   |       | 15S Touring                     |        | 20S / 20S Touring               |  | 20S Touring L Package           |        | XD                              |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 機種名                              | 2WD (FF)  |       | 2WD (FF)                        |        | 2WD (FF)                        |  | 2WD (FF)                        |        | 2WD (FF)                        |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■エンジンタイプ             | 駆動方式                             | 1.5   | 1.5   | 1.5                             | 1.5    | 2.0                             | 2.0  | 2.0                             | 2.0    | —                               | —  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | SKYACTIV-G(スカイアクティブ・ジー)          | —   | —     | —                               | —      | —                               | —  | —                               | —      | 2.2                             | 2.2  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■トランスミッションタイプ        | SKYACTIV-D(スカイアクティブ・ディー)         | —   | —     | —                               | —      | —                               | —  | —                               | —      | —                               | —  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)    | 6EC-AT  | —     | 6EC-AT                          | 6EC-AT | —                               | 6EC-AT   | —                               | 6EC-AT | —                               | 6EC-AT   |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■環境対応車               | SKYACTIV-MT(スカイアクティブ・エムティー)      | —   | 6MT   | —                               | —      | 6MT                             | —  | 6MT                             | —      | 6MT                             | —  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | ★エコカー減税 / ☆グリーン税制対象車             | ★ / ☆   | ★ / ☆ | ★ / ☆                           | ★ / ☆  | ★ / ☆                           | ★ / ☆  | ★ / ☆                           | ★ / ☆  | ★ / ☆                           | ★ / ☆  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■車名・型式               |                                  | マツダ・DBA-BM5FS   |       | マツダ・DBA-BM5AS                   |        | マツダ・DBA-BM5FS                   |  | マツダ・DBA-BMEFS                   |        | マツダ・LDA-BM2FS                   |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■寸法・重量・定員            | 全長×全幅×全高                         | mm 4,460×1,795×1,470  |       | mm 4,460×1,795×1,480            |        | mm 4,460×1,795×1,470            |  | mm 4,460×1,795×1,470            |        | mm 4,460×1,795×1,470            |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 室内寸法(長さ×幅×高さ)                    | mm 1,845×1,505×1,170  |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | ホイールベース                          | mm 2,700  |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | トレッド 前/後                         | mm 1,555 / 1,560  |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 最低地上高                            | mm 155  |       | mm 165                          |        | mm 155                          |  | mm 155                          |        | mm 155                          |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 乗車定員                             | 名 5   |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 車両重量※2                           | kg 1,270  |       | kg 1,240                        |        | kg 1,350                        |  | kg 1,270                        |        | kg 1,240                        |  | kg 1,310                        |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ | ステアリング                           | ラック&ピニオン式   |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | サスペンション 前/後                      | マクファーソンストラット式 / マルチリンク式   |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | ブレーキ 前/後                         | ベンチレーテッドディスク / ディスク   |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■エンジン                | 型式                               | P5-VPS型   |       |                                 |        |                                 | PE-VPR型  |                                 |        |                                 | SH-VPTR型   |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 種類                               | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ  |       |                                 |        |                                 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ   |                                 |        |                                 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 総排気量 L                           | 1.496   |       |                                 |        |                                 | 1.997  |                                 |        |                                 | 2.188  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | ボア×ストローク mm                      | 74.5×85.8   |       |                                 |        |                                 | 83.5×91.2  |                                 |        |                                 | 86.0×94.2  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 圧縮比                              | 13.0  |       |                                 |        |                                 | 13.0   |                                 |        |                                 | 14.0   |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 最高出力※3 kW(PS)/rpm                | 82(111)/6,000   |       |                                 |        |                                 | 114(155)/6,000   |                                 |        |                                 | 129(175)/4,500   |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 最大トルク※3 N·m(kgf·m)/rpm           | 144(14.7)/3,500   |       |                                 |        |                                 | 196(20.0)/4,000  |                                 |        |                                 | 420(42.8)/2,000  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 燃料供給装置                           | 筒内直接噴射(DI)  |       |                                 |        |                                 | 筒内直接噴射(DI)   |                                 |        |                                 | 電子式(コモンレール)  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■性能                  | 使用燃料・タンク容量 L                     | 無鉛レギュラーガソリン・51  |       | 無鉛レギュラーガソリン・48                  |        | 無鉛レギュラーガソリン・51                  |  | 無鉛レギュラーガソリン・51                  |        | 軽油・51                           |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■燃費                  | JC08モード燃費(国土交通省審査値)* km/L        | 19.4  |       | 19.2                            |        | 17.8                            |  | 19.4                            |        | 19.2                            |  | 19.0                            | 17.8 | 19.0 [18.4]                     | 17.8 | 19.6  | 21.4 |       |  |                                    |
|                      | 主要燃費向上対策                         | ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリング |       |                                 |        |                                 | ミラーサイクルエンジン、減速エネルギー回収機構、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリング、グリルシャッター |                                 |        |                                 | 減速エネルギー回収機構、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、2ステアジャーボチャージャー、コモンレール高圧噴射、4バルブ、センサーズ化、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリング |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■トランスミッション           | クラッチ                             | 5.3   |       |                                 |        |                                 |  |                                 |        |                                 |  |                                 |      |                                 |      |       |      |       |  |                                    |
| ■ミッション               | 変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後選) | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式   |       | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式 |        | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式 |  | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式 |        | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式 |  | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式 |      | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式 |      |       |      |       |  |                                    |
|                      | 最終減速比                            | 4.624   |       | 4.388                           |        | 4.624                           |  | 4.388                           |        | 4.325                           |  | 4.105                           |      | 4.325                           |      | 4.105 |      | 3.804 |  | 第1速、2速時:3.850<br>第3速~6速時、後選時:2.961 |

【 】内は、メーカーオプションの電動スライドガラスサンルーフ装着により車両重量が、1,330kg以上となった場合。

★はエコカー減税(環境対応車普及促進税制)対象車として、新車登録時に取得税の軽減措置(平成27年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成27年4月30日まで)が受けられます。また、☆はグリーン税制対象車として、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置(平成28年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

\*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:電動スライドガラスサンルーフ装着車は、室内高1,165mmとなります。※2:車両重量は、メーカーオプションの組み合わせにより異なります。※3:〈 〉内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者:マツダ株式会社

# Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショッポプション

|   |                           | AXELA Sport  |     |           |     |  |     |           |     |   |     |                       |     |  |        |        |     |
|---|---------------------------|--|-----|-----------|-----|--|-----|-----------|-----|---|-----|-----------------------|-----|--|--------|--------|-----|
| 機種名   |                           | 15C  |     | 15S       |     | 15S Touring  |     | 20S       |     | 20S Touring   |     | 20S Touring L Package |     | XD   |        |        |     |
|   |                           | 2WD(FF)  |     | 2WD(FF)   |     | 2WD(FF)  |     | 2WD(FF)   |     | 2WD(FF)   |     | 2WD(FF)               |     | 2WD(FF)  |        |        |     |
|   |                           | 6EC-AT   | 6MT | 6EC-AT    | 6MT | 6EC-AT   | 6MT | 6EC-AT    | 6MT | 6EC-AT  | 6MT | 6EC-AT                | 6MT | 6EC-AT   | 6MT    | 6EC-AT | 6MT |
| ■セーフティ  | [全車標準装備]                  | ●全席 ヘッドレスト(上下可動式)<br>●HPR安全合わせガラス<br>●チャイルドブルーフ(リアドア)<br>●EBD(電子制御制動力配分システム)<br>●クラッチスタートシステム(MT車)<br>●軽量・高剛性・安全ボディ"SKYACTIV-BODY(スカイアクティブ・ボディ)" |     |           |     | ●頸部衝撃緩和フロントシート<br>●インテリア難燃材<br>●荷物侵入抑制機構リアシート<br>●ブレーキアシスト |     |           |     | ●衝撃吸収ソフトインテリア<br>●後退抑制ブレーキペダル<br>●衝突時後席乗員滑り込み防止機構<br>●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS)<br>●ウォーニング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア)<br>●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右席)&トッパテザーアンカレッジ(左右席) |     |                       |     | ●サイドインバクトバー<br>●衝撃吸収ステアリングシステム<br>●4W-ABS(4輪アンチロック・ブレーキ・システム)<br>●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席) |        |        |     |
| SRSエアバッグシステム  | 運転席&助手席                   | ○  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
|   | カーテン&フロントサイド              | ○  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| シートベルト  | フロントシート                   | プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2   |     |           |     |  |     |           |     |   |     |                       |     |  |        |        |     |
|   | リアシート                     | ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席)   |     |           |     |  |     |           |     |   |     |                       |     |  |        |        |     |
| DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム:横滑り防止機構)&TCS(トラクション・コントロール・システム) |                           | ○  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| スマート・シティ・ブレーキ・サポート(SCBS)&AT誤発進抑制制御                            |                           | —  | ○   | ○(SCBSのみ) | ○   | ○(SCBSのみ)  | ○   | ○(SCBSのみ) | ○   | ○(SCBSのみ)   | ○   | ○(SCBSのみ)             | ○   | ○(SCBSのみ)  | ○      |        |     |
| スマート・ブレーキ・サポート(SBS)&マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)                |                           | —  | —   | ○         | —   | ○  | —   | ○         | —   | ○   | —   | ○                     | —   | ○  | —      |        |     |
| クルーズコントロール  |                           | —  | △   | —         | —   | ○  | —   | ○         | —   | ○   | —   | ○                     | —   | ○  | —      |        |     |
| リア・ビークル・モニタリングシステム(RVM)                                       |                           | —  | △   | ○         | —   | ○  | —   | ○         | —   | ○   | —   | ○                     | —   | ○  | —      |        |     |
| 車線逸脱警報システム(LDWS) *LDWS:レーン・デパーチャー・ウォーニング・システム                 |                           | —  | —   | —         | —   | —  | —   | —         | —   | ○   | —   | ○                     | —   | ○  | —      |        |     |
| ヒル・ローンチ・アシスト(HLA)   |                           | ○  | ○   | ○         | ○   | ○  | ○   | ○         | ○   | ○   | ○   | ○                     | ○   | ○  | ○      |        |     |
| アダプティブ・フロントライティング・システム(AFS)                                   |                           | —  | —   | —         | —   | —  | —   | —         | —   | ○   | —   | ○                     | —   | ○  | —      |        |     |
| ■視界   | [全車標準装備]                  | ●ハイマウントストップランプ<br>●電動格納リモコン式カラードアミラー   |     |           |     | ●リアワイパー(間欠式)<br>●熱線吸収グリーンガラス(フロントガラス/フロントドア)               |     |           |     | ●リアウインドーデフォッガー<br>●パワーウインドー(運転席は自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付)   |     |                       |     | ●全面UVカットガラス*1  |        |        |     |
| ハロゲンヘッドランプ(ロービーム:マニュアルレベリング[光軸調整]機構付)                         |                           | ○  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| ディスチャージヘッドランプ(ハイ/ロービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付/バイセク)                |                           | —  |     | △         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ                                       |                           | —  |     | △         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| LEDリアコンビランプ&ユニット内シグネチャーLEDランプ                                 |                           | —  |     | △         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)  |                           | —  |     | —         |     | —  |     | —         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| フロントフォグランプ  |                           | ▲  |     | ▲         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  | ○(LED) |        |     |
| オートライトシステム  |                           | —  |     | △         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| 自動防眩ルームミラー  |                           | —  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| フロントワイパー(時間調整間欠式)   |                           | ○  |     | ○         |     | —  |     | —         |     | —   |     | —                     |     | —  |        |        |     |
| レインセンサーワイパー(フロント) 感度調整式                                       |                           | —  |     | △         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)                                      |                           | △  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| LEDドアミラーウインカー   |                           | ○  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
| ヒータードアミラー   |                           | —  | ○   | —         | ○   | —  | ○   | —         | ○   | —   | ○   | —                     | ○   | —  | ○      |        |     |
| ■エクステリア   | リアルーフスポイラー                | ○  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
|   | マフラーカッター                  | ○  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
|   | フロントグリル(ピアノブラック塗装)        | —  |     | ○         |     | ○  |     | ○         |     | ○   |     | ○                     |     | ○  |        |        |     |
|   | XD専用フロントグリル(シグネチャー上部赤塗装)  | —  |     | —         |     | —  |     | —         |     | —   |     | —                     |     | —  |        |        |     |
|   | XD専用リアバンパー(ピアノブラック塗装)     | —  |     | —         |     | —  |     | —         |     | —   |     | —                     |     | —  |        |        |     |
|   | 電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付) | —  |     | —         |     | —  |     | —         |     | —   |     | △                     | —   | ○  |        |        |     |

\*1:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。

# Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショッポプション

| 機種名                       |   | AXELA Sport                                      |     |          |     |                             |     |          |     |                                  |     |                       |     |                         |     |
|---------------------------|---|--|-----|----------|-----|-----------------------------|-----|----------|-----|----------------------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------|-----|
|                           |   | 15C  |     | 15S      |     | 15S Touring                 |     | 20S      |     | 20S Touring                      |     | 20S Touring L Package |     | XD                      |     |
|                           |   | 2WD (FF)   |     | 2WD (FF) |     | 2WD (FF)                    |     | 2WD (FF) |     | 2WD (FF)                         |     | 2WD (FF)              |     | 2WD (FF)                |     |
|                           |   | 6EC-AT   | 6MT | 6EC-AT   | 6MT | 6EC-AT                      | 6MT | 6EC-AT   | 6MT | 6EC-AT                           | 6MT | 6EC-AT                | 6MT | 6EC-AT                  | 6MT |
| ■インテリア                    | [全車標準装備]                                | ●チルト&テレスコピックステアリング                               |     |          |     | ●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ |     |          |     | ●シフトポジションインジケータ (AT車)            |     |                       |     | ●パネルライトコントローラー          |     |
|                           |   | ●マップランプ(フロント)                                    |     |          |     | ●リアルームランプ                   |     |          |     | ●ラゲッジルームランプ                      |     |                       |     | ●オーバーヘッドサンングラスホルダー      |     |
|                           |   | ●アームレスト付大型コンソールボックス                              |     |          |     | ●シートバックポケット(助手席)            |     |          |     | ●リアコートフック×2                      |     |                       |     | ●カップホルダー(フロント×2)        |     |
|                           |   | ●ボトルホルダー(フロントドア×2/リアドア×2)                        |     |          |     | ●パニティミラー 照明付(運転席/助手席)       |     |          |     | ●フットレスト(運転席)                     |     |                       |     | ●アシストグリップ(運転席/助手席/後席左右) |     |
|                           |   | ●12V電源ソケット                                       |     |          |     | ●トノカバー                      |     |          |     | ●マルチインフォメーションディスプレイ(MID、メーターサイド) |     |                       |     |                         |     |
|                           | インパネデコレーションパネル                          | ピアノブラック  |     | ○        |     | —                           |     | ○        |     | —                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           |   | ラインシルバー  |     | —        |     | —                           |     | ○        |     | —                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
|                           | シフトパネル                                  | カーボン調/シルバーベゼル                                    |     | ○        |     | —                           |     | —        |     | —                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           |   | ピアノブラック/サテッククロームメッキベゼル                           |     | △        |     | ○                           |     | ○        |     | ○                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
|                           | エアコンルーバーベゼル/メーターリング/インナードアハンドル          | シルバー   |     | ○        |     | ○                           |     | —        |     | ○                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           |   | サテッククロームメッキ                                      |     | —        |     | —                           |     | ○        |     | —                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
|                           | アクティブ・ドライビング・ディスプレイ                     | —  |     | —        |     | ○                           |     | —        |     | ○                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
|                           | インテリジェント・ドライブ・マスター(i-DM)                | ○  |     | ○        |     | ○                           |     | ○        |     | ○                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
|                           | セグメント液晶オーディオディスプレイ                      | ○  |     | —        |     | —                           |     | —        |     | —                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           | 7インチWVGAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール          | △  |     | ○        |     | ○                           |     | ○        |     | ○                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
| タコメーター                    | ○                                       |  | ○   |          | —   |                             | ○   |          | —   |                                  | —   |                       | —   |                         |     |
|                           | デジタル                                    |  | —   |          | —   |                             | ○   |          | —   |                                  | —   |                       | —   |                         |     |
|                           | アナログ                                    |  | —   |          | —   |                             | ○   |          | —   |                                  | ○   |                       | ○   |                         |     |
| ステアリング 本革巻(レッドステッチ)       | —                                       |  | ○   |          | ○   |                             | ○   |          | ○   |                                  | ○   |                       | ○   |                         |     |
| シフトノブ 本革巻                 | —                                       |  | ○   |          | ○   |                             | ○   |          | ○   |                                  | ○   |                       | ○   |                         |     |
| パーキングブレーキレバー 本革巻(レッドステッチ) | —                                       |  | ○   |          | ○   |                             | ○   |          | ○   |                                  | ○   |                       | ○   |                         |     |
| ステアリング シフトスイッチ            | ▲                                       | —  | ▲   | ▲        | —   | ▲                           | ○   | —        | ○   | —                                | ○   | —                     | ○   | —                       |     |
| ■シート                      | フロントシート                                 | 運転席ラチェットレバー式シートリフター                              |     | ○        |     | ○                           |     | ○        |     | ○                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           |   | 運転席6Wayパワーシート                                    |     | —        |     | —                           |     | —        |     | —                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
|                           |   | 運転席&助手席シートヒーター                                   |     | —        |     | —                           |     | —        |     | —                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
| リアシート                     | 6:4分割可倒式シートバック                          |  | ○   |          | ○   |                             | ○   |          | ○   |                                  | ○   |                       | ○   |                         |     |
|                           | センターアームレスト(カップホルダー付)                    |  | ○   |          | ○   |                             | ○   |          | ○   |                                  | ○   |                       | ○   |                         |     |
| ■空調                       | マニュアルエアコン                               | ○  |     | —        |     | —                           |     | —        |     | —                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           | フルオートエアコン(運転席/助手席独立コントロール機能+花粉除去フィルター付) | —  |     | ○        |     | ○                           |     | ○        |     | ○                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
| ■オーディオ・他                  | [全車標準装備]                                | ●AM/FMラジオ  |     |          |     | ●シャークフィンアンテナ(ラジオ用)          |     |          |     |                                  |     |                       |     |                         |     |
|                           | CDプレーヤー                                 | ○※2  |     | —        |     | —                           |     | —        |     | —                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           | CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)         | △  |     | △        |     | △                           |     | △        |     | △                                |     | △                     |     | △                       |     |
|                           | スピーカー                                   | 4スピーカー   |     | ○        |     | —                           |     | —        |     | —                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           |   | 6スピーカー   |     | △        |     | ○                           |     | ○        |     | ○                                |     | ○                     |     | —                       |     |
|                           |   | Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+9スピーカー |     | —        |     | △                           |     | △        |     | —                                |     | △                     |     | ○                       |     |
|                           | ナビゲーション用SDカード                           | ▲※3  |     | ▲        |     | ▲                           |     | ▲        |     | ▲                                |     | ▲                     |     | ▲                       |     |
|                           | Bluetooth®                              | △  |     | ○        |     | ○                           |     | ○        |     | ○                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
|                           | ハンズフリーマイク                               | △  |     | ○        |     | ○                           |     | ○        |     | ○                                |     | ○                     |     | ○                       |     |
|                           | 外部接続ハブ※4                                | USB端子/AUXミニジャック                                  |     | ○        |     | —                           |     | —        |     | —                                |     | —                     |     | —                       |     |
|                           | USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット   |  | △   |          | ○   |                             | ○   |          | ○   |                                  | ○   |                       | ○   |                         |     |

※2:メーカーセットオプションの接続ナビパッケージを装着すると、CDプレーヤーは装着されません。※3:接続ナビパッケージ装着車用。※4:外部接続ハブの場所は、CDプレーヤーまたはCD/DVDプレーヤー装着車がアームレスト付大型コンソールボックス内、CDプレーヤーおよびCD/DVDプレーヤー非装着車がフロントコンソール内となります。

## Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショッポオプション

|             |   | AXELA Sport |     |        |        |             |        |     |        |             |        |                       |        |          |        |
|-------------|---|-------------|-----|--------|--------|-------------|--------|-----|--------|-------------|--------|-----------------------|--------|----------|--------|
| 機種名         |   | 15C         |     | 15S    |        | 15S Touring |        | 20S |        | 20S Touring |        | 20S Touring L Package |        | XD       |        |
|             |   | 2WD (FF)    |     | 4WD    |        | 2WD (FF)    |        | 4WD |        | 2WD (FF)    |        | 4WD                   |        | 2WD (FF) |        |
|             |   | 6EC-AT      | 6MT | 6EC-AT | 6EC-AT | 6MT         | 6EC-AT | 6MT | 6EC-AT | 6MT         | 6EC-AT | 6MT                   | 6EC-AT | 6MT      | 6EC-AT |
| ■シャシー&メカニズム | [全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●スタビライザー(フロント)                              |             |     |        |        |             |        |     |        |             |        |                       |        |          |        |
|             | SKYACTIV-CHASSIS(スカイアクティブ・シャシー)                                   | ○           |     |        | ○      |             |        | ○   |        | ○           |        | ○                     |        | ○        |        |
|             | i-stop(アイ・ストップ)   | ○           |     |        | ○      |             |        | ○   |        | ○           |        | ○                     |        | ○        |        |
|             | i-ELOOP(アイ・イーループ)   | —           |     |        | —      |             |        | —   |        | ○           |        | ○                     |        | ○        |        |
|             | キックダウンスイッチ  | ○           | —   | ○      | ○      | —           | ○      | —   | ○      | —           | ○      | —                     | ○      | —        | ○      |
| ■タイヤ&ホイール   | スタビライザー(リア)   | ○           | ○   | —      | ○      | ○           | —      | ○   |        | ○           |        | ○                     |        | ○        |        |
|             | 205/60R16 92Vタイヤ&16×6½Jインスチールホイール&フルホイールキャップ                      | ○           |     |        | —      |             |        | —   |        | —           |        | —                     |        | —        |        |
|             | 205/60R16 92Vタイヤ&16×6½Jインチアルミホイール                                 | —           |     |        | ○      |             |        | ○   |        | —           |        | —                     |        | —        |        |
|             | 215/45R18 89Wタイヤ&18×7Jインチアルミホイール                                  | —           |     |        | —      |             |        | △   |        | ○           |        | ○                     |        | ○        |        |
| ■セキュリティ・他   | 215/45R18 89Wタイヤ&18×7Jインチアルミホイール(高輝度塗装)                           | —           |     |        | —      |             |        | —   |        | —           |        | —                     |        | —        |        |
|             | [全車標準装備] ●イモビライザー(国土交通省認可) ●イルミネーテッドエントリーシステム ●パワードアロック ●パンク修理キット |             |     |        |        |             |        |     |        |             |        |                       |        |          |        |
|             | プッシュボタンスタートシステム   | ○           |     |        | ○      |             |        | ○   |        | ○           |        | ○                     |        | ○        |        |
|             | 電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート運動)&電波式キー×2                      | ○           |     |        | —      |             |        | —   |        | —           |        | —                     |        | —        |        |
|             | アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート運動)&アドバンストキー×2                | —           |     |        | ○      |             |        | ○   |        | ○           |        | ○                     |        | ○        |        |

●SRS: Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。SRSエアバッグシステムはシートベルトをしたうえで補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●メーカーオプションにつきましては別頁の「MAKER SET OPTIONS(メーカーセットオプション)」をご確認ください。

## Color Combination (カラーコンビネーション)

[ ]内は、販売車種コード:Cブロック

|         |                     | AXELA Sport |      |                                 |      |                       |                 |        |                |
|---------|---------------------|-------------|------|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------|--------|----------------|
| 機種名     |                     | 15C         |      | 15S/15S Touring/20S/20S Touring |      | 20S Touring L Package |                 | XD     |                |
|         |                     | ■シート材質      | クロス  |                                 | クロス  |                       | パーフォーレーションレザー※1 |        | ラックスエード®/レザー※2 |
| ■シートカラー | ブラック                |             | ブラック |                                 | ブラック | オフホワイト                | ブラック            |        |                |
| ■ボディカラー | ブルーリフレックスマイカ        | ○ [BO]      |      | ○ [BO]                          |      | ○ [BO]                | ○ [B2]          | —      |                |
|         | アルミニウムメタリック         | ○ [HO]      |      | ○ [HO]                          |      | ○ [HO]                | ○ [H2]          | ○ [HO] |                |
|         | ジェットブラックマイカ         | ○ [LO]      |      | ○ [LO]                          |      | ○ [LO]                | ○ [L2]          | ○ [LO] |                |
|         | チタニウムフラッシュマイカ       | ○ [MO]      |      | ○ [MO]                          |      | ○ [MO]                | ○ [M2]          | —      |                |
|         | ソウルレッドプレミアムメタリック※3  | —           |      | ○ [RO]                          |      | ○ [RO]                | ○ [R2]          | ○ [RO] |                |
|         | メテオグレーマイカ           | ○ [SO]      |      | ○ [SO]                          |      | ○ [SO]                | ○ [S2]          | ○ [SO] |                |
|         | ディーブクリスタルブルーマイカ     | ○ [UO]      |      | ○ [UO]                          |      | ○ [UO]                | ○ [U2]          | ○ [UO] |                |
|         | スノーフレイクホワイトパールマイカ※4 | ○ [WO]      |      | ○ [WO]                          |      | ○ [WO]                | ○ [W2]          | ○ [WO] |                |

※1: 前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。※2: 前席および後席左右のシート背もたれの前面、シート座面およびヘッドレストにラックスエード®を使用しています。サイドサポート部内側の一部に本革を使用しています。「ラックスエード®」はセーレン株式会社の登録商標です。※3: ソウルレッドプレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格54,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※4: スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格32,400円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

# Environmental Specifications (環境仕様)

|        |                       | AXELA Sport                  |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|--------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------|---------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 機種名    |                       |                              | 15C/15S                        |      | 15S Touring   |      | 20S/20S Touring       |      | 20S Touring L Package |             | XD                    |      |      |
|        |                       |                              | 2WD(FF)<br>6EC-AT 6MT          |      | 4WD<br>6EC-AT |      | 2WD(FF)<br>6EC-AT 6MT |      | 2WD(FF)<br>6EC-AT 6MT |             | 2WD(FF)<br>6EC-AT 6MT |      |      |
| 車名・型式  |                       |                              | マツダ・DBA-BM5FS                  |      | マツダ・DBA-BM5AS |      | マツダ・DBA-BM5FS         |      | マツダ・DBA-BMEFS         |             | マツダ・LDA-BM2FS         |      |      |
| エンジン   | 型式                    | P5-VPS型                      |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|        | 総排気量                  | L                            | 1.496                          |      |               |      | 1.997                 |      |                       |             | 2.188                 |      |      |
| 燃料消費率  | JC08モード 燃費(国土交通省審査値)* | km/L                         | 19.4                           | 19.2 | 17.8          | 19.4 | 19.2                  | 19.0 | 17.8                  | 19.0 [18.4] | 17.8                  | 19.6 | 21.4 |
|        | CO <sub>2</sub> 排出量   | g/km                         | 120                            | 121  | 130           | 120  | 121                   | 122  | 130                   | 122 [126]   | 130                   | 132  | 121  |
|        | 備考                    | 平成27年度燃費基準+10%達成             |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
| 排出ガス   | 適合規制または認定レベル          | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)  |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|        | JC08H+JC08Cモード        | CO                           | g/km 1.15                      |      |               |      | g/km 1.15             |      |                       |             | g/km 0.63             |      |      |
|        | 規制値・認定値               | NMHC                         | g/km 0.013                     |      |               |      | g/km 0.013            |      |                       |             | g/km 0.024            |      |      |
|        |                       | NOx                          | g/km 0.013                     |      |               |      | g/km 0.013            |      |                       |             | g/km 0.08             |      |      |
|        |                       | PM                           | g/km —                         |      |               |      | g/km —                |      |                       |             | g/km 0.005            |      |      |
|        | 参考                    | 九都県市指定低公害車の基準に適合             |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
| 車外騒音   | 適合規制レベル               | dB(A)                        | 規制値:加速走行騒音76、定常走行騒音72、近接排気騒音96 |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
| エアコン冷媒 |                       |                              | 種類:HFC-134a 使用量:490g           |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
| 車室内VOC |                       |                              | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)        |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
| 環境負荷物質 | 鉛※1                   | 自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下) |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|        | 水銀※2                  | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)       |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|        | 六価クロム                 | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)       |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|        | カドミウム                 | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)       |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
| リサイクル  | リサイクルし易い材料使用部品        | バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用 |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|        | 樹脂、ゴム部品への材料表示         | あり                           |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|        | 植物由来素材使用部品            | ラジエータタンク(XD)                 |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |
|        | リサイクル材使用部品            | アンダーカバー等                     |                                |      |               |      |                       |      |                       |             |                       |      |      |

[ ]内は、メーカーオプションの電動スライドガラスサンルーフ装着により車両重量が、1,330kg以上となった場合。



\*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:鉛/バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※2:車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。

# Dimensions (四面図)

AXELA Sport

グレード:20S Touring L Package 単位(mm)



※電動スライドガラスサンルーフ装着車は、ヘッドクリアランス運転席925mm/助手席930mm、室内高1,165mmとなります。

# Maker Set Options (メーカーセットオプション)

▲▲:セットオプション

|  |                             |                                 |                        |  |  |       |          |               |    |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|-------|----------|---------------|----|
| <input type="checkbox"/> 15C<br><b>コネクティビティパッケージ</b><br><small>*標準装備のCDプレーヤーは装着されません。</small>    | 販売車種コード:Aブロック<br>[ ]内は、4WD車 | AXELA Sport                     | MT:FS1<br>AT:FS2 [FSB] | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格<br><br><b>¥54,000</b> (¥50,000) | 販売車種コード:Bブロック                          |       |          |               |    |
|  |                             | AXELA Sedan                     | MT:FN1<br>AT:FN2 [FNB] |  | 11                                     | 11    | 12       | 販売車種コード:Dブロック |    |
|  |                             |                                 |                        | 0  | 1                                      |       | 1        |               |    |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)  |                             |                                 |                        | ¥32,400 (¥30,000)  |  |       |          |               |    |
| ダークティンテッドガラス(AXELA Sport:リアドア/リアゲート、AXELA Sedan:リアドア/リアウインドー)                                    |                             |                                 |                        | ¥21,600 (¥20,000)  |  |       |          |               |    |
| <input type="checkbox"/> 15S<br><b>ディスチャージパッケージ</b>  | 販売車種コード:Aブロック<br>[ ]内は、4WD車 | AXELA Sport                     | MT:FT3<br>AT:FT4 [FTD] | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格<br><br><b>¥97,200</b> (¥90,000) | 販売車種コード:Bブロック                          |       |          |               |    |
|  |                             | AXELA Sedan                     | MT:FP3<br>AT:FP4 [FPD] |  | B1                                     | B1    | B2       | B2            | B3 |
|  |                             |                                 |                        | 0  | 3                                      | 0     | 3        | 3             |    |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)  |                             |                                 |                        | ¥32,400 (¥30,000)  |  |       |          |               |    |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+9スピーカー   |                             |                                 |                        | ¥75,600 (¥70,000)  |  |       |          |               |    |
| <input type="checkbox"/> 15S Touring   | 販売車種コード:Aブロック               | AXELA Sport                     | MT:FT5<br>AT:FT6       | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格<br><br><b>¥32,400</b> (¥30,000) | 販売車種コード:Bブロック                          |       |          |               |    |
|  |                             | AXELA Sedan                     | MT:FP5<br>AT:FP6       |  | C1                                     | C2    | C2       | C3            | C3 |
|  |                             |                                 |                        | 0  | 0                                      | 4     | 0        | 4             |    |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)  |                             |                                 |                        | ¥32,400 (¥30,000)  |  |       |          |               |    |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+9スピーカー   |                             |                                 |                        | ¥75,600 (¥70,000)  |  |       |          |               |    |
| 215/45R18 89Wタイヤ&18×7Jインチアルミホイール   |                             |                                 |                        | ¥43,200 (¥40,000)  |  |       |          |               |    |
| <input type="checkbox"/> XD<br><input type="checkbox"/> 20S<br><input type="checkbox"/> HYBRID-C | 販売車種コード:Aブロック<br>[ ]内は、MT車  | XD:FZ2 [FZ1]                    |                        | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格<br><br><b>¥32,400</b> (¥30,000) | 販売車種コード:Bブロック(左:XD/中:20S/右:HYBRID-C)   |       |          |               |    |
|  |                             | 20S:FV6 [FV5]                   |                        |  | 31/D1/A1                               |       | 32/D2/A2 |               |    |
|  |                             | HYBRID-C:FXA                    |                        | 0  |  |       | 0        |               |    |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)  |                             |                                 |                        | ¥32,400 (¥30,000)  |  |       |          |               |    |
| <input type="checkbox"/> 20S Touring   | 販売車種コード:Aブロック<br>[ ]内は、MT車  | 20S Touring:FV8 [FV7]           |                        | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格<br><br><b>¥32,400</b> (¥30,000) | 販売車種コード:Bブロック                          |       |          |               |    |
|  |                             |                                 |                        |  | E1                                     | E2    | E3       | 販売車種コード:Dブロック |    |
|  |                             |                                 |                        | 0  | 0                                      | 0     | 0        | 0             |    |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)  |                             |                                 |                        | ¥32,400 (¥30,000)  |  |       |          |               |    |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+9スピーカー   |                             |                                 |                        | ¥75,600 (¥70,000)  |  |       |          |               |    |
| <input type="checkbox"/> 20S Touring L Package   | 販売車種コード:Aブロック<br>[ ]内は、MT車  | 20S Touring L Package:FV5 [FW4] |                        | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格<br><br><b>¥32,400</b> (¥30,000) | 販売車種コード:Bブロック *シートカラー(左:ブラック/右:オフホワイト) |       |          |               |    |
|  |                             | 電動スライドガラスサンルーフ装着車:FV6           |                        |  | F1/FA                                  | F2/FB | F3/FC    | F3/FC         |    |
|  |                             |                                 |                        | 0  | 0                                      | 0     | 0        | 0             |    |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)  |                             |                                 |                        | ¥32,400 (¥30,000)  |  |       |          |               |    |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+9スピーカー   |                             |                                 |                        | ¥75,600 (¥70,000)  |  |       |          |               |    |
| 電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付) *AT車のみ   |                             |                                 |                        | ¥86,400 (¥80,000)  |  |       |          |               |    |

# Maker Set Options (メーカーセットオプション) / Price (価格)

▲▲:セットオプション

| HYBRID-S   | 販売車種コード: Aブロック  | HYBRID-S: FXB | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 | 販売車種コード: Bブロック |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|--|---|---------------|----------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
|  |   |               |                            | B1             | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B3 |   |   |
|  |   |               |                            | 0              | 0  | 1  | 2  | 3  | 0  | 1  | 2  | 3 |   |
| セーフティパッケージ                                       | ●車線逸脱警報システム(LDWS) *LDWS:レーン・デパーチャー・ウォーニング・システム<br>●ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC) |               | ¥54,000 (¥50,000)          |                |    |    | ▲  | ▲  |    |    |    | ▲ | ▲ |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)                  |   |               | ¥32,400 (¥30,000)          |                | ▲  |    | ▲  | ▲  |    |    |    | ▲ | ▲ |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint*2)+9スピーカー |   |               | ¥75,600 (¥70,000)          |                |    |    |    |    | ▲  |    | ▲  | ▲ | ▲ |
| 215/45R18 89Wタイヤ&18×7Jインチアルミホイール                 |   |               | ¥43,200 (¥40,000)          |                |    | ▲  |    |    |    |    | ▲  |   | ▲ |

| HYBRID-S L Package                               | 販売車種コード: Aブロック | HYBRID-S L Package: FYA<br>電動スライドガラスサンルーフ装着車: FYB | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 | 販売車種コード: Bブロック *シートカラー(左:ブラック/右:オフホワイト) |       |       |       |       |       |       |   |   |
|--|----------------|---|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
|  |                |   |                            | C1/CA                                   | C2/CB | C2/CB | C3/CC | C3/CC | C3/CC | C3/CC |   |   |
|  |                |   |                            | 0                                       | 0     | 4     | 0     | 4     | 0     | 4     |   |   |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)                  |                |   | ¥32,400 (¥30,000)          |   |       | ▲     |       | ▲     |       |       | ▲ | ▲ |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint*2)+9スピーカー |                |   | ¥75,600 (¥70,000)          |   |       |       |       | ▲     |       | ▲     | ▲ | ▲ |
| 電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付) *AT車のみ                 |                |   | ¥86,400 (¥80,000)          |   |       |       |       |       |       |       | ▲ | ▲ |
| 205/60R16 92Vタイヤ&16×6½Jインチアルミホイール                |                |   | ¥-43,200 (¥-40,000)        |   |       | ▲     |       |       |       | ▲     |   | ▲ |

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

| 機種名                        | AXELA Sport/Sedan          |                            |                            |                            | AXELA Sport                |                            |                            |                            |                            | AXELA HYBRID               |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                            | 15C                        |                            | 15S                        |                            | 15S Touring                | 20S                        | 20S Touring                | 20S Touring L Package      | XD                         | HYBRID-C                   | HYBRID-S                   | HYBRID-S L Package         |
| 2WD(FF)                    |                            | 4WD                        | 2WD(FF)                    | 4WD                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 | ¥1,760,400<br>(¥1,630,000) | ¥1,976,400<br>(¥1,830,000) | ¥1,922,400<br>(¥1,780,000) | ¥2,138,400<br>(¥1,980,000) | ¥2,138,400<br>(¥1,980,000) | ¥2,278,800<br>(¥2,110,000) | ¥2,430,000<br>(¥2,250,000) | ¥2,559,600<br>(¥2,370,000) | ¥3,067,200<br>(¥2,840,000) | ¥2,473,200<br>(¥2,290,000) | ¥2,586,600<br>(¥2,395,000) | ¥2,813,400<br>(¥2,605,000) |

| 機種別減税対応一覧表                               |      | AXELA Sport/AXELA Sedan          |  | AXELA Sport   |  | AXELA Sport                             |  | AXELA HYBRID                           |  |
|--|------|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| 機種名                                      |      | 15C/15S/15S Touring              |  | 20S/20S Touring/20S Touring L Package<br>6EC-AT 6MT |  | XD                                      |  | HYBRID-C/HYBRID-S/HYBRID-S L Package   |  |
| 環境性能                                     |      | 平成27年度燃費基準+10%達成                 |  | 平成27年度燃費基準達成  |  | クリーンディーゼル乗用車<br><平成21年排出ガス規制(ポスト新長期)適合> |  | 平成27年度燃費基準+20%達成                       |  |
|  |      | +<br>平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV) |  |   |  |   |  | +<br>平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)       |  |
| エコカー減税<br>(環境対応車普及促進税制)                  | 取得税  | 80%減税                            |  | 60%減税   |  | 免税<br>(新規検査後に受ける最初の継続検査時にも重量税が免税となります)  |  | 免税<br>(新規検査後に受ける最初の継続検査時にも重量税が免税となります) |  |
| グリーン税制                                   | 重量税  | 75%減税                            |  | 50%減税   |  | 概ね75%減税                                 |  | 概ね75%減税                                |  |
|  | 自動車税 | 概ね50%減税                          |  | 対象外   |  |   |  |  |  |
| クリーンディーゼル補助金<br>(クリーンエネルギー自動車等導入促進対策補助金) |      | 対象外                              |  |   |  | 対象                                      |  | 対象外                                    |  |

## ◀ リサイクル料金表 ▶

| 車名    | リサイクル預託金 |          |        |        | 資金管理料金 | 合計      |
|-------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|
|       | フロン類料金   | エアバッグ類料金 | ASR料金  | 情報管理料金 |        |         |
| AXELA | ¥2,000   | ¥2,090   | ¥6,550 | ¥130   | ¥380   | ¥11,150 |

●ASR: Automobile Shredder Residue(シュレッダーダスト:自動車破砕残さ)

|  |
|--|
| ●エコカー減税は、取得税の軽減措置(平成27年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成27年4月30日まで)が受けられます。また、グリーン税制は、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置(平成28年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。<br><平成26年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策補助金(CEV補助金)について> |
| ●対象期間:平成26年4月1日から平成27年2月28日までに初度登録された車両(新車)が対象となります。   |
| ●申請受付期間:平成26年7月1日から平成27年3月6日(必着)までの期間中で、かつ初度登録日から1か月以内に次世代自動車振興センターに申請書を送付いただく必要があります。但し、代金の支払い手続きの関係で、1か月以内に支払いが完了しない場合は、例外的に、初度登録日の翌々月の末日までの提出(消印)が認められます。             |
| ●補助金の申請が予算枠を超過する場合の受付期間は、別途定める終了日までとなります。  |
| ●補助金の支給を受けるためには、原則として、定められた期間(4年)、保有することが義務付けられます。   |
| ●補助金額は購入価格に応じて変動します。   |
| ●詳しくは営業スタッフにおたずねください。  |

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。

# Environmental Specifications (環境仕様)

| 機種名      | AXELA Sedan         |           |                                |               |      | AXELA HYBRID     |          |                             |  |
|----------|---------------------|-----------|--------------------------------|---------------|------|------------------|----------|-----------------------------|--|
|          | 15C/15S             |           | 15S Touring                    |               |      | HYBRID-C         | HYBRID-S | HYBRID-S L Package          |  |
|          | 2WD (FF)            | 4WD       | 2WD (FF)                       |               |      | 2WD (FF)         |          |                             |  |
|          | 6EC-AT              | 6MT       | 6EC-AT                         | 6EC-AT        | 6MT  | 電気式無段変速機         |          |                             |  |
| ■ 車名・型式  | マツダ・DBA-BM5FP       |           | マツダ・DBA-BM5AP                  | マツダ・DBA-BM5FP |      | マツダ・DAA-BYEFP    |          |                             |  |
| ■ エンジン   | P5-VPS型             |           |                                |               |      | PE-VPH型          |          |                             |  |
|          | 総排気量 L 1,496        |           |                                |               |      | 1,997            |          |                             |  |
| ■ 燃料消費率  | JC08燃費(国土交通省審査値)*   | km/L      | 19.6                           | 19.2          | 17.8 | 19.6             | 19.2     |                             |  |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量 | g/km      | 118                            | 121           | 130  | 118              | 121      |                             |  |
|          | 備考                  |           | 平成27年度燃費基準+10%達成               |               |      | 平成27年度燃費基準+20%達成 |          |                             |  |
| ■ 排出ガス   | 適合規制または認定レベル        |           | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)    |               |      |                  |          | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV) |  |
|          | JC08H+JC08Cモード      | CO g/km   | 1.15                           |               |      |                  |          | 1.15                        |  |
|          | 規制値・認定値             | NMHC g/km | 0.013                          |               |      |                  |          | 0.013                       |  |
|          |                     | NOx g/km  | 0.013                          |               |      |                  |          | 0.013                       |  |
|          | 参考                  |           | 九都県市指定低公害車の基準に適合               |               |      |                  |          | 九都県市指定低公害車の基準に適合            |  |
| ■ 車外騒音   | 適合規制レベル             | dB(A)     | 規制値:加速走行騒音76、定常走行騒音72、近接排気騒音96 |               |      |                  |          |                             |  |
| ■ エアコン冷媒 |                     |           | 種類:HFC-134a 使用量:490g           |               |      |                  |          |                             |  |
| ■ 車室内VOC |                     |           | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)        |               |      |                  |          |                             |  |
| ■ 環境負荷物質 | 鉛※1                 |           | 自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)   |               |      |                  |          |                             |  |
|          | 水銀※2                |           | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)         |               |      |                  |          |                             |  |
|          | 六価クロム               |           | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)         |               |      |                  |          |                             |  |
|          | カドミウム               |           | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)         |               |      |                  |          |                             |  |
| ■ リサイクル  | リサイクルし易い材料使用部品      |           | バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用   |               |      |                  |          |                             |  |
|          | 樹脂、ゴム部品への材料表示       |           | あり                             |               |      |                  |          |                             |  |
|          | 植物由来素材使用部品          |           | サブジエータタンク (AXELA HYBRID)       |               |      |                  |          |                             |  |
|          | リサイクル材使用部品          |           | アンダーカバー等                       |               |      |                  |          |                             |  |

[ ]内は、メーカーオプションの18インチアルミホイール装着車の場合。  
 [ ]内は、メーカーオプションの16インチアルミホイール装着車の場合。


\*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:鉛バッテリーは回収ルートが確立されているので対象外となります。※2:車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。

# Dimensions (四面図)

## AXELA HYBRID

グレード:HYBRID-S L Package 単位(mm)



\*電動スライドガラスサンルーフ装着車は、ヘッドクリアランス運転席925mm/助手席930mm、室内高1,165mmとなります。

## Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショッポプション

| 機種名         | AXELA Sedan  |     |        |         |     |        |             |     |          | AXELA HYBRID |          |                    |
|-------------|--|-----|--------|---------|-----|--------|-------------|-----|----------|--------------|----------|--------------------|
|             | 15C  |     |        | 15S     |     |        | 15S Touring |     |          | HYBRID-C     | HYBRID-S | HYBRID-S L Package |
|             | 2WD(FF)  |     | 4WD    | 2WD(FF) |     | 4WD    | 2WD(FF)     |     | 2WD(FF)  |              |          |                    |
|             | 6EC-AT   | 6MT | 6EC-AT | 6EC-AT  | 6MT | 6EC-AT | 6EC-AT      | 6MT | 電気式無段変速機 |              |          |                    |
| ■シャシー&メカニズム | [全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●スタビライザー(フロント)                               |     |        |         |     |        |             |     |          |              |          |                    |
|             | SKYACTIV-CHASSIS(スカイアクティブ・シャシー)                                    |     |        |         |     |        |             |     |          | ○            | ○        | ○                  |
|             | i-stop(アイ・ストップ)  |     |        |         |     |        |             |     |          | ○            | ○        | ○                  |
|             | キックダウンスイッチ   |     |        |         |     |        |             |     |          | ○            | —        | ○                  |
|             | スタビライザー(リア)  |     |        |         |     |        |             |     |          | ○            | ○        | ○                  |
| ■タイヤ&ホイール   | 205/60R16 92Vタイヤ&16×6½Jインチスチールホイール&フルホイールキャップ                      |     |        |         |     |        |             |     |          | ○            | —        | —                  |
|             | 205/60R16 92Vタイヤ&16×6½Jインチアルミホイール                                  |     |        |         |     |        |             |     |          | —            | ○        | ○                  |
|             | 215/45R18 89Wタイヤ&18×7Jインチアルミホイール                                   |     |        |         |     |        |             |     |          | —            | —        | △                  |
| ■セキュリティ・他   | [全車標準装備] ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●イルミネーテッドエントリーシステム ●パワードアロック ●パンク修理キット |     |        |         |     |        |             |     |          |              |          |                    |
|             | プッシュボタンスタートシステム  |     |        |         |     |        |             |     |          | ○            | ○        | ○                  |
|             | パワースイッチシステム  |     |        |         |     |        |             |     |          | —            | —        | ○                  |
|             | 電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、トランクリッド運動)&電波式キー×2                     |     |        |         |     |        |             |     |          | ○            | —        | —                  |
|             | アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、トランクリッド運動)&アドバンストキー×2               |     |        |         |     |        |             |     |          | —            | ○        | ○                  |

●SRS:Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感じた場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。SRSエアバッグシステムはシートベルトをしたうえで補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●メーカーオプションにつきましては別頁の「MAKER SET OPTIONS(メーカーセットオプション)」をご確認ください。

## Color Combination (カラーコンビネーション)

[ ]内は、販売車種コード:Cブロック

| 機種名     | AXELA Sedan / AXELA HYBRID |  |   |  |                    |        |
|---------|----------------------------|--|---|--|--------------------|--------|
|         | 15C※1                      |  | 15S / 15S Touring / HYBRID-C / HYBRID-S |  | HYBRID-S L Package |        |
| ■シート材質  | クロス                        |  | クロス                                     |  | パーフォレーションレザー※2     |        |
| ■シートカラー | ブラック                       |  | ブラック                                    |  | ブラック               | オフホワイト |
| ■ボディカラー | ブルーリフレックスマイカ               |  | ○ [B0]                                  |  | ○ [B0]             | ○ [B2] |
|         | アルミニウムメタリック                |  | ○ [H0]                                  |  | ○ [H0]             | ○ [H2] |
|         | ジェットブラックマイカ                |  | ○ [L0]                                  |  | ○ [L0]             | ○ [L2] |
|         | チタニウムフラッシュマイカ              |  | ○ [M0]                                  |  | ○ [M0]             | ○ [M2] |
|         | ソウルレッドプレミアムメタリック※3         |  | —                                       |  | ○ [R0]             | ○ [R2] |
|         | メテオグレーマイカ                  |  | ○ [S0]                                  |  | ○ [S0]             | ○ [S2] |
|         | ディーブクリスタルブルーマイカ            |  | ○ [U0]                                  |  | ○ [U0]             | ○ [U2] |
|         | スノーフレイクホワイトパールマイカ※4        |  | ○ [W0]                                  |  | ○ [W0]             | ○ [W2] |

※1:AXELA Sedan 15C(AT車)には、上記ボディカラーの他にアークティックホワイトの設定があります。ただし、選択可能なオプションに制約があります。受注生産対応となるため、納車の日数が通常よりかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。※2:前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。※3:ソウルレッドプレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格54,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※4:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格32,400円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

# Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショッポプション

| 機種名  | AXELA Sedan   |     |                       |         |       |        |             |     |          | AXELA HYBRID |          |                    |   |
|--|---|-----|-----------------------|---------|-------|--------|-------------|-----|----------|--------------|----------|--------------------|---|
|  | 15C   |     |                       | 15S     |       |        | 15S Touring |     |          | HYBRID-C     | HYBRID-S | HYBRID-S L Package |   |
|  | 2WD(FF)   |     | 4WD                   | 2WD(FF) |       | 4WD    | 2WD(FF)     |     |          | 2WD(FF)      |          |                    |   |
| 6EC-AT   |   | 6MT | 6EC-AT                | 6EC-AT  | 6MT   | 6EC-AT | 6EC-AT      | 6MT | 電気式無段変速機 |              |          |                    |   |
| <b>■インテリア</b>                                    | [全車標準装備] ●チルト&テレスコピックステアリング ●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ ●シフトポジションインジケータ (MT車を除く) ●パネルライトコントローラー<br>●マップランプ(フロント) ●リアルームランプ ●トランクルームランプ ●オーバーヘッドサンングラスホルダー<br>●アームレスト付大型コンソールボックス ●サブトランクボックス ●シートバックポケット(助手席) ●リアコートフック×2<br>●カップホルダー(フロント×2) ●ボトルホルダー(フロントドア×2/リアドア×2) ●バニティミラー 照明付(運転席/助手席) ●フットレスト(運転席)<br>●アシストグリップ(運転席/助手席/後席左右) ●12V電源ソケット ●マルチインフォメーションディスプレイ(MID、メーターサイド) |     |                       |         |       |        |             |     |          |              |          |                    |   |
| インパネデコレーションパネル                                   | ピアノブラック   |     | ラインシルバー               |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | —                  | — |
| シフトパネル   | カーボン調/シルバーベゼル   |     | ピアノブラック/サテンクロームメッキベゼル |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| エアコンルーバーベゼル/メーターリング/インナードアハンドル                   | シルバー  |     | サテンクロームメッキ            |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| アクティブ・ドライビング・ディスプレイ                              | —   |     | —                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| インテリジェント・ドライブ・マスター(i-DM)                         | ○   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| セグメント液晶オーディオディスプレイ                               | ○   |     | —                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| フィンチWVGAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール                   | △   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| タコメーター   | デジタル  |     | アナログ                  |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| ステアリング/パーキングブレーキレバー 本革巻(レッドステッチ)&シフトノブ 本革巻       | —   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| パワーメーター  | —   |     | —                     |         | —     | —      | —           | —   | —        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| エレクトリックシフト                                       | —   |     | —                     |         | —     | —      | —           | —   | —        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| EVドライブモードスイッチ                                    | —   |     | —                     |         | —     | —      | —           | —   | —        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| ステアリング シフトスイッチ                                   | ▲   |     | ▲                     |         | ▲     | ▲      | ○           | —   | —        | —            | —        | —                  | — |
| トランクルームネット                                       | —   |     | —                     |         | —     | —      | —           | —   | —        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| <b>■シート</b>                                      | フロントシート 運転席ラチェットレバー式シートリフター 運転席6Wayパワーシート 運転席&助手席シートヒーター<br>リアシート 6:4分割可倒式シートバック センターアームレスト(カップホルダー付)   |     |                       |         |       |        |             |     |          |              |          |                    |   |
| フロントシート  | ○   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| リアシート  | ○   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| <b>■空調</b>                                       | マニュアルエアコン フルオートエアコン(運転席/助手席独立コントロール機能+花粉除去フィルター付)   |     |                       |         |       |        |             |     |          |              |          |                    |   |
| マニュアルエアコン  | ○   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| フルオートエアコン  | —   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| <b>■オーディオ・他</b>                                  | [全車標準装備] ●AM/FMラジオ ●プリントアンテナ(ラジオ用)  |     |                       |         |       |        |             |     |          |              |          |                    |   |
| CDプレーヤー  | ○※4,5   |     | ○※5                   |         | ○※4,5 | —      | —           | —   | —        | —            | —        | —                  | — |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)                  | △   |     | △                     |         | △     | △      | —           | △   | △        | —            | △        | △                  | △ |
| スピーカー  | 4スピーカー  |     | 6スピーカー                |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint®2)+9スピーカー | —   |     | △                     |         | △     | △      | —           | △   | △        | —            | △        | △                  | △ |
| ナビゲーション用SDカード                                    | ▲※6   |     | ▲                     |         | ▲     | ▲      | —           | ▲   | ▲        | —            | ▲        | ▲                  | ▲ |
| Bluetooth®                                       | △   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| ハンズフリーマイク  | △   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |
| 外部接続ハブ※7   | USB端子/AUXミニジャック   |     | —                     |         | —     | —      | —           | —   | —        | —            | —        | —                  | — |
| USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット            | △   |     | ○                     |         | ○     | ○      | —           | ○   | ○        | —            | ○        | ○                  | ○ |

※4: 15C(AT車)には、CDプレーヤーを装着しない仕様があります。ただし、その他メーカーオプションの組み合わせに制約があります。受注生産対応となるため、納車の日数が通常よりかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。※5: メーカーセットオプションの接続ディスプレイパッケージを装着すると、CDプレーヤーは装着されません。※6: コネクティブディスプレイパッケージ装着車用。※7: 外部接続ハブの場所は、CDプレーヤーまたはCD/DVDプレーヤー装着車がアームレスト付大型コンソールボックス内、CDプレーヤーおよびCD/DVDプレーヤー非装着車がフロントコンソール内となります。

# Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショッポプション

| 機種名   | AXELA Sedan  |      |  |   |     |        |  |     |          | AXELA HYBRID   |          |                    |
|---|--|------|--|---|-----|--------|--|-----|----------|--|----------|--------------------|
|   | 15C  |      |  | 15S   |     |        | 15S Touring  |     |          | HYBRID-C   | HYBRID-S | HYBRID-S L Package |
|   | 2WD(FF)  |      | 4WD                                    | 2WD(FF)   |     | 4WD    | 2WD(FF)  |     |          | 2WD(FF)  |          |                    |
| 6EC-AT  |  | 6GMT | 6EC-AT                                 | 6EC-AT  | 6MT | 6EC-AT | 6EC-AT   | 6MT | 電気式無段変速機 |  |          |                    |
| <b>■セーフティ</b> [全車標準装備]  | ●全席 ヘッドレスト(上下可動式)<br>●HPR安全合わせガラス<br>●チャイルドブルーフ(リアドア)<br>●EBD(電子制御制動力配分システム)<br>●クラッチスタートシステム(MT車)<br>●軽量・高剛性・安全ボディ“SKYACTIV-BODY(スカイアクティブ・ボディ)” |      |  | ●頸部衝撃緩和フロントシート<br>●インテリア難燃材<br>●荷物侵入抑制機構リアシート(ハイブリッド車除く)<br>●ブレーキアシスト |     |        | ●衝撃吸収ソフトインテリア<br>●後退抑制ブレーキペダル<br>●衝突時後席乗員滑り込み防止機構<br>●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS)<br>●ウォーニング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア)<br>●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定口アアンカレッジ(左右席)&トッパテザーアアンカレッジ(左右席) |     |          | ●サイドインパクトバー<br>●衝撃吸収ステアリングシステム<br>●4W-ABS(4輪アンチロック・ブレーキ・システム)<br>●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席) |          |                    |
| SRSエアバッグシステム  | 運転席&助手席  |      | ○                                      |   | ○   |        | ○  |     |          | ○  |          | ○                  |
| シートベルト  | カーテン&フロントサイド   |      | ○*1                                    |   | ○   |        | ○  |     |          | ○  |          | ○                  |
|   | フロントシート  |      | プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2           |   |     |        |  |     |          |  |          |                    |
|   | リアシート  |      | ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席) |   |     |        |  |     |          |  |          |                    |
| DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム:横滑り防止機構)&<br>TCS(トラクション・コントロール・システム) | ○  |      | ○                                      |   | ○   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| スマート・シティ・ブレーキ・サポート(SCBS)&AT誤発進抑制制御                                | —  |      | ○                                      |   | ○   |        | ○  |     |          | ○  |          | ○                  |
| スマート・ブレーキ・サポート(SBS)&<br>マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)                | —  |      | —                                      |   | ○   |        |  | —   |          | —  |          | —                  |
| クルーズコントロール  | —  |      | △                                      |   | —   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| リア・ビークル・モニタリングシステム(RVM)   | —  |      | △                                      |   | ○   |        |  | —   |          | ○  |          | ○                  |
| 車線逸脱警報システム(LDWS) *LDWS:レーン・デパーチャー・ウォーニング・システム                     | —  |      | —                                      |   | —   |        |  | —   |          | △  |          | ○                  |
| ヒル・ローンチ・アシスト(HLA)   | ○  |      | ○                                      |   | ○   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| アダプティブ・フロントライティング・システム(AFS)                                       | —  |      | —                                      |   | ○   |        |  | —   |          | ○  |          | ○                  |
| 車両接近通報装置  | —  |      | —                                      |   | —   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| <b>■視界</b> [全車標準装備]   | ●ハイマウントストップランプ<br>●熱線吸収グリーンガラス(フロントガラス/フロントドア)   |      |  | ●リアウインドーデフォグガー<br>●パワーウインドー(運転席は自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付)                 |     |        | ●全面UVカットガラス*2  |     |          | ●電動格納リモコン式カラードドアミラー  |          |                    |
| ハロゲンヘッドランプ(ロービーム:マニュアルレベリング[光軸調整]機構付)                             | ○  |      | ○                                      |   | —   |        |  | ○   |          | —  |          | —                  |
| ディスチャージヘッドランプ(ハイ/ロービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付/バイキセン)                   | —  |      | △                                      |   | ○   |        |  | —   |          | ○  |          | ○                  |
| ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ   | —  |      | △                                      |   | ○   |        |  | —   |          | ○  |          | ○                  |
| LEDリアコンビランプ   | —  |      | △                                      |   | ○   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| リアコンビランプユニット内シグネチャーLEDランプ   | —  |      | △                                      |   | ○   |        |  | —   |          | ○  |          | ○                  |
| ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)  | —  |      | —                                      |   | —   |        |  | —   |          | △  |          | ○                  |
| オートライトシステム  | —  |      | △                                      |   | ○   |        |  | —   |          | ○  |          | ○                  |
| 自動防眩ルームミラー  | —  |      | ○                                      |   | ○   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| フロントワイパー(時間調整間欠式)   | ○  |      | ○                                      |   | —   |        |  | ○   |          | —  |          | —                  |
| レインセンサーワイパー(フロント) 感度調整式   | —  |      | △                                      |   | ○   |        |  | —   |          | ○  |          | ○                  |
| ダークティントッドガラス(リアドア/リアウインドー)*3                                      | △  |      | ○                                      |   | ○   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| LEDドアミラーウインカー   | ○  |      | ○                                      |   | ○   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| ヒータードアミラー   | —  |      | ○                                      |   | —   |        |  | —   |          | —  |          | —                  |
| フロントフォグランプ  | ▲  |      | ▲                                      |   | ○   |        |  | ▲   |          | ○  |          | ○                  |
| <b>■エクステリア</b> リアトランクリップスポイラー                                     | ▲  |      | ▲                                      |   | ▲   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| フロントグリル(ピアノブラック塗装)  | —  |      | ○                                      |   | ○   |        |  | ○   |          | ○  |          | ○                  |
| 電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)   | —  |      | —                                      |   | —   |        |  | —   |          | —  |          | △                  |

※1:15C(AT車)には、SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイドを装着しない仕様があります。ただし、その他メーカーオプションの組み合わせに制約があります。受注生産対応となるため、納車の日数が通常よりかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。  
 ※2:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※3:リアウインドーは、ライトダークになります。

# Specifications (主要諸元)

※AXELA Sportは、表紙側からご覧ください。

# MAZDA AXELA Technical Information

2014年10月現在のものです

|                     |                                      | AXELA Sedan   |                    |   |   |                 | AXELA HYBRID  |                    |   |             |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------|---|---|-----------------|---|--------------------|---|-------------|
|                     |                                      | セダン   |                    |   |   |                 | セダン   |                    |   |             |
| 車種                  | ボディタイプ                               |   |                    |   |   |                 |   |                    |   |             |
|                     | 機種名                                  | 15C / 15S   |                    |   |   |                 | 15S Touring   |                    |   |             |
| エンジンタイプ             | 駆動方式                                 | 2WD (FF)  |                    | 4WD                                       | 2WD (FF)                                  |                 | HYBRID-C  | HYBRID-S           | HYBRID-S L Package                        |             |
|                     | エンジン                                 | SKYACTIV-G (スカイアクティブ・ジー)  |                    |   |   |                 | SKYACTIV-HYBRID (スカイアクティブ・ハイブリッド)   |                    |   |             |
| ミッション               | 駆動方式                                 | 6EC-AT  |                    | —   | 6EC-AT                                    | 6EC-AT          | —   |                    |   |             |
|                     | ミッションタイプ                             | SKYACTIV-DRIVE (スカイアクティブ・ドライブ)  |                    | 6MT                                       | —   |                 | —   |                    |   |             |
| 環境対応車               | 電気式無段変速機                             | —   |                    | —   | —   |                 | —   |                    |   |             |
|                     | ★エコカー減税 / ☆グリーン税制対象車                 | ★ / ☆   |                    | ★ / ☆                                     | ★ / ☆                                     |                 | ★ / ☆   |                    |   |             |
| 車名・型式               |                                      | マツダ・DBA-BM5FP   |                    | マツダ・DBA-BM5AP                             | マツダ・DBA-BM5FP                             |                 | マツダ・DAA-BYEFP   |                    |   |             |
| 寸法・重量・定員            | 全長×全幅×全高                             | mm 4,580×1,795×1,455  |                    | 4,580×1,795×1,465                         | 4,580×1,795×1,455                         |                 | 4,580×1,795×1,455   |                    |   |             |
|                     | 室内寸法 (長さ×幅×高さ)                       | mm 1,845×1,505×1,170  |                    |   |   |                 | 1,845×1,505×1,170   |                    | 1,845×1,505×1,170*                        |             |
|                     | ホイールベース                              | mm 2,700  |                    |   |   |                 | 2,700   |                    | 2,700                                     |             |
|                     | トレッド 前/後                             | mm 1,555 / 1,560  |                    |   |   |                 | 1,555 / 1,560   |                    | 1,555 / 1,560                             |             |
|                     | 最低地上高                                | mm 155  |                    | 165                                       | 155                                       |                 | 155   |                    |   |             |
|                     | 乗車定員                                 | 名 5   |                    |   |   |                 | 5   |                    | 5   |             |
|                     | 車両重量*2                               | kg 1,270  |                    | 1,240                                     | 1,340                                     | 1,270           | 1,240   | 1,390              | 1,410                                     |             |
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ | ステアリング                               | ラック&ピニオン式   |                    |   |   |                 | ラック&ピニオン式   |                    |   |             |
|                     | サスペンション                              | マクファーソンストラット式 / マルチリンク式   |                    |   |   |                 | マクファーソンストラット式 / マルチリンク式   |                    |   |             |
| エンジン                | ブレーキ                                 | ベンチレーテッドディスク / ディスク   |                    |   |   |                 | ベンチレーテッドディスク / ディスク   |                    |   |             |
|                     | 型式                                   | P5-VPS型   |                    |   |   |                 | PE-VPH型   |                    |   |             |
|                     | 種類                                   | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ  |                    |   |   |                 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ  |                    |   |             |
|                     | 総排気量                                 | L 1.496   |                    |   |   |                 | 1.997   |                    |   |             |
|                     | ボア×ストローク                             | mm 74.5×85.8  |                    |   |   |                 | 83.5×91.2   |                    |   |             |
|                     | 圧縮比                                  | 13.0  |                    |   |   |                 | 14.0  |                    |   |             |
|                     | 最高出力*3                               | kW (PS) / rpm 82 (111) / 6,000  |                    | 144 (14.7) / 3,500                        |   | 73 (99) / 5,200 |   | 142 (14.5) / 4,000 |   |             |
| 最大トルク*3             | N·m (kgf·m) / rpm 144 (14.7) / 3,500 |   | 144 (14.7) / 3,500 |   | 142 (14.5) / 4,000                        |                 | 142 (14.5) / 4,000  |                    |   |             |
| 燃料供給装置              | 筒内直接噴射 (DI)                          |   |                    |   |   | 筒内直接噴射 (DI)     |   |                    |   |             |
| 使用燃料・タンク容量          | L 無鉛レギュラーガソリン・51                     |   | 無鉛レギュラーガソリン・48     | 無鉛レギュラーガソリン・51                            |   | 無鉛レギュラーガソリン・45  |   |                    |   |             |
| モーター                | 型式                                   | —   |                    |   |   |                 | MG型   |                    |   |             |
|                     | 種類                                   | —   |                    |   |   |                 | 交流同期電動機 (永久磁石同期型モーター)   |                    |   |             |
|                     | 最高出力*3                               | kW (PS) —   |                    |   |   |                 | 60 (82)   |                    |   |             |
|                     | 最大トルク*3                              | N·m (kgf·m) —   |                    |   |   |                 | 207 (21.1)  |                    |   |             |
| 動力用主電池              | 種類                                   | —   |                    |   |   |                 | ニッケル水素電池  |                    |   |             |
|                     | 個数                                   | —   |                    |   |   |                 | 28  |                    |   |             |
|                     | 接続方式                                 | —   |                    |   |   |                 | 直列  |                    |   |             |
|                     | 容量                                   | Ah —  |                    |   |   |                 | 6.5   |                    |   |             |
| 性能                  | JC08モード燃費 (国土交通省審査値) * km/L          | 19.6  |                    | 19.2                                      | 17.8                                      | 19.6            | 19.2  | 30.8               | 30.8 [28.0]                               | 28.0 [30.8] |
|                     | 主要燃費向上対策                             | ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)、電動パワーステアリング |                    |   |   |                 | ハイブリッドシステム、ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射 (DI)、可変バルブタイミング、電気式無段変速機、電動パワーステアリング |                    |   |             |
|                     | 最小回転半径                               | m 5.3   |                    |   |   |                 | 5.3   |                    |   |             |
| トランスミッション           | クラッチ                                 | 3要素1段2相形 (ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式  |                    | 3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)                      | 3要素1段2相形 (ロックアップ機構付) 乾式単板ダイヤフラム式          |                 | —   |                    |   |             |
|                     | 変速比                                  | 3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893   |                    | 3.700/1.947/1.300/1.029/0.837/0.680/3.724 | 3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893 |                 | 3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893                                       |                    | 3.700/1.947/1.300/1.029/0.837/0.680/3.724 |             |
|                     | 最終減速比                                | 4.624   |                    | 4.388                                     | 前:4.624 後:2.928                           |                 | 4.624   |                    | 4.388                                     | 3.267       |

[ ]内は、メーカーオプションの18インチアルミホイール装着車の場合。  
[ ]内は、メーカーオプションの16インチアルミホイール装着車の場合。

★はエコカー減税 (環境対応車普及促進税制) 対象車として、新車登録時に取得税の軽減措置 (平成27年3月31日まで)、重量税の軽減措置 (平成27年4月30日まで) が受けられます。また、☆はグリーン税制対象車として、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置 (平成28年3月31日までの新車登録車が対象) が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。

※1: 電動スライドガラスサンルーフ装着車は、室内高1,165mmとなります。※2: 車両重量は、メーカーオプションの組み合わせにより異なります。※3: ( )内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者: マツダ株式会社