



無料の専用アプリケーション「スバプリ」を

App StoreまたはGoogle Play より検索してダウンロード。



「スバプリ」を起動。



「スバプリ」アイコンのあるページに端末をかざすと動画などのコンテンツがSTART。

- 動作環境はiOS搭載端末/iOS6.0以上、AndroidTM搭載端末/Android OS 4.0以上です。Androidの一部端末では動作しない場合がございます。
 アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fiや無線LANを利用したインターネット接続環境をお奨めいたします。
 通信の環境や契約内容によってはアプリケーションのダウンロードや動画の視聴に別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロード、視聴してください。
 アプリケーションをダウンロードして最初にご利用になるときに、コンテンツの表示まで数分かかる場合がございます。
 通信状況によってはアプリケーションが動作しない場合がございます。
 App StoreはApple Inc.の商標です。
 Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。





凛とした品格の中に躍動する個性を忍ばせる。

俊敏かつしなやかな動きの中に、上質なやすらぎと知性がある。

その佇まい、その走りに込められた洗練された大人のスポーティネス。

それはいつでもクルマと過ごす悦びに、新鮮な感動と濃密な時を生む。

G4。豊かなドライビングフィールと先進のインテリジェンスがもたらす、

安心と愉しさをのせて。

そこには人生を輝きで満たす、セダンのときめきが待っている。





ELEGANCE of SPORTS








輝きを纏う。

G4。その姿をひと目見るだけで、豊かなドライビングへの想像が広がってゆく。 シャープな眼差しとともに、鮮やかな走りの印象を生み出す精悍な顔立ち。 ボディの至る所にちりばめた光り輝くアクセントの刺激。 そして張りのある面と彫りの深いプレスラインが描き出す、ボディの多彩な表情。 セダンらしい品格の中に、凛とした走りの意志と大人の存在感を漂わせて。 そこには人生を美しい歓びに塗り変える、スポーツの姿がある。





上質が薫る。

G4。そのクオリティに触れるたびに、クルマと過ごす愉しさが深まってゆく。 ステアリング、メーター、インストルメントパネル、シート&トリム。

スポーティなテイストの中にしつらえた、洗練された艶と輝き。上質な触感。 それらが織りなす豊かなドライビングフィールは、

ドアを開けた瞬間から乗る人を包み、クルマから降りた後も余韻として薫る。 そこには、大人を心地良く高揚させる、セダンの美意識がある。



















PACKAGING

細部まで進化した快適空間

前席・後席のゆとりと開放感。乗り降りしやすいドア設計。

そして大容量で使いやすいトランクルーム。

乗る人すべてにサイズを超えた快適さをお届けします。

■コンパクトなボディの中に、最大限の広さを

G4がそのパッケージで目指したのは、コンパクトなボディサイズの中に、広々とした快適な パーソナル空間を確保することでした。そのためにロングホイールベースとすることで、後席 の足元にゆとりを創出。さらにドアを薄型化して室内幅に余裕を持たせるとともに、ドアアーム レストやシート形状の最適化によって膝周りのゆとりも確保。乗る人すべてがゆったりと過ご せる開放的な室内空間を生み出しています。

■新次元の開放感

Aピラー(フロントガラスの柱)を傾斜させることによって、乗員とフロントウインドゥとの 間に適度な距離を確保。圧迫感のないインストルメントパネル形状と相まって、これまで にない開放感を実現しています。さらにピラー形状を工夫するとともに、三角窓をドアに 内蔵するなど、優れた視界設計としています。

■乗り降りしやすいドア設計

乗る人への細やかな気配りは、ドアの設計にも息づいています。ロングホイールベース化に 伴い、リヤドア開口部が拡大。同時にフロントドアの構造を最適化したほか、サイドシルを低く、 逆にヒップポイントは高く設定することで、乗る人すべての乗降性に配慮しています。

■大容量のトランクルーム

460l(VDA法*)の大容量を確保したトランクルームには、9インチサイズのゴルフバッグを 4つ収納可能。荷物と干渉しない収納式のヒンジ機構も備えています。

■6:4分割可倒式トランクスルー

リヤシートのバックレストを分割して倒すことで、トランクルームを拡張できます。長い荷物を 積載することができるほか、床面の段差が少ないため、荷物の出し入れもスムーズに行えます。

■安心感のあるフロントシート

フロントシートは、前方をしっかり見渡せるよう、ヒップポイントを高めに設定。さらにサイド形 状を最適化することで身体全体のサポート性も高めています。クッションには低反発の素材を 採用し、適度なホールド感を持たせるとともに走行中の微振動を吸収。疲れにくいため、いつま でも安心してドライブが愉しめます。ヘッドレストは可倒式タイプを採用。上下だけでなく角度の 調整も可能です。

*ドイツの自動車工業会による測定方式。

●ゴルフバッグや荷物の形状、大きさによっては積載できない場合があります。お持ちのゴルフバッグや荷物が 積載できるかどうか、販売店でご確認ください。

SUBARU TECHNOLOGY

SUBARUの先進技術が生む、安心と愉しさを。

1.60に待望のアイサイト搭載車新登場!



アイサイト(ver.3)

衝突を回避、または被害を軽減するプリクラッシュブレーキをはじめ、さらに進化した先進機能が日々のドライブを安全、快適にアシストします。

≫ 詳細はP24-27



新世代BOXERエンジン

さまざまな走行シーンで味わえる、低振動かつ滑らかな エンジンフィーリング。ドライバーも同乗者も快適ドライブ が愉しめます。

≫ 詳細はP28-29



シンメトリカルAWD

濡れた路面のカーブでも、低重心かつ優れた重量バランスが、抜群の安定感を発揮。揺れの少ない快適な乗り心地を 実現します。

≫ 詳細はP30-31







標準装備 1.6i-L ES 1.6i-S ES 2.0i ES 2.0i-S ES

予防安全性能を評価する新たな試験で、 40点満点・最高ランクを獲得




国土交通省と独立行政法人 自動 車事故対策機構(NASVA)が 2014年度に新たに追加した安全 性能評価試験「予防安全性能アセ スメント」で、アイサイト(ver.3) 搭載車*が40点満点で最高ランク を獲得。アイサイト(ver.3)の優れ た予防安全性能が高く評価され、 「先進安全車プラス(ASV+)」を 獲得しました。

*試験車両はSUBARU XV 2.0i-L EyeSight

■被害軽減ブレーキ試験:満点(32点満点) ■車線はみ出し警報試験:満点(8点満点)

すべての性能を進化させた、独創の運転支援システム

アイサイト(ver.3)は、ステレオカメラで常に前方を監視し、必要に 応じて自動ブレーキなどの制御を行う運転支援システムです。"ver.3" ではステレオカメラを刷新し、視野角と視認距離を約40%拡大する ことで認識性能を向上。さらにカラー画像化によってブレーキランプ の認識も実現しました。これにより従来の運転支援機能を進化させる とともに、ステアリング操作のアシストや誤後進の抑制など、新たな 機能も搭載。逆光などの悪環境下での作動安定性も高めています。







ステレオカメラの認識範囲を拡大

カラー画像化により. 先行車のブレーキランプを認識

アイサイト(ver.3)の基本メカニズム

アイサイト(ver.3)は、「ステレオカメラ」によって前方を常に監視しています。 このカメラは人の目と同じように距離と形状を認識することが可能。 クルマだけでなく、白線やガードレール、歩行者や自転車まで認識できます。 その高精度な情報と自車の走行状況をもとに、ソフトウェアが必要な制御を 判断。状況に合わせてVDC、エンジン、トランスミッション、メーター、 ステアリングなどのユニットを適切に制御し、高度な運転支援を実現します。 走行状態や警告表示はメーター内のディスプレイで確認できます。





ステレオカメラ

街中での障害物の認識イメージ ※認識対象は高さ1m以上。

▲●アイサイト(ver.3)だけに頼った運転は、 絶対に行わないでください。アイサイト (ver.3)は、運転者の判断を補助し、事故被害や 運転負荷の軽減を目的としています。わき見 運転やぼんやり運転などドライバーの前方 不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下 での運転を支援する装置ではありません。 また、あらゆる状況での衝突を回避するもの ではありません。運転時は常に先行車両との 車間距離や、周囲の状況、運転環境に注意して 必要に応じてブレーキペダルを踏むなど車間 距離を保ち、安全運転を心掛けてください。 ●アイサイト(ver.3)の認識性能・制御性能 には限界があります。●この他、アイサイト (ver.3)のご使用について重要な注意事項が 記載されておりますので、必ず取扱説明書を お読みください。●アイサイト(ver.3)の詳細 は、販売店にお問い合わせください。



アイサイト(ver.3)の機能

1. 危険を予測し衝突を避ける[プリクラッシュブレーキ]・

衝突の危険がある場合、ドライバーに注意を喚起。回避操作がない場合はブレーキ制御を行い、自動的に減速または停止 します。認識性能の向上により、衝突回避または被害軽減できる速度範囲を拡大しています。



□プリクラッシュブレーキ

- □前方車両との速度差が約50km/h以下なら衝突回避、または被害軽減*1*2。
- □ブレーキによる回避操作があった場合は、
- 「プリクラッシュブレーキアシスト」によって強い制動力を速やかに発生。
- □広い視野角と視認距離の拡大により、横断歩行者や自転車を 早い段階で認識。

2. 車間距離を制御し渋滞を快適にする [全車速追従機能付クルーズコントロール] •

高速道路や自動車専用道路で、0km/h~100km/hの広い車速域で先行車に追従走行。アクセルやブレーキ操作の わずらわしさを軽減し、快適で安全なロングドライブを提供します。認識性能の向上により、より滑らかで自然な加減速を 実現しています。



□全車速追従機能付クルーズコントロール



□ 認識性能の向上

- □先行車がいない時はセット車速(40km/h~100km/h)で定速走行。 先行車を検知すると、一定の車間距離*3を保って追従走行。
- □ノ□ノ□運転が続く渋滞時でも追従走行。
- 先行車が停止するとブレーキ制御で減速、停止*2。
- □先行車が再発進したら、ステアリングスイッチで再び追従。
- □早いタイミングで先行車を認識。追従走行時のほか、
- 割り込まれた時も自然な加減速を実現。
- □カラー画像化により、先行車のブレーキランプの点灯を認識。
- 早めに制御を行い、スムーズで安心感のある減速を実現。

*1 前方車両との速度差が約50km/h(歩行者の場合は約35km/h)を超える場合は、アイサイト(ver.3)の性能限界から衝突を回避する ことはできません。また、前方車両との速度差が約50km/h(歩行者の場合は約35km/h)以下であっても、状況によっては衝突が回避 できないことやプリクラッシュブレーキが作動しない場合があります。なお、「プリクラッシュステアリングアシスト」の機能はありません。 *2 停止後はブレーキ制御が解除されますので、ブレーキペダルを踏み、クルマの停止状態を保持させてください。また制御には限界 がありますので、安全に留意してください。*3 車間距離は3段階から設定できます。

3. ステアリング操作をアシストし安全運転を支援する 「アクティブレーンキープ*4] ←

ロングドライブでのドライバーの負担を大幅に軽減する"はみ出さない技術"です。高速道路や自動車専用道路での 走行時、ステレオカメラで走行車線両側の区画線を認識。ステアリング操作のアシストを行い、車線逸脱抑制を行います。



[車線逸脱抑制]

自動車専用道路などを約65km/h以上で走行している場合、 車線からはみ出しそうになるとステアリング操作のアシストを 行い、車線からの逸脱を抑制。安全運転を支援します。

4. 誤操作による急な飛び出しを防ぐ [AT誤発進抑制制御] & [AT誤後進抑制制御*5] ←

駐車スペースから出る時などの、シフトレバーやペダルの誤操作による急な飛び出しを抑制。「発進 |だけでなく「後進 | への対応も実現しています。



□AT誤後進抑制制御 *5

□ 車線挽脱抑制

[AT誤発進抑制制御]

前方の壁や生け垣などの障害物が検知*6され、誤発進とシス テムが判断した場合、警報音と警告表示で注意を喚起。同時に エンジン出力を抑え、発進をゆるやかにします。

「AT誤後進抑制制御*5]

Rレンジの状態でアクセルの急な踏み込みを検知し、誤後進と システムが判断した場合、警報音と警告表示で注意を喚起。エン ジン出力を抑え、後退の飛び出しを抑制します。また、後退時の 制限速度を設定できる「後退速度リミッター」も備えています。

5.安全運転をサポートする [警報&お知らせ機能] ←


自車のふらつき(高速走行時・約60km/h以上)や車線逸脱(約40km/h以上)を検知した場合、警報音と警告表示で ドライバーに注意を促します。先行車の発進に気づかず停止状態のままでいる場合には、音と表示でお知らせします。

*4ドライバーがステアリング操作している状態を判定し、システムが無操作状態と判断した場合には機能を停止します。なお、「車線中央 維持」の機能はありません。*5 ステレオカメラを使用した制御ではありません。後方障害物の有無は制御に関係しません。*6 前方の壁や 障害物の形状、見え方によっては作動しない場合があります。●全車速追従機能付クルーズコントロールおよびアクティブレーンキープは、 高速道路や自動車専用道路でのドライブをより快適に行っていただくための運転支援システムです。●アイサイト(ver.3)のご使用について 重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。●アイサイト(ver.3)の詳細は、販売店にお問い合わせください。

写真・イラストや本文中の比較表現は、アイサイト(ver.2)を比較対象としています。

BOXER & TRANSMISSION





爽快でクリーンな新世代パフォーマンスへ。

優れた回転バランスが生むスムーズかつ気持ちいいフィーリング。 そして優れた燃費・環境性能。いま新世代BOXERが、次の走りの扉を開きます。

■低振動でスムーズな水平対向エンジン [SUBARU BOXER]

SUBARU BOXERは、左右対称に向き合ったピストンが水平方向 に往復することで、互いの力を打ち消しあう特性を持っています。 そのため振動が少なく、エンジンフィールは非常に滑らか。軽量・ コンパクトで低重心な構造がもたらす運動性能の高さとも相 まって、他では得られない気持ちのいいドライビングを愉しめます。

■爽快な走りと環境性能に優れた新世代BOXERエンジン


SUBARUの新型エンジン「新世代BOXER」を全車に搭載。ロング ストローク化や燃焼室のコンパクト化に加え、吸気・排気効率を 高めるデュアルAVCS(可変バルブタイミング)の搭載などにより、 きわめて高いエンジン効率を実現しています。さらにピストンの 軽量化やエンジン摩擦低減などにより、優れた燃費性能を達成。 また中低速域を重視した実用性の高いトルク特性とすることで、 アクセルを踏んだ瞬間から軽やかに立ち上がる意のままの加速 レスポンスも実現。優れた環境性能と経済性、そしてBOXER エンジンならではのスポーティな走りの歓びを高次元で備えた、 新時代に相応しいエンジンです。

1.60 BOXER DOHC:

G4は、コンパクトクラスの排気量の中でエコと走りを両立させる 最適解として1.60エンジンを選択。1.50レベルの燃費性能と2.00 レベルの動力性能を実現*しています。 * 自社調べ

2.00 BOXER DOHC:

中低速トルクにゆとりを持たせることで、2.5ℓクラスにも引けを とらない動力性能を実現*。リニアトロニックとの組み合わせに より、燃費性能もさらに高めています。 * 自社調べ



■爽快な走りと優れた燃費性能を両立

17.6km/を (製造は1.6を除く車両重量1320kg未満の2WD車) 2.00車はインテリジェントモード時

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。した がって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、 運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率 が異なってきます。なお、JC08モード燃費は10·15モード燃費に 比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、 一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

■滑らかに変速できるCVT「リニアトロニック」

SUBARUの次世代トランスミッション、縦置きチェーン式無段 変速機「リニアトロニック」。エンジンの効率の良い運転領域を常に 活用し、優れた燃費性能とリニアな加速フィールを実現します。

■走行性能を自在に選べるSI-DRIVE

穏やかな出力特性で燃費に配慮した運転 ができる[I(インテリジェントモード)]、レス ポンスのよいスポーティな走りを愉しめる [S(スポーツモード)]の2つの走りを、シーン に合わせてスイッチひとつで選択できます。



標準装備 2.0i 2.0i ES 2.0i-S 2.0i-S ES

■坂道などの低速走行に便利なLレンジ

シフトレバーをLレンジに入れることで、エンジンブレーキを効かせ ながら坂道などを安全に走行できます。

標準装備 1.6i のリニアトロニック車

■操る歓びを高める5MT

縦置きトランスミッションならではの、節度感と剛性感。最適な ギヤ比の設定により、高い燃費性能を確保しています。




SUBARU BOXER イメージ

DRIVING TECHNOLOGY

いつも安心・快適なドライビング進化へ。

コーナーではっきりと感じる、吸い付くような接地感。 雨の日や雪道を走る時の安心感。 道や天候を問わず、

ドライバーが心から信頼できる性能をつくり上げています。



SYMMETRICAL AND INC.

低重心・左右対称の独自レイアウト -

■俊敏・しなやかな新次元の走りへ。SI-シャシー

いつでもドライバーの思い通りに走れる素直なハンドリングと しなやかな乗り心地、そして快適な空間を生む優れたスペース 効率。これらを絶妙にバランスした「SI-シャシー」。G4では、この 高度なシャシー構造により、日常での運転のしやすさ、快適性、 走りの安心感を飛躍的に進化させています。

フロントは剛性の高い設計に加え、接地性を高めるリバウンド スプリングダンパーを採用(1.6i、1.6i-Lを除く全車)。ステアリング 特性もよりシャープに設定(1.6iを除くリニアトロニック車)し、 安定性とともに応答性を高めています。リヤはサブフレーム ブッシュの最適化やリンクへのピロボールブッシュの採用に 加え、リヤスタビライザーを採用(1.6i、1.6i-Lを除く全車)する など、路面に吸い付くような安定感、上質かつしなやかな乗り 心地を高度に実現しています。

■上質な乗り心地のための研ぎ澄まされた静かさ

G4は室内トリムの吸音性やガラスまわりの遮音性を高める ことにより、室内空間の振動や騒音を抑制。静かで上質感の ある、ひとクラス上のドライブフィールを提供します。





■全車に標準装備。VDC[ビークルダイナミクスコントロール] その構造は、高速での直進安定性やコーナリングでのシャープ

状態に近づけるようドライバーをアシスト。コントロールので卓越した走行性能を発揮します。 限界付近では、4輪個別のブレーキ制御、エンジン出力制御、 AWDトルク配分制御(AWD・リニアトロニック車)などを行い、 横滑りなどクルマの不安定な挙動を抑えます。

標準装備全車

■深い安心感を届ける高精度なブレーキシステム

ブレーキブースターを装備。ABSには、ブレーキング時に前後輪 の制動力を適正配分するシステムのほか、ペダルを踏み込む 速度と量に反応し、確実な作動をアシストするブレーキアシスト も装備しています。

標準装備
全車

■重量バランスに優れたシンメトリカルAWD

水平対向エンジンと左右対称(SYMMETRY)のパワートレーン で構成されたSUBARU独自のAWDシステム、「シンメトリカル AWD |。重心位置が低く、前後左右の重量バランスに優れた

クルマの走行状態を各種センサーで常に検知し、理想の走行なハンドリング、悪路でのコントロール性など、さまざまな状況下

シャシー&パワートレーン イメージ

アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD]:4輪の 駆動状況、エンジントルク、VDCの作動状況を常にモニター することで、前後輪のトルク配分を瞬時にコントロール。優れた 走行安定性や高いトラクション性能を確保します。

標準装備 リニアトロニック車 のAWD車


4輪ディスクブレーキを全車に採用したほか、応答性に優れた ビスカスLSD付センターデフ方式AWD:前輪または後輪が スリップした場合は、ビスカスLSDがトルクを適正に配分し、 シンメトリカルAWDならではの優れた安定性を引き出します。

標準装備 MT 車



SUBARU SAFETY

新環状力骨構造ボディ イメージ



人とクルマの間に揺るぎない信頼を。

さまざまなシーンで安心の走りをサポートする。万一の時は人へのダメージをできるだけ抑える。 その安全性能は乗る人を揺るぎない安心感で包みます。

■周囲が見渡しやすい視界設計

右左折時に視界の妨げにならないようピラー形状を工夫するとトップレベルの衝突安全性能を目指しています。 ともに、三角窓をドアに内蔵。さらにサイドミラーを最適な位置に 配置することで、狭い路地や車線変更での安心感を高めています。 また死角の少ない室内設計により、良好な後方視界も確保して います。

■夜間・雨天時でも良好な視界

ヘッドランプ:明るい光源に加え、前方周辺が見やすいよう、照射 範囲をワイドに設定。安全性に配慮しています。また、薄暮時や トンネルの出入り口などで自動的に点灯・消灯するオートライト も採用(1.6i-L EyeSight、1.6i-S EyeSight、2.00車)しています。 ワイパー:ウォッシャー液が広範囲に散布されるため、より安全で 快適な視界を確保します。また、雨滴感知式のオートワイパーも 採用(1.6i-L EyeSight、1.6i-S EyeSight、2.00車)しています。

■ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御)

アクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれた場合、エン ジン出力を抑えるとともにブレーキ操作を優先させるブレーキ オーバーライドを採用しています。

■全方位の衝撃に備える新環状力骨構造ボディ

キャビンを強固なピラーやフレーム類で囲むように結合し、衝突に よるキャビンの変形防止を目指した衝突安全ボディ。G4では、 高張力鋼板を効果的に使うことで、ボディの強化と軽量化を高い レベルで実現しています。前面衝突に対しては衝撃吸収に優れた フレーム構造をはじめ、各結合部を強化。さらにフロント・サイドに 効果的に配置されたビーム、キャビンの変形を抑えるピラーやには衝突時の衝撃を緩和する構造を採用しています。

フレーム構造などにより、あらゆる方向からの衝撃に対して、世界

■衝撃吸収に有利なエンジン構造

エンジン全高が低い水平対向エンジンは、前面衝突時にエンジン がフロア下へ降下しやすい構造となっているため、エンジンが キャビンに侵入しにくく、乗員に与えるダメージを低減することが できます。

■歩行者を守るための安全ボディ

フロントバンパーの衝撃吸収能力を高めるとともに、フロント フードに衝撃吸収性能を持たせるなど、歩行者への衝撃を軽減 するための高度な取り組みを行っています。

■万一の衝突に備えるエアバッグ

万一の前面衝突時に、シートベルトとの組み合わせで前席乗員の 被害の軽減を図るデュアルSRSエアバッグを標準装備。側面衝突 時に胸部+腰部を保護するためのSRSサイドエアバッグと、前後 席の乗員の頭部を保護するためのSRSカーテンエアバッグを設定 しています。

標準装備全車

メーカー装着オプション 1.6i-L [1.6i-L ES] 1.6i-S [1.6i-S ES] 2.0i 2.0i ES] 2.0i-S [2.0i-S ES]

■安全性に配慮したシート、トリム、ペダル

前席には万一の後面衝突時にも乗員をしっかりと支えることを 目指した、高剛性のむち打ち軽減シート構造を採用。さらに、室内 トリムには衝撃吸収構造を、ブレーキペダルやステアリングコラム



SRS=Supplemental Restraint System [補助拘束装置]■お子様は必ず後席に乗せてください。またチャイルドシートは後席に装着してください。このほかSRSエアバッグに ついては安全上ご注意していただきたい項目があります。必ず車両の取扱説明書をお読みください。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しない場合があります。



クルマが停車すると自動的にエンジンを停止し、無駄な燃料 消費や排ガスを抑えるアイドリングストップシステム。優れた 環境性能を実現するのはもちろん、ドライバーの意思に忠実な 制御を提供する、SUBARUこだわりのシステムです。

標準装備 1.6i-L (リニアトロニック車) [1.6i-L ES] 1.6i-S ES]

■アイドリングストップの特長

スピーディで自然な制御

ブレーキを踏んでクルマが停車すると、約0.5秒*で自動的にエンジンが 停止。ブレーキから足を離すと、最速約0.35秒*でエンジンが再始動 します。また信号待ちや渋滞時など、止まりかけてすぐに再発進したい 時もスムーズに走り出すことが可能です。

安全を最優先して作動をコントロール

たとえば交差点で右左折を待っている時など、ステアリングを大きく 切っている状態(45度以上)ではアイドリングストップは作動しません。 また、上り坂や下り坂(勾配角+8%以上、または-3%以下)でも、不意な 前進や後退を防ぐため作動はキャンセルされるなど、安全を優先した きめ細やかな制御を行っています。

メーター内のカラー液晶画面で表示

エンジンの累積停止時間と燃料の節約量を 表示。アイドリングストップの効果を視覚的 に実感できます。

※1.6i-L、2.0iはマルチファンクションディスプレイでの表示 となります。



■アイドリングストップOFFスイッチ

運転席にあるOFFスイッチを押せば、アイド リングストップの作動を停止できます。





システムの条件が揃うと、アイドリングストップの作動が可能に。 アイドリングストップ作動状態はメーター内のインジケーターで お知らせします。



[渋滞・信号待ちなど]

ブレーキを踏んでクルマが停車すると、約0.5秒*でエンジンが 停止します。ナビやオーディオ、エアコン(送風に切替)は使用 できるので車内は快適です。



ブレーキから足を離すと、瞬時にエンジンが再始動(最速約0.35秒*)。 エンジンが停止したとは思えないほど、スムーズに発進できます。

G4は、新しいコミュニケーションデバイスとしてマルチファンク ションディスプレイを搭載。各種燃費情報の表示や走行状態の モニターなど、毎日の運転をスマートに、そして安全に愉しむため のさまざまなコンテンツをご用意しています。

標準装備 1.6i-L 1.6i-L ES 1.6i-S 1.6i-S ES 2.0i 2.0i ES 2.0i-S 2.0i-S ES

■さまざまな情報を一括レイアウト

シートベルト警告表示、エアコン作動表示、 そして4.3インチ大型カラー液晶画面を、 センターパネル最上段に一括レイアウト。 視認性に優れ、車両の状況がひと目で確認 できます。カラー液晶画面は手前のセンター パネルスイッチで操作します。





■マルチファンクションディスプレイの特長

エコドライブをサポート

瞬間/平均燃費、航続可能距離のほか、平均燃費と瞬間燃費の差を「+」 「-」で表示するECOゲージも搭載※。「+」(瞬間燃費が平均燃費を 上回った状態)を目指すことで、省燃費走行が可能となります。さらに 燃費結果や履歴の表示も可能。乗る人のエコドライブをスマートに

※ECOゲージ、ECOリザルト内のエンジン累積停止時間は、1.6i-L、2.0i以外のグレードの場合、メーター内の カラー液晶画面での表示となります。


安全性能が"見える"


横滑りなどのクルマの不安定な挙動を抑える「VDC」の作動状態を モニター。VDC作動時はタイヤの色が変化し、アイコンが点滅。車両を 安全な状態にコントロールしていることを視覚的に確認できます。

車両の状態をお知らせ

メンテナンス項目を表示するとともに、車両のシステムの異常を検知 するとメーター内の警告灯と画面表示でお知らせ。クルマを安全な 状態で乗っていただくための情報を提供します。















表示例は2 Oi



1.60アイサイト搭載車新登場!



PHOTO:アイスシルバー・メタリック

1.6i

1.6ℓ DOHC 2WD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,598,400円 消費税抜き価格 1,480,000円 1.6ℓ DOHC AWD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,792,800円 消費税抜き価格 1,660,000円 1.60 DOHC AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,738,800円 消費税抜き価格 1,610,000円





EQUIPMENT(主な標準装備)

- ■195/65R15タイヤ ■ハロゲンヘッドランブ ■テレスコピックステアリング ■レッド照明メーター ■マニュアルエアコン
- ■盗難警報装置 ■オーディオレス ■4スピーカー ■VDC ■光輝ウインドゥモール



- ●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は含販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
- ●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオブションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



1.6ℓ DOHC AWD[リニアトロニック]

1,976,400円 消費税抜き価格 1,830,000円

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

PHOTO:1.6i-L EyeSight ダークブルー・パール

1.6i-L

1.6ℓ DOHC 2WD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込)

1,760,400円 消費税抜き価格 1,630,000円

1.60 DOHC AWD[5MT] メーカー希望小売価格(消費税8%込)

1,900,800円 消費税抜き価格 1,760,000円

1.6i-L EyeSight

1.60 DOHC AWD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,084,400 円 消費税抜き価格 1,930,000円





EQUIPMENT (1.6iから追加・変更される主な標準装備)

- ■15インチアルミホイール&195/65R15タイヤ ■アイドリングストップ(リニアトロニック車)
- ■フロントフォグランプ(メッキ加飾付) ■マルチファンクションディスプレイ
- ■パドルシフト(リニアトロニック車) ■常時発光式ホワイト照明メーター ■フルオートエアコン
- ■イモビライザー ■6スピーカー ■USB電源
- 1.6i-L EyeSightには上記の装備に加えて下記の装備が追加・変更されます。
- ■アイサイト(ver.3) ■16インチアルミホイール&205/55R16タイヤ ■ウェルカムライティング
- ■雨滴感知オートワイパー&オートライト ■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター





■15インチアルミホイール&195/65R15タイヤ ■SEAT CLOTH: ジャージ / トリコット

1.60アイサイト搭載車新登場!



PHOTO: 1.6i-S EyeSight クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)

1.6i-S

1.6ℓ DOHC 2WD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,825,200 円 消費税抜き価格 1,690,000円

1.6i-S EyeSight

1.6ℓ DOHC AWD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,149,200円 消費税抜き価格 1,990,000円





EQUIPMENT(1.6i、1.6i-Lから追加・変更される主な標準装備)

- ■16インチアルミホイール(ダークグレー塗装+切削光輝)&205/55R16タイヤ ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー
- ■本革巻ステアリングホイール ■本革巻セレクトレバー(ピアノブラック調加飾パネル+シフトブーツ)
- ■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター ■アルミバッド付スポーツペダル ■パワーウインドゥメッキ加飾付スイッチ
- ■サイドシルスポイラー ■トランクリップスポイラー
- 1.6i-S EyeSightには上記の装備に加えて下記の装備が追加・変更されます。
- ■アイサイト(ver.3) ■ウェルカムライティング ■雨滴感知オートワイパー&オートライト



- ●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は含販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
- ●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオブションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



PHOTO:2.0i EyeSight ダークグレー・メタリック

2.0i


2.0ℓ DOHC 2WD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 1,911,600円 消費税抜き価格 1,770,000円

2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,149,200円 消費税抜き価格 1,990,000円 2.0i EyeSight

2.0ℓ DOHC AWD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,257,200円 消費税抜き価格 2,090,000円

自動車取得税 20%軽減

自動車重量税 25%軽減 環境対応車普及促進税制 適合 [2.0i 2WD車(車両重量1320kg以上)]





EQUIPMENT(1.6i、1.6i-Lから追加・変更される主な標準装備)

- ■16インチアルミホイール&205/55R16タイヤ ■SI-DRIVE(2モード) ■ウェルカムライティング
- ■LEDサイドターンランプ付ドアミラー ■雨滴感知オートワイパー&オートライト ■定速クルーズコントロール
- ■本革巻ステアリングホイール ■本革巻セレクトレバー ■左右独立温度調整機能付フルオートエアコン

2.0i EyeSightには上記の装備に加えて下記の装備が追加・変更されます。

■アイサイト(ver.3) ■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター



■SEAT CLOTH: ジャージ / トリコット

●環境対応車普及促進税制について

新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。 詳しくは販売店にお問い合わせください。

BODY COLOR LINE UP



PHOTO:2.0i-S EyeSight クリスタルブラック・シリカ

2.0i-S

2.00 DOHC 2WD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,084,400 円 消費税抜き価格 1,930,000円 2.0i-S EyeSight

2.00 DOHC AWD[リニアトロニック] メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,430,000円 消費税抜き価格 2,250,000円

自動車取得税 20%軽減

自動車重量税 25%軽減

環境対応車普及促進税制適合 [2.0i-S(車両重量1320kg以上)]





EQUIPMENT (1.6i、1.6i-L、2.0iから追加・変更される主な標準装備)

- ■17インチアルミホイール(ブラックハイラスター塗装)&205/50R17タイヤ
- ■クリアビューパック(フロントワイパーデアイサー/ヒーテッドドアミラー/撥水加工フロントドアガラス)
- ■本革巻セレクトレバー(ピアノブラック調加飾パネル+シフトブーツ) ■マルチインフォメーションディスプレイ付メーター
- ■アルミパッド付スポーツペダル ■運転席&助手席8ウェイパワーシート ■パワーウインドゥメッキ加飾付スイッチ
- ■サイドシルスポイラー ■トランクリップスポイラー

2.0i-S EyeSightは、上記の装備に加えてアイサイト(ver.3)が装備されます。



- ●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
 ●価格はスペアタイヤとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金、消費税を除く、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
 ●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。
 △この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
 ●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。



ダークブルー・パール

●写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

EQUIPMENT & OPTION



1 マルチインフォメーションディスプレイ付 常時発光式ホワイト照明メーター

ブルー基調の精緻な文字盤、金属調のリングがスポーティかつ 先進感を醸し出すメーター。中央には3.5インチカラー液晶ディス プレイを内蔵し、ドライビングの基本情報を鮮明に表示。乗り込んだ 際には、インプレッサのサイドビューが映し出されドライバーを 迎え入れます。※グレードによってディスプレイ表示が異なります。

標準装備 [1.6i-L ES] [1.6i-S] [1.6i-S ES] [2.0i ES] [2.0i-S] [2.0i-S ES]

2 常時発光式ホワイト照明メーター

標準装備 1.6i-L 2.0i

3 レッド照明メーター

標準装備 1.6i

4 インフォメーションメーター

外気温、瞬間/平均燃費、デジタル時計に加え、航続可能距離、 連続走行時間、平均車速を切り替え表示します。

標準装備 1.6i

5 ターンインジケーター付ドアミラー

サイドターンランプの点滅状態が室内側から確認できます。

標準装備 1.6i-S 1.6i-S ES 2.0i 2.0i ES 2.0i-S 2.0i-S ES

6 USB電源(フロント2ヶ)

携帯デバイスの充電が可能なUSB出力電源(DC5V)です。 ※写真はUSB電源の機能説明のために、フタを固定して撮影しています。 端末機器およびケーブルは商品には含まれません。

標準装備 1.6i を除く全車

7 パドルシフト(リニアトロニック車)

「M」レンジでの走行時、ステアリングから手を離さずにMT感覚の シフト操作が愉しめるパドルシフト。「D」レンジのままであっても、 パドルの操作によって一時的にマニュアルモードへ移行できます。

標準装備 1.6i を除く全車

8 定速クルーズコントロール

走行時、約40km/h~100km/hの間で設定した速度を自動的に キープ。ロングドライブを快適にサポートします。

9 チルト&テレスコピックステアリング

ステアリングホイールを上下に加え、前後にも調整できます。

標準装備全車

10 本革巻ステアリングホイール(シルバーステッチ)

標準装備 1.6i-S 1.6i-S ES 2.0i 2.0i ES 2.0i-S 20i-S ES

メーカー装着オプション 1.6i-L 1.6i-L ES

11 アルミパッド付スポーツペダル

標準装備 1.6i-S 1.6i-S ES 2.0i-S 20i-S ES

12 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン

体調や温感に合わせて、運転席・助手席で別々の温度調整が可能です。

標準装備 2.0i 2.0i ES 2.0i-S 2.0i-S ES















13 キーレスアクセス&プッシュスタート

アクセスキーを携帯して運転席か助手席のドアハンドル内側に 触れるだけで解錠、ドアハンドルのセンサーに触れるだけで施錠 できます。エンジン始動もプッシュエンジンスイッチから行えます。 また、キーが無くてもドアの解錠ができる、暗証コード機能も採用 しています。

メーカー装着オプション 1.6i を除く全車

14 ウェルカムライティング

ヘッドランプ内のポジショニングランプやテールランプが、リモコン キーまたはアクセスキーと連動して点灯。乗降時のおもてなしを 演出するとともに、車両周囲の視界を確保します。 ※詳しい作動条件は取扱説明書をお読みください。

標準装備 [1.6i-L ES] [1.6i-S ES] [2.0i ES] [2.0i-S [2.0i-S ES]

15 フロント大型ドアポケット

ペットボトルのほか、A4サイズの雑誌などが収納できます。

標準装備
全車

16 センタートレイ

標準装備全車

17 前席カップホルダー

1.6iを除く全車にスライドカバーを採用。前方のトレイは小物入れ として使えます。

標準装備全車

18 フロアコンソールボックス

十分な容量とともに、ペンホルダーやカードホルダーなどを備えた 機能的なコンソールボックス。1.6i-S、1.6i-S EyeSight、2.0ℓ車は リッドが前方に100mmスライドし、運転を快適にサポートします。

標準装備全車

19 リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)

標準装備全車

20 HIDロービームランプ&ヘッドランプウォッシャー

ブラックベゼルの精悍なデザイン。雪道や泥道でも明るさを確保 するヘッドランプウォッシャーも装備しています。

メーカー装着オプション
全車

21 フロントフォグランプ(メッキ加飾付)

標準装備 1.6i を除く全車

■ クリアビューパック

ワイパーブレードの凍結を熱線で溶かすワイパーデアイサー、 曇りや凍結を取り除くヒーテッドドアミラー、水滴がつきにくい 撥水加工フロントドアガラスをセットで用意しました。

標準装備 2.0i-S [2.0i-S ES]

メーカー装着オプション 1.6i-L 1.6i-L ES 1.6i-S 1.6i-S ES 2.0i 2.0i ES

22 サイドシルスポイラー

標準装備 1.6i-S 1.6i-S ES 2.0i-S 2.0i-S ES

[USB電源について] ●USB電源のご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。●機能は電源出力のみであり、データ転送などは行えません。●最大定格5.25V/1A出力を 前提としています。ご使用前に対応している機器かどうかを使用機器の取扱説明書などで必すご確認ください。定格電圧、電流が5.25V/14以上の機器については機器の純正充電器を用いる場合より、フル充電までの所要時間が 長引く場合があります。使用する機器や使用条件によっては充電、動作しない場合があります。● 走行中は使用機器が運転の支障とならないよう、しっかりと収納または固定してください。

NAVIGATION & AUDIO













滑らかな触感とスポーティな雰囲気が魅力の本革シートと、 充実した上級装備を組み合わせたブラックレザーセレクション。 質感高いインストルメントパネルと相まって、クラスを超えた プレミアムな空間を演出します。

メーカー表着オプション 1.6i-L 1.6i-S 1.6i-S ES 2.0i 2.0i ES 2.0i-S 20i-S ES (2.0i-S ES)

ブラックレザーセレクションに含まれる装備

- 本革シート*1(ブラック)
- 1 フロントシートヒーター

冷えきった室内でも素早く身体を温めます。

2 運転席&助手席8ウェイパワーシート*2

シートリフター、前チルト、前後スライド、リクライニングの 調整を無段階で電動化。最適なシートポジションを提供します。

- 3 本革巻ステアリングホイール*3
- 4 キーレスアクセス&プッシュスタート
- 5 HIDロービームランプ&ヘッドランプウォッシャー
- ■本革巻MTシフトノブ

(1.6i-S、1.6i-S EyeSight、2.0ℓ車は本革巻セレクトレバーが標準装備)

- UVカット機能付濃色ガラス*4
- スーパーUVカットガラス(フロントドア)

従来のUVカットガラスにUV吸収膜を追加。

高い紫外線カット率で、肌への負担を和らげます。

- クリアビューパック*2
- SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ
- *1 本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
- *2 2.0i-S、2.0i-S EyeSightは標準装備 *3 1.6i-S、1.6i-S EyeSight、2.00車は標準装備
- *4 1.6i、2.0i、2.0i EyeSight以外のグレードは標準装備

SDナビゲーション

[CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、Bluetooth®対応ハンズフリー機能、Siri®アイズフリー機能、地上波デジタルTV対応ガラス アンテナ&チューナー]

ドライビングの安心と愉しさを深める先進のナビゲーションシステム。スマートフォンのような操作が可能な大型タッチパネルディスプレイをはじめ、 広い視野を持つリヤビューカメラなど、使う人に配慮した先進機能を搭載。さらに、USB端子やBluetooth®を介してスマートフォンとの連携が可能。 iPhone®の一部の機能を声で操作できるSiri®アイズフリー機能にも対応。さらに便利で充実したインフォテイメントを実現しています。

メーカー装着オプション 1.6i-L [1.6i-L ES] 1.6i-S [1.6i-S ES] 2.0i [2.0i ES] 2.0i-S [2.0i-S ES]













ドライブの愉しさを深める、先進のインターフェース&専用装備

- ■艶やかなピアノブラック調パネルの7インチディスプレイと、クリアでフルフラットな操作パネルを組み合わせた質感の高いデザインを採用。
- ■直接画面に指で触れて操作できるタッチパネルを採用。地図画面のズームや、リストのスクロールなどの操作を、スマートフォン感覚で快適に行えます。
- ■ステアリングにオーディオコントロールスイッチを配置。スマートかつスムーズにオーディオの操作ができます。
- ■「SUBARU STARLINK」アプリをダウンロードしたお手持ちのスマートフォンをBluetooth®で接続することで、ニュースやインターネットラジオ、 音楽など様々なコンテンツを愉しめます。
- ■Bluetooth®を介して携帯オーディオプレーヤーやスマートフォンと接続すれば、楽曲データのワイヤレス再生やハンズフリー通話が可能です。 また充電や通信もできるUSB端子(2ヶ)とミニピンジャック端子(1ヶ)も装備。スマートフォンや携帯オーディオプレーヤーと接続して音楽を愉しめます。
- ■iPhone®をBluetooth®で接続すればSiri®アイズフリー機能が使用可能に。音声による操作で、運転操作をわずらわせることなく通話や音楽の 再生などが行えます。
- ■地デジ放送が愉しめる地上波デジタルTV対応アンテナ&チューナーを装備。
- ■スムーズな駐車をサポートするリヤビューカメラを搭載。超広角カメラの採用など、運転のしやすさを高めています。

●Bluetooth®kBluetooth® SIG,Inc.USAの登録商標です。 ●iPhone®、Siri®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ■ダウンロード等により発生する通信料はお客様負担となります。 ■走行中はTVおよびビデオ画面を見ることはできません。■走行中は安全のため、運転者による操作は行わないでください。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と多少異なる場合があります。■リヤビュー カメラが映し出す範囲は限られています。後退時には必ず後方及び周囲の安全を確認し運転してください。高圧洗車機を使用する場合はカメラ部へ直接水をかけないでください。■お客様または第三者が本機の使用を 誤った時、または故障・修理の時等に、SDカードに保存されたデータが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万一に備えて、SDカード以外に保存しておくことをお奨めします。

[USB電源について]●USB電源のご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。●最大定格5.25V/1A 出力を前提としています。ご使用前に対応している機器かどうかを 使用機器の取扱説明書などで必ずご確認ください。定格電圧、電流が5.25V/1A以上の機器については機器の恥正充電器を用いる場合より、フル充電までの所要時間が長引く場合があります。使用する機器や使用条件に よっては充電、動作しない場合があります。●走行中は使用機器が運転の支障とならないよう、しっかりと収納または固定してください。

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

多彩なアクセサリーをご用意しています。 詳しくは「アクセサリーカタログ」、「ナビ&オーディオカタログ」 または「アクセサリー専用ホームページ」をご覧ください。 www.subaru.jp/accessory

あなたのIMPREZA G4を仕立てるマストアイテム、ベースキット。




PHOTO:2.0i-S EyeSight クリスタルブラック・シリカ HIDはメーカー装着オブション ベースキットはディーラー装着オブション



■ LEDアクセサリーライナー

フロントのL字アクセントを光らせる、インプレッサの新しいフェイス アイコン。













■スプラッシュボード

泥はねや石はねを抑え後続車や歩行者に迷惑をかけないように します。クルマのエチケットを守るスマートなアイテム、スプラッシュ ボードです。

*STIサイドアンダースポイラー共着不可。

ディーラー装着オプション 1.6i 1.6i-L 1.6i-L ES 2.0i 2.0i ES

■ エアロスプラッシュ

Sグレード専用にデザインされた、エアロタイプのスプラッシュボード。 *STIサイドアンダースポイラー共着不可。

ディーラー装着オブション 1.6i-S 1.6i-S ES 2.0i-S 2.0i-S ES

■ フロアカーペット(ベーシック/ラグジュアリー)

運転席はヒールパッドと、ズレにくい2点留めのブラケットを採用。 フロント・リヤSUBARUオーナメント付。

*他のマット類と重ねての使用は不可。

■ ナンバープレートベース/ナンバープレートロック

ナンバープレートのエッジをガードし、スタイリングのアクセント にもなります。盗難防止ボルトのナンバープレートロックもご用意 しています。

*字光式ナンバーとの共着不可。

■ホイールロックセット

専用キーが無いと外すのが困難な、ホイール盗難防止用ナット。 アルミホイール車用。

EQUIPMENT

				標準装備	メーカー装着オプション
	1.6i	1.6i-L/	1.6i-S/	2.0i/	2.0i-S/
車種		1.6i-L EyeSight	1.6i-S EyeSight	2.0i EyeSight	2.0i-S EyeSight
	5MT(AWD車のみ)/	1.6 を DOHC 1.6 L:5MT(AWD車のみ)/リニアトロニック	11=21=24		DOHC ・ロニック
	リニアトロニック	1.6i-L EyeSight:リニアトロニック	リニアトロニック	9_7 ト	
■ AWDシステム アクティブトルクスプリットAWD[電子制御AWD](AWD・リニアトロニック車)			1.6i-S EyeSightのみ		2.0i-S EyeSightのみ
ビスカスLSD付センターデフ方式AWD(AWD·MT車)			1.01 3 Lycolgino		2.01 3 Lycolgillo307
■ 足回り・メカニズム					
タイヤサイズ	195/65R15	1.6i-L:195/65R15 1.6i-L EyeSight:205/55R16	205/55R16	205/55R16	205/50R17
アルミホイール		1.6i-L:15インチ	16インチ	16インチ	17インチ
		1.6i-L EyeSight:16インチ 1.6i-L:14インチ	(ダークグレー塗装+切削光輝) 1.6i-S:14インチ		(ブラックハイラスター塗装)
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	14インチ	1.6i-L EyeSight:15インチ2ポット		15インチ2ポット	15インチ2ポット
リヤディスクブレーキ(15インチ)					
タイロッド式タンデムブレーキブースター		1.6i-L:フロント			
スタビライザー	フロント	1.6i-L EyeSight:フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ	フロント&リヤ
アイドリングストップ(リニアトロニック車) SI-DRIVE[2モード(I/S)]					
ヒルスタートアシスト					
■ 視界					
ハロゲンヘッドランブ[ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付]		ブラックベゼル	ブラックベゼル	ブラックベゼル	ブラックベゼル
HIDロービームランプ〈ブラックベゼル〉 [ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付] 注1					
フロントフォグランプ(メッキ加飾付)					
ウェルカムライティング 電動格納式リモコンカラードドアミラー		1.6i-L EyeSightのみ	1.6i-S EyeSightのみ		
LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付					
雨滴感知オートワイパー/オートライト		1.6i-L EyeSightのみ	1.6i-S EyeSightのみ		
クリアビューパック(フロントワイパーデアイサー/ヒーテッドドアミラー/ 撥水加工フロントドアガラス)		注1	注1	注1	
[全車標準装備] ●リヤウインドゥデフォッガー ●フィン一体フロントワイパ	一(拡散式ウォッシャー連動	間けつ時間調整式) ●リヤ間	まつワイバー&ウォッシャー	注2	
■ 操作性・計器盤・警告灯			1005 01007	0.000	000000000000000000000000000000000000000
全車速追従機能付クルーズコントロール 注3 定速クルーズコントロール		1.6i-L EyeSightのみ 1.6i-L EyeSightのみ	1.6i-S EyeSightのみ 1.6i-S EyeSightのみ	2.0i EyeSightのみ	2.0i-S EyeSightのみ
先行車発進お知らせ機能 注3		1.6i-L EyeSightのみ	1.6i-S EyeSightのみ	2.0i EyeSightのみ	2.0i-S EyeSightのみ
マルチファンクションディスプレイ 注4					
インフォメーションメーター(外気温/瞬間燃費・ 平均燃費・航続可能距離・連続走行時間・平均車速/デジタル時計)					
パドルシフト(リニアトロニック車)					
本革巻シフトノブ(MT車) 本革巻セレクトレバー+メタル調加飾パネル(リニアトロニック車)		注1			
本革巻セレクトレバー					
[ピアノブラック調加飾パネル+シフトブーツ(シルバーステッチ)]					
本革巻ステアリングホイール(シルバーステッチ)		注1注5	注5		
シルバー/ブラック加飾付		1.6i-L EyeSight	1.6i-S EyeSight		
チルト&テレスコピックステアリング					
パワーステアリング	油圧	MT車:油圧 リニアトロニック車:電動	電動	電動	電動
方向指示器のワンタッチ機能					
メーター	レッド照明 (メタル調シルバーリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)	常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング)
マルチインフォメーションディスプレイ付	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.6i-L EyeSightのみ	(> > > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2.0i EyeSightのみ	()) / 0 1 3 2 7 /
シフトアップインジケーター(MT車)					
アルミバッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト) フルオートエアコン(抗アレルゲンフィルター付)					
左右独立温度調整機能付					
メッキリング/シルバー&ピアノブラック調工アコンダイアル					
マニュアルエアコン キーレスアクセス&ブッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付) 注1注6					
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注7					
盗難警報装置(アラーム表示機能付) 注7					
[全車標準装備] ●パワーウインドゥ(運転席:オートアップ&ダウン、反転装置、●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランフ	7&ブザー ●ツイントリップ	'メーター ●イグニッション	キー抜き忘れウォーニングブ	ずー(キーレスアクセス&ブッ	
●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&ブッシュスター	-ト非装着車) ●メーター・イ	(ルミネーションコントロール	●リモコントランクオープ:	-	
■ オーディオ&ナビゲーション SDナビゲーション[CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー、					
SDJ とケーションにCD/DVDプレーヤー&AM/FMデューナー、 Bluetooth®対応ハンズフリー機能、Siri®アイズフリー機能、					
地上波デジタルTV対応ガラスアンテナ&チューナー]+		注5	注5		
リヤビューカメラ+オーディオリモートコントロールスイッチ+ 外部入力端子[USB(フロント2ヶ)+ピンジャック] 注3注8注9					
6スピーカー(フロント4+リヤ2)					
4スピーカー(フロント2+リヤ2) ルーフアンテナ					

					標準装備	メーカー装着オプシ:
		1.6i	1.6i-L/ 1.6i-L EyeSight	1.6i-S/ 1.6i-S EyeSight	2.0i/ 2.0i EyeSight	2.0i-S/ 2.0i-S EyeSight
種			1.6 l DOHC		2.0 ℓ	DOHC
		5MT(AWD車のみ)/ リニアトロニック	1.6i-L:5MT(AWD車のみ)/リニアトロニック 1.6i-L EyeSight:リニアトロニック	リニアトロニック	リニアト	・ロニック
▮シート						
ノート材質		トリコット/トリコット	ジャージ/トリコット	ファブリック/合皮	ジャージ/トリコット	ファブリック/合皮
ド革シート(フロントシートヒーター付)	注1 注10		ブラックレザーセレクションMT車のみ	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクション
重転席&助手席8ウェイパワーシート	->. <i>H</i>)		ブラックレザーセレクションMT車のみ		ブラックレザーセレクション	
前後スライド/前チルト/リフター/リクライ	_29)		注1	注1	注1	
理転席シートリフター(レバー式) :4分割可倒式トランクスルー						
全車標準装備] ●リヤシートセンターアー	-ムレスト(カップホルダ ー 付) ●F	り 助手席シートバックポケット	●可倒式&上下調整式フロント	トシートヘッドレスト ●リ†	プシートヘッドレスト	
■内装						
ピアノブラック調加飾センターパネル	注8					
(ッキインナードアハンドル						
(ワーウインドゥスイッチパネル(シルバー)				メッキ加飾付スイッチ		メッキ加飾付スイッチ
ベンチレーショングリルシルバー加飾	AP 115					
フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホル 前席カップホルダー(2ヶ)	/ター付)		スライドカバー付	スライドカバー付	スライドカバー付	スライドカバー付
リル・カックハルター(2ヶ) スライド機構付コンソールリッド			スノイトカハー!!	スプイトカバー19	スプイトカバー!!	スノイトカハー[1]
JSB電源(フロント2ヶ)	注3					
DC12V/120W電源ソケット(コンソールボッ	クス内蔵)					
アシストグリップ	助手席+後席左右 注11		1.6i-L	1.6i-S	2.0i	2.0i-S
	前席左右+後席左右		1.6i-L EyeSight	1.6i-S EyeSight	2.0i EyeSight	2.0i-S EyeSight
「全車標準装備」 ●センタートレイ ●グロ				-ルボックス ●サンバイザー	-(トリコット) ●バニティミ	ミラー(運転席&助手席)
●オフディレイルームランプ ●スポットマ ■ 外装	ツノフノノ サノットフィト サト	・フングルームフンノ ●りや	/左右吊コートノック			
■ 7+表 メッキ加飾付フロントグリル						
ナイドシルスポイラー						
トランクリップスポイラー						
IVカット機能付ガラス						
	外線)カット機能付フロントガラス	AWD・リニアトロニック車のみ				
JVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ)					注1	c
スーパーUVカットガラス(フロントドア) 光輝ウインドゥモール	注1		ブラックレザーセレクションMT車のみ	フラックレサーセレクション	ブラックレザーセレクション	ブラックレザーセレクショ
マフラーカッター						
■ 安全装備						
= ヘーショ ブリクラッシュブレーキ/アクティブレーン3	キープ(車線逸脱抑制)/					
AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/車線 デュアルSRSエアバッグ	建・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1.6i-L EyeSightのみ	1.6i-S EyeSightのみ	2.0i EyeSightのみ	2.0i-S EyeSightのみ
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバ	ツグ 注1		AWD車のみ			
EBD(電子制御制動力配分システム)付4セン	サー4チャンネルABS					
/DC[ビークルダイナミクスコントロール]						
	制御)					
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先				, L A*II L		
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先) 全車標準装備] ●LEDハイマウントストッ		付フロン/ト2占ゴロ ロシ/ニトへ				
ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先 全車標準装備] ●LEDハイマウントストッ ●ブリテンショナー(運転席はダブルブリテ:	ンショナー)&可変ロードリミッター				ルドブルーフ ●クラッチス	タートシステム(MT車)
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備) ●LEDハイマウントストッ ●プリテンショナー(運転席はダブルプリテ: ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ 注1:ブラックレザーセレクションを装着した! プロントシートヒーター、運転席&助手原	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 場合、HIDロービームランブ、クリア 88ウェイパワーシート、UVカット機能	フロントシートベルト・ショルク ビューパック、本革巻ステアリ:	ダーアジャスター&シートー体プ ングホイール、本革巻シフトノフ	アンカー ●リヤドアチャイル ブ(MT車)、キーレスアクセス&	&プッシュスタート、本革シート	〜(ブラック)、
注2:Rレンジの時は連続ワイパーとなります 注3:アイサイト(ver.3)およびUSB電源の使	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● . 島合、HIDロービームランブ、クリア 88ウェイパワーシート、UVカット機能 昨日については取扱説明書に重要な	フロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリ: 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま	ダーアジャスター&シートー体) ングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(フ	アンカー ●リヤドアチャイル ブ(MT車)、キーレスアクセス&	&プッシュスタート、本革シート	〜(ブラック)、
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備] ●LEDバイマウントストッ ●プリテンショナー(運転席はダブルプリテ: ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ、 注1:ブラックレザーセレクションを装着した4 フロントシートピーター、運転席&助手単 注2:Rレンジの時は連続ワイバーとなります 注3:アイサイト(ver.3)およびUSB電源の使 注4:マルチファンクションティスプレイの発	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 7. 場合、HIDロービームランブ、クリア 88ウェイパワーシート、UVカット機能。。 IPIIについては取扱説明書に重要な 能につきましては、P35をご覧くださ	フロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリ: 能付濃色ガラス (リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま :い。	ダーアジャスター&シートー体) ングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(フ ますので、必ずお読みください。	アンカー ●リヤドアチャイル ブ(MT車)、キーレスアクセス&	&プッシュスタート、本革シート	〜(ブラック)、
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備] ●LEDハイマウントストッ ●プリテンショナー(運転席はダブルプリデ・ ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ 注1:ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートと一ター、運転席&助手序 注2: Rシンジの時は連続アイバーとなります 注3: アイサイト(ver.3) およびJUSB電調の機 注4:マリチファンクションディスプレイの機 ま5: 1.6:-1. 16: FISt Dナビゲーションを装 往6: 植え込み型小臓ペースメーカー等の機	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 7 場合、HIDロービームランプ、クリア 88ウェイパワーシート、UVカット機能。 ・ 町IICついては取扱説明書に重要な 能につきましては、P35をご覧くださ 1着した場合、ステアリングホイール	アロントシートベルト・ショル: ビューバック、本革巻ステアリ: 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に	ダーアジャスター&シートー体。 ングホイール、本革巻シフトノフ フ)、スーパーUVカットガラス(フ ますので、必ずお読みください。 はなります。	アンカー ●リヤドアチャイ/ ブ(MT車)、キーレスアクセス& ブロントドア)、SRSサイドエア/	&ブッシュスタート、本革シー 「ッグ+SRSカーテンエアバッ	〜(ブラック)、 ・グがセット装着となります
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備] ●LEDバイマウントストッ プリテンショナー(運転席はダブルブリテ: ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ、 注1:ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートと一ター、運転席&助手即 注2:Rレンジの時は連続ワイバーとなります ま3:アイケイト(ver.3)およびUSB電源の使 注4:マルチファンクションティスプレイの機 注5:1.6i.1.fi.6i.183Dナビゲーションを装 を5:超え込み型心臓ベースメーカー等の機 注7:国士交通価談可品です。	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 場合、HIDロービームランブ、クリア 88ウェイパワーシート、UVカット機能。 。 IIIについては取扱説明書に重要な 能につきましては、P35をご覧くださ 着した場合、ステアリングホイール 器をご使用の方は、電波により医療	フロントシートベルト・ショルク ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま にい。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお	ダーアジャスター&シートー体。 ングホイール、本革巻シフトノフ フ)、スーパーUVカットガラス(フ ますので、必ずお読みください。 はなります。	アンカー ●リヤドアチャイ/ ブ(MT車)、キーレスアクセス& ブロントドア)、SRSサイドエア/	&ブッシュスタート、本革シー 「ッグ+SRSカーテンエアバッ	〜(ブラック)、 ・グがセット装着となります
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備) ●LEDバイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルプリテ・ DISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ 註1:ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートヒーター、運転席&助手序 註2:Rレンジの時は連続フイバーとなります 註3:アイサイト(ver.3)およびUSB電源の根 は4:マルチファンクションティスプレイの機 ま5:16:L.1.6:SISDナビゲーションを装 注6:植え込み型心臓ベースメーカー等の機 推7:国土交通信第可品です。 28:SDナビゲーションを装着した場合、エア は9:お客様または第三者が本機の使用を誤	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 7. 場合、HIDロービームランブ、クリア 8.8ウェイパワーシート、UVカット機能。 ・ ITIIについては取扱説明書に重要な 能につきましては、P35をご覧くださ 着した場合、ステアリングホイール 器をご使用の方は、電波により医癒 アコンパネルがシルパー加飾になり。	フロントシートベルト・ショル・ ビューバック、本革巻ステアリ、 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま にい。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。	ダーアジャスター&シートー体。 ングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(フ ですので、必ずお読みください。 、なります。 らそれがあります。詳しくは販売。	アンカー ●リヤドアチャイ/ ブ(MT車)、キーレスアクセス& プロントドア)、SRSサイドエア/ にたお問い合わせいただくか	&ブッシュスタート、本革シー 、、ッグ+SRSカーテンエアバッ 、 、 取扱説明書をお読みくださ	へ(ブラック)、 グがセット装着となります <u>い。</u>
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備] ●LEDハイマウントストッ プリテンショナー(運転席はダブルプリテ: ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ、 注1:ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートと一ター、運転席&助手序 注2:Rレンジの時は連続アイバーとなります 注3:アイサイト(ver.3)およびUSB電源の使	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 場合、HIDロービームランブ、クリア RBウェイパワーシート、UVカット機能。 BIIIについては取扱説明書に重要な 能につきましては、P35をご覧くださ 着した場合、ステアリングホイール 窓をご使用の方は、電波により医療 アコンパネルがシルバー加飾になり。 はつた時、または故障・修理の時等に、	アロントシートベルト・ショルク ビューバック、本華巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま にい。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽を	ダーアジャスター&シートー体。 ングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(フ ですので、必ずお読みください。 、なります。 らそれがあります。詳しくは販売。	アンカー ●リヤドアチャイ/ ブ(MT車)、キーレスアクセス& プロントドア)、SRSサイドエア/ にたお問い合わせいただくか	&ブッシュスタート、本革シー 、、ッグ+SRSカーテンエアバッ 、 、 取扱説明書をお読みくださ	へ(ブラック)、 グがセット装着となります ル <u>い。</u>
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備) ●LEDバイマウントストッ ●プリテンショナー(運転開はダブルプリテ: MISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ 注:ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートヒーター、運転席&助手序 注:アレンジの時は連続フイバーとなります 注:アレンジの時は連続フイバーとなります 注:アレンジの時は連続フイバーとなります 注:アレンジの時は連続プイバーとなります 注:アレンジの時は連続プイバーとなります 注:アレンジの時は連続プイバーとなります 注:スレンジの時は連続プイバーとなります 注:スレンジの時は連続プイバーとなりまで 注:スレンジの時は連続であるが をおります。 ま:スレーンシンを装着した場合、エア はの:本学シートはシートの側面と背面及び 注11:SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンご 注11:SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンご	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランス・クリア 居的ウェイパワーシート、UVカット機能。 ・田については取扱説明書に重要な 能につきましては、P35をご覧べたイール 器をご使用の方は、電波により医癒 とつといるでは、P35をご覧でいる。 では、P35をご覧でいる。 では、P35をご覧でいる。 では、P35をご覧でいる。 では、P35をご覧でいる。 では、P35をご覧でいる。 では、P35をご覧でいる。 では、P35をご覧では、P35をご覧でいる。 では、P35をご覧でいる。	アロントシートベルト・ショルが ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま にい。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 、SDカードに保存された音楽を しています。 を右アシストグリップ付となりま	ダーアジャスター&シートー体: ングホイール、本革巻シフトノフ ア)、スーパーUVカットガラス(フ ますので、必ずお読みください。 はります。 らそれがあります。詳しくは販売! データが変化・消失した場合、そ	アンカー ●リヤドアチャイ/ ブ(MT車)、キーレスアクセス& プロントドア)、SRSサイドエア/ 広にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。	&ブッシュスタート、本革シー 、、ッグ+SRSカーテンエアバッ 、 、 取扱説明書をお読みくださ	へ(ブラック)、 グがセット装着となります ル <u>い。</u>
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備] ●LEDバイマウントストッ ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ 注:アカックレザーセレクションを装着したは フロントシートと一ター、運転席&助手序 注:RVンジの時は連続アイバーとなります 注:RVンジの時は連続アイバーとなります 注:RVンジの時は連続アイバーとなります 注:TDチファンクションディスプレイの機 注:16は、1.6i-SIなDナビゲーションを装 だ・値え込み型心臓ベースメーカ一等の機 は:SDトビゲーションを装着した場合、エア といる容様または第三者が本機の使用を誤 をお奨めします。 110:本年シートはシートの側面と背面及び 注1:SIBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランブ、クリア おります。では、P35をご覧ください。 着した場合、ステアリングホイール 窓をご使用の方は、電波により医療 アコンパネルがシルパー加飾になり。 さった時、または故障・修理の時等に、 ヘッドレストなどに合成皮革を使用 エアバッグを装着した場合、前席は五 に関しています。ご購入、ご使用に腕に 無しています。ご購入、ご使用に腕に	アロントシートベルト・ショル・ ビューバック、本革巻ステアリ: 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま にい。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽を しています。 これアシストグリップ付となりま しては販売店にお問い合わせく	ダーアジャスター&シートー体: ングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファ)、なります。 おともがあります。詳しくは販売! データが変化・消失した場合、そ	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスを プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。	&プッシュスタート、本革シー 、マグ+SRSカーテンエアバッ 、取扱説明書をお読みくださ 、データは万一に備えて、SD:	へ(ブラック)、 グがセット装着となります <u>い。</u> カード以外に保存しておく
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備] ●LEDバイマウントストッ ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ 注:アカックレザーセレクションを装着したは フロントシートと一ター、運転席&助手序 注:RVンジの時は連続アイバーとなります 注:RVンジの時は連続アイバーとなります 注:RVンジの時は連続アイバーとなります 注:TDチファンクションディスプレイの機 注:16は、1.6i-SIなDナビゲーションを装 だ・値え込み型心臓ベースメーカ一等の機 は:SDトビゲーションを装着した場合、エア といる容様または第三者が本機の使用を誤 をお奨めします。 110:本年シートはシートの側面と背面及び 注1:SIBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご 注1: SUBARU純正チャイルドシートをご	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランブ、クリア おります。では、P35をご覧ください。 着した場合、ステアリングホイール 窓をご使用の方は、電波により医療 アコンパネルがシルパー加飾になり。 さった時、または故障・修理の時等に、 ヘッドレストなどに合成皮革を使用 エアバッグを装着した場合、前席は五 に関しています。ご購入、ご使用に腕に 無しています。ご購入、ご使用に腕に	アロントシートベルト・ショル・ ビューバック、本革巻ステアリ: 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま にい。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽を しています。 これアシストグリップ付となりま しては販売店にお問い合わせく	ダーアジャスター&シートー体: ングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファ)、なります。 おともがあります。詳しくは販売! データが変化・消失した場合、そ	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスを プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。	&フッシュスタート、本革シート ベッグ+SRSカーテンエアバッ 、取扱説明書をお読みくださ 、データは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp	へ(ブラック)、 グがセット装着となります い。 カード以外に保存しておく le Inc.の商標です。
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先) 全車標準装備] ●LEDバイマウントストッ ●プリテンショナー(運転開はダブルプリテ: ■SO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ 註1:ブラックレザーセレクションを装着したは フロントシートピーター、運転席&助手は 注3:アイサイド(ver.3)およびFUSB電源の使 注4:マルチファンクションティスプレイの験 注5:「1.6:i-L.6:-SI\$SDナピゲーションを装着した場合、エフ 持つ: 国土交通省認可品です。 ま8:SDナピゲーションを装着した場合、エフ た9:お客様または第二者が本機の使用を調 をお契めします。 ま10:本革シートはシートの側面と背面及び 注11:SR5サイドエアパッグキSR5カーテング 注12:SUBARU純正チャイルドシートをご用 ■スペアタイヤはテンポラリースペアタイヤ	ンショナー)&可変ロードリミッター アンカー(リヤ左右席) 注12 ●	アロントシートベルト・ショル・ ビューバック、本革巻ステアリ: 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま にい。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽を しています。 これアシストグリップ付となりま しては販売店にお問い合わせく	ダーアジャスター&シートー体: ングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファ)、なります。 おともがあります。詳しくは販売! データが変化・消失した場合、そ	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスを プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。	&プッシュスタート、本革シー 、マグ+SRSカーテンエアバッ 、取扱説明書をお読みくださ 、データは万一に備えて、SD:	へ(ブラック)、 グがセット装着となります い。 カード以外に保存しておく le Inc.の商標です。
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備) ●LEDハイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルブリデ) DISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ、 ミ・ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートヒーター、運転席の助手 23・アイサイト(ver.3)および1USB電源の使 44・マルチファンクションティスプレイの機 たら、指え込み型心臓ベースメーカー等の機 たら、指え込み型心臓ベースメーカー等の機 たりまります。 18・SDナビゲーションを装着した場合、エア 19・38 様または第三者が本機の使用を調 をお奨めします。 と10:本革シートはシートの側面と背面及び ま11:SRSサイドエア/レッグ+SRSカーデン ま12:SUBAR(以降正チャイルドシートをご用 スペアタイヤはテンボラリースベアタイキ	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア 器的コイパワーシート、UVカット機能。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリ: 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 田電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽ラ しています。 た石アシストグリップ付となりま しては販売店にお問い合わせる letooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体: ングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファ)、なります。 おともがあります。詳しくは販売! データが変化・消失した場合、そ	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスを プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。	& フッシュスタート、本革シー (ッグ+SRSカーテンエア/(ッ 、取扱説明書をお読みくださ 、データは万一に備えて、SD; が他の国々で登録されたApp 標準装備	へ(ブラック)、 グがセット装着となります い。 カード以外に保存しておく le Inc.の商標です。
プレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先 全車標準装備) ●LEDハイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルブリテ: DISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ ミ1: ブラックレザーセレクションを装着したは フロントシートヒーター、運転席&助手派 ミ2: Rレンジの時は連続ワイバーとなります ミ3: アイザイト(ver.3)およびJUSB電源の授 き5: 1.6:-L.1.6:らはSbナビゲーションを表 た6: 植え込み型心臓ベースメーカー等の機 と5: 1.6:-L.1.6:らばSbナビゲーションを表 に7: 国士交通舎認可品です。 器・Sbナビゲーションを装着した場合、エブ 空が影様または第三者が本機の使用を調 をお奨めします。 主10: 本年シートはシートの側面と背面及び ミ11: SRSサイドエア/ッグ+SRSカーテン: 12: SUBARU終正チャイルドシートをご用 スペアタイヤはテンボラリースペアタイヤ ■メーカー装着オブション組み合わせ表 プレード	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア おりてが、ファイパワーシート、UVカット機能。 ・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります カード以外に保存しておく lle Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先 全車標準装備) ●LEDハイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルブリデ: DISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ ミ: ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートヒーター、運転原ぬ助手 23: アイサイト(ver.3)および1USB電源の使 44: マルチファンクションディスプレイの機 た: 1.6: Li.6: SidSDナビゲーションを装 6: 加え込み型心臓ベースメーカー等の機 た: 1.6: Li.6: SidSDナビゲーションを装 た: 加え込み型心臓ベースメーカー等の機 た: 1.6: Li.6: SidSDナビゲーションを装 た: 加え込み型心臓ベースメーカー等の機 た: 1.6: Li.6: SidSDナビゲーションを装 た: 加まるといるでは、1.7: Manage には、1.7: 1.7: Manage には、1.7: Manage には、1	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア 器的コイパワーシート、UVカット機能。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります カード以外に保存しておく lle Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先) 全車標準装備) ●LEDハイマウントストップファンショナー(運転解はダブルブリデ) DISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ ミ:ブラックレザーセレクションを装着したは フロントシートビーター、運転席の助手は 2: Rレンジの時は連続ワイパーとなります。 3: アイサイド(ver.3) およびUSB型の機能 た5: 1.6i-L: 1.6i-SidSDナビゲーションを装着した。 と6: 塩え込み型心臓ペースメーカー等の機 た5: 1.6i-L: 1.6i-SidSDナビゲーションを装着した。場合、ユアリースアークリースを表表した。場合、アリース・アークリースを表表した。と7: 国土交通を設可します。 と8: SDナビゲーションを装着した場合、エアリ・活客様または第三者が本機の使用を訴をお要の止ます。 と10: 本華シートはシートの側面と背面及び と11: SRSサイドエアドッグナSRSカーデン と11: SRSサイドエアドッグナSRSカーデン ま12: SUBARU検証・チャイルドシートをご用 スペアタイヤはテンボラリースペアタイヤ ■メーカー装着オブション組み合わせ表 ルード プションコード ルトエアコン(200車はたちかご温度層整長帐)	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア おりてが、ファイパワーシート、UVカット機能。 ・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります し)。 カード以外に保存しておく le Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先) 全車標準装備] ●LEDバイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルブリデ) ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ、 註1:ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートヒーター、運転席&助手は 注3:アイサイド(ver.3)およびUSB電温の使 注4:マルチファンクションティスブレイの験 注5: 1.6:i-1.6i-SI\$SDナビゲーションを装着した場合、五万 2日では、1.6:で	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア おりてが、ファイパワーシート、UVカット機能。 ・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります し)。 カード以外に保存しておく le Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先) 全車標準装備】 ●LEDバイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルブリテ: DISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ 註1:ブラックレザーセレクションを装着したは フロントシートビーター、運転席&助手は 注3:アイサイト(ver.3)およびJUSB電源の使 注4:マルチファンクションディスプレイの機 注5:1.6:1-1.6:SISDナビゲーションを装着した場合: 超え込み型心臓ベースメーカー等の機 注5:1.6:1-1.6:SISDナビゲーションを装着した場合: 超え込み型心臓ベースメーカー等の機 注5:116:本草シートはシートの側面と背面及び 注11:SRSサイドエアバッグ+SRSカーテン2 注12:SUBARU純正チャイルドシートをご用 スペアタイヤはテンポラリースペアタイキ メーカー装着オブション組み合わせ表 プレード オプションコード パオートアコン(202車は右右位温度調整機能付) ドーレスアクセス&プッシュスタート 連巻ステアリングホイールをしかいに(MT単ジンア/ブ)	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア おりてが、ファイパワーシート、UVカット機能。 ・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります カード以外に保存しておく lle Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先) 全車標準装備] ●LEDバイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルブリデ) ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ、 ま: ブラックレザーセレクションを装着したは フロントシートヒーター、運転原ぬ助手は ま: アイサイト(ver.3) およびUSB要温の使 ま: アイサイト(ver.3) およびUSB要温の使 ま: イン・アンクションティスプレイの機 ま5: 1.6i・L.1.6i・SISDナビゲーションを装着した場合、エフレイントの場合の日本です。 ま6: 加え込み型小臓ベースメーカー等の機 ま5: 1.6i・L.3 自然の日本です。 ま7: 四土交通者の日本です。 ま7: 四土交通者の日本です。 ま7: 四土交通者の日本です。 ま7: 四土交通人の使用を調をお奨めします。 ま10: 本華シートはシートの側面と背面及び ま11: SRSサイドエアバッグ+SRSカーデン ま11: SLBARUB能干チャイルドシートをご出 スペアタイヤはテンボラリースペアタイヤ メーカー装着オブション組み合わせ表 プレード ボオンアクセス&ブッシュスタート 連絡ステアリケがよートをご乗りのアンプルがイート地しかトリバー(Mimisty トリア) コアナビゲーション HIDロービームランブ HIDロービームランブ HIDロービームランブ	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア おりてが、ファイパワーシート、UVカット機能。 ・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります し)。 カード以外に保存しておく le Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先) 全車標準装備] ●LEDハイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルプリテ) ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ、 は1: ブラックレザーセレクションを装着したは フロントシートヒーター、運転席ぬ助手は 13: アイサイト(ver.3) およびUSB裏面の使 は3: アイサイト(ver.3) およびUSB裏面の使 は3: アイサイト(ver.3) およびUSB裏面の使 は4: マルテファンクションティスプレイの験 は5: 1.6i-Li.1.6i-SidSDナビゲーションを装着した場合、エフルテンクションティスプレイの験 は5: 1.6i-Li.1.6i-SidSDナビゲーションを装着した場合、エフ・アンクションティスプレイの験 は5: 1.6i-Li.1.6i-SidSDナビゲーションを装着した場合、エフ・アンクショントに対し、また。 10: 本華シートはシートの側面と背面及び は11: SRSサイドエアドッグナSRSカーテン は11: SRSサイドエアドッグナSRSカーテン は11: SRSサイドエアドッグナスアラースペアタイヤはテンボラリースペアタイヤはテンボラリースペアタイヤはデンカー大 メーカー装着オブション組み合わせ表 プレード パンアクセス&アッシュスタート は春ステアバッグオール&セパトルバー(MT単は)ホイガ) ロフトビゲーション IIDロービームランプ フリアビューバック	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア おりてが、ファイパワーシート、UVカット機能。 ・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります カード以外に保存しておく lle Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先) 全車標準装備] ●LEDハイマウントストッ プリテンショナー(運転開はダブルブリテ) DISO FIXチャイルドシート対応構造&テザ・ また。アリーヤーセレクションを装着したは プロントシートヒーター、運転席ぬ助手は まる。アリー・アリー・アリー・アリー・アリー・アリー・アリー・アリー・アリー・アリー・	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア おりてが、ファイパワーシート、UVカット機能。 ・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります カード以外に保存しておく lle Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight
プレーキオーバーライド(プレーキ操作優先) 全車標準装備] ●LEDハイマウントストッ ●プリテンショナー(運転開はダブルプリテ・ 動ISO FIKチャイルドシート対応構造&テザ・ 註1:ブラックレザーセレクションを装着したは プロントシートと一ター、運転席&助手派 註2:Rレンジの時は連続アイバーとなります 註3:アイサイト(ver.3)およびUSB産園の授 注4:マルチファンクションディスプレイの競 芸5:16:4-16:はSDナビゲーションを装着した場合。エアは 主7:国土交通省窓可品です。 書からアビゲーションを装着した場合。エアは 10:本年シートはシートの側面と背面及び 主11:SRSサイドエアバッグナ5RSカーテン 主12:SUBARU施正チャイルドシートをご用 ■ズベアタイヤはテンボラリースペアタイヤ ■メーカー装着オブション組み合わせ表 プレード	ンショナー)&可変ロードリミッター ーアンカー(リヤ左右席) 注12 ● 1 最合、HIDロービームランプ、クリア おりてが、ファイパワーシート、UVカット機能。 ・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アロントシートベルト・ショルグ ビューバック、本革巻ステアリン 能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ 注意事項が記載されておりま い。 がシルバー/ブラック加飾付に 用電気機器に影響を及ぼすお ます。 SDカードに保存された音楽う しています。 た右アシストグリップ付となりま しています。 た右アシストグリップ付となりま には販売店にお問い合わせく ietooth®はBluetooth® SIG	ダーアジャスター&シートー体。 バングホイール、本革巻シフトノファ)、スーパーUVカットガラス(ファンス・ボーUVカットガラス(ファンス・カウます。 ボなります。 データが変化・消失した場合、それがあります。詳しくは販売があります。 データが変化・消失した場合、それがあります。 ボストルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドシートはリオルドカードを表現している。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンカー ●リヤドアチャイ) プ(MT車)、キーレスアクセスと プロントドア)、SRSサイドエア) 店にお問い合わせいただくか その内容の補償はできません。 ヤ左右席でご使用ください。 iPhone®、Siri®は、米国および 2.0i/2.0i EyeSi	8. フッシュスタート、本革シー バッグ+SRSカーテンエアバッ 1. 取扱説明書をお読みくださ ボータは万一に備えて、SD: が他の国々で登録されたApp 標準装備 ght 2.0i	へ(ブラック)、 グがセット装着となります かード以外に保存しておく lle Inc.の商標です。 メーカー装着オブシ -S/2.0i-S EyeSight


*1:1.6i-L·AWD車を除く。*2:1.6i-L·リニアトロニック車を除く。*3:MT車のみ。*4:2.0i·AWD車を除く。

SPECIFICATIONS

ECOLOGY

												「1内は	MT車の数値
車名·型式		スバル・ DBA-GJ2	スパル・ DBA-GJ3	スパル・ DBA-GJ2	スパル・ DBA-GJ3	スパル・ DBA-GJ3	スパル・ DBA-GJ2	スパル・ DBA-GJ3	スパル・ DBA-GJ6	スパル・ DBA-GJ7	スパル・ DBA-GJ7	スパル・ DBA-GJ6	スパル・ DBA-GJ7
		1.6i 1.6i-L 1.6i-L EyeSight 1.6i-S			1.6i-S EyeSight	2	.0i	2.0i 2.0i-S 2.0i EyeSight 2.0i-S EyeSi					
				1.60 DOHC	,		,		, 5				
車種		2WD	AWD	2WD	AWD	AWD	2WD	AWD	2WD★	AWD	2.00 DOHO	2WD★	AWD
		2000		2000		AVVD	2000	AVVD	2000	AVVD	AVVD	ZWDX	AVVD
		リニアトロニック	リニアトロニック /5MT	リニアトロニック	リニアトロニック /5MT	ŗ	ノニアトロニッ:	ク		į	Jニアトロニッ:	ク	
■ 寸法·重量·定員													
全長×全幅×全高(mm)		4585×1740×1465											
室内長×室内幅×室内高(mm)			2005×1490×1205										
ホイールベース(mm)			2645										
トレッド[前/後](mm)							1510	/1515					
最低地上高(mm)							14	45					
車両重量(kg)	注	1250	1310[1260]	1260	1320[1260]	1320	1280	1340	1300	1340	1340	1310	1350
乗車定員(名)								5					
車両総重量(kg)	注	1525	1585[1535]	1535	1595[1535]	1595	1555	1615	1575	1615	1615	1585	1625
■性能													
最小回転半径(m)							5	i.3					
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値)	JC08 t- s	16.4	15.4[15.6]	17.6	16.2[15.6]	15.8	17.6	15.8	17.6(17.0)*	16.2	16.2	17.6(17.0)*	16.2
主要燃費向上対策		-	-						/電動パワース				
			 可変	シバルフタイミ:	ンク/目動無段	変速機(リニア	'トロニック車)	/ロックアップ!	機構付トルクコ	ンバーター(!	ノニアトロニック	ク車)	
■ ステアリング・サスペンション・ブレー	+						= 6.41	e- 1- D					
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式											
ステアリングギヤ比		16	.5:1	14.5:1			14.5:1			14.5:1			
サスペンション[前輪/後輪]		ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架											
主ブレーキ形式		2系統油圧式(倍力装置付)											
ブレーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク											
駐車ブレーキ形式							機械式後	62輪制動					
■ エンジン													
		FB16 FB20											
型式·種類		水平対向4気筒											
		1.6ℓ DOHC 16パルプ デュアルAVCS 2.0ℓ DOHC 16パルプ デュアルAV											
内径×行程(mm)		78.8×82.0 84.0×90.0											
総排気量(cc)		1599 1995											
圧縮比		10.5											
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]		85(115)/5600 110(150)/6200											
最大トルク[ネット] [N·m(kgf·m)/rpm]		148(15.1)/4000 196(20.0)/4200											
燃料供給装置					EG	(電子制御燃料			インジェクショ	ン)			
燃料タンク容量(ℓ)								55					
燃料種類							無鉛レギュ	ラーガソリン					
■ トランスミッション													
車種		1.6	6i/1.6i-L/1.6i-l				アトロニック車	≣)		-L(MT車)		Sight/2.0i-S/2.0	
変速機形式			'		ク(マニュアル 進無段 後退1:				5N 前進5速	/IT 後退1速		ニック(マニュア, 進無段 後退1	
変速比(第1速)									3.4	154			
変速比(第2速)									1.8				
変速比(第3速)					3.581~0.570	±0.0/0/0	(50/		1.2		[] =]	3.581~0.570	04 (0 ±0 0 40
変速比(第4速)			[47]		1速3.581/2		.058/		0.9			Eード時 1速3.58 1.208/5速0.885	
変速比(第5速)				4x±1.208/5	5速0.885/6速	U.018J *Z			0.7		3迷1.038/4迷	1.208/3780.885	/0.≊U.018J. * 2
変速比(第6速)									_	-			
変速比(後退)					3.667				3.3	333		3.667	

- ★印の車両(車両重量1320㎏以上)は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は 平成29年4月30日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- *1:1.6iにはマニュアルモードは搭載されません。 *2:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
- ■以下のメーカー装着オブションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。
- (注)車両重量/車両総重量:SDナビゲーション装着車は+10kg。運転席&助手席8ウェイパワーシート装着車は+10kg。SRSサイドエアパッグ+SRSカーテンエアパッグ装着車は+10kg。
- (注)車両重量/車両級重量:SDナビゲーション装着車は+10kg。運転席&助手席やナムパワーシート装着車は+10kg。SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。
 ※:()内はオプション装着により車両重量が1320kg以上となった場合の数値です。
 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したかって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。
 なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
 ■2.02車の燃料消費率はインチリジェントモード時の数値です。 ■エンジンの出力表示に設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやか低い値になります。
 ■2.02車の燃料消費率はアンナリジェントモード時の数値です。 ■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。プロスリはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した
 状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」はプクロス」よりも15%程度低い値(ヨエカリットとなっています。
 ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■IMPREZA、IMPREZA G4、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、新環状力骨構造、WINGSEAT、ウイングシート、SUBARU STARLINK、アイサイトトロコマーク、アイサイト診断、アイサイト+プラス、スパブリ、Confidence in Motionは富士重工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社



低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための 取り組みを積極的に行っています。

○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化

○各種燃費情報の表示等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

	平07.77年長2000年建士5%達07.	2.0i-S(車両重量1320kg以上)、 2.0i-S(車両重量1320kg以上)
然費基準達成レベル	平成27年度燃費基準達成	1.6i-L リニアトロニック車、1.6i-L EyeSight、1.6i-S、 1.6i-S EyeSight、2.0i(上記以外)、2.0i EyeSight、 2.0i-S(上記以外)、2.0i-S EyeSight
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	1.6iと1.6i-L·MT車を除く全車



平成27年度燃費基準+5%達成車

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の 揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直す ことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質 の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。 *VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッ ション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水 使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

■ E	景境仕様	書													[]内	はMT車の数値		
											/ッサ G4							
グレード名車両型式					6i		Si-L	1.6i-L EyeSight		1.6i-S EyeSight		.0i	2.0i EyeSight		2.0i-S EyeSigh			
車両	型式		D.		DBA-GJ2	DBA-GJ3	DBA-GJ2		DBA-GJ3	DBA-GJ2	DBA-GJ3	DBA-GJ6	DBA-GJ7		DBA-GJ6	DBA-GJ7		
		エンジン型				FB16 FB20 1599 1995												
エン	ジン	総排気量(c 種類	c)			1599 1995 1,6ℓ 水平対向4気筒DOHC 16/ 「ルブ デュアルAVCS 2,0ℓ 水平対向4気筒DOHC 16/ 「ルブ デュアルAVCS										11/00		
		1274		1.6 を 水平刈回4気同DOHC 16/ハルフ テュアルAVCS 2.0 を 水平刈回4気同DOHC 16/ハルフ テュアルAVCS 無鉛レギュラーガソリン										JAVCS				
		燃料種類		2WD	AWD	2WD	AWD	AWD	無距レキュ. 2WD	AWD	2WD	AWD	AWD	2WD	AWD			
区動	装置	駆動方式 置 変速機			リニアトロニック	リニアトロニック	リニアトロニック		ノニアトロニッ:		2WD AWD AWD 2WI リニアトロニック				AVVD			
東西	重量(kg)			1250	/5MT 1310[1260]	1260	/5MT 1320[1260]	1320	1280	1340	1300	1340	1340	1310	1350			
Elm	i≡≌(kg)	燃費値(km	/D)		1230	1310112001	1200	1320112003	1320	1200	1540	1300	1540	1540	1310	1330		
	燃料	(国土交通省	省審査値)	JC08 ₹- ド	16.4	15.4[15.6]	17.6	16.2[15.6]	15.8	17.6	15.8	17.6(17.0)*	16.2	16.2	17.6(17.0) **	16.2		
	消費率	CO2排出量	(g/km)		142	151[149]	132	143[149]	147	132	147	132(137)*	143	143	132(137)*	143		
		平成27年度	燃費基準達成	レベル	_	_	達成	達成[一]	達成	達成	達成	達成(+5%達成)※	達成	達成	達成(+5%達成)%	達成		
		適合規制			平成17年規制													
環		低排出ガス	出ガス車認定レベル 注1		平成17年基準75%低減													
	排出ガス	試験モード				JC08CH												
環境性能情報	3/114/3/	基準値 N	CO(g/km)			1.15												
岩青			NMHC(g/l			0.013												
板		NOx(g/km)								0.013								
	騒音	適合規制	mulatr (1))年規制							
		加速騒音規		o) //+ m=					/D ++-		76							
	エアコ		類(GWP値 注2 B内VOC	2)/使用重							4a(1430 注3)。 動省室内濃度技							
		半3 鉛 *1	EMVOC								動自主内底反射 成(96年時点の							
	環境負荷	水銀 *2									5年1月以降使							
	物質の	六価クロム																
	削減	カドミウム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)													
		リサイクルし易い材料の使用					バンパ	ー、インパネ、ド	アトリム等にし	けイクルし易し	··熱可塑性樹脂	を多用						
		再生材の使用						一部の樹脂部	品に市場回収し	サイクル材を	、防振防音材に	衣類縫製端材	·故紙を再利用	Ħ				
景音	リサイクル	材質表示						100g以上の相	射脂部品、200	g以上のゴム部	品に材質表示							
R N		解体性を考慮した設計					トランクリッドの	の取り外し容易	化パンパーの	D材質を取り外	し前に確認で	きる位置に表	示					
環境への取組み	TELEA#	鉛						使用	部品:電子基板	・電気部品のは	はんだ、圧電素	子(PZTセンサ-	一)等					
田み	環境負荷 物質使用	水銀						-	一部適用除外部	8品(HIDヘット	ベランブ)を除き	き、切り替え済み)					
	初見 状況等	六価クロム								全廃	済み							
		カドミウム								全廃	済み							

※:()内はオプション装着により車両重量が1320kg以上となった場合の数値です。

注1:1.6iと1.6i-L·MT車を除く全車

- 注2:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
 注3:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。なお、
- JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。■2,00車の燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。 ■自工会目標適用除外部品 *1:鉛パッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランブ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品
- の極微量使用を除外) ■CO2排出量は燃費からの換算値です。
- リサイクル料金表
- ●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
- ●リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

		リサイク	咨仝祭邢			
車種	シュレッダ <i>ーダ</i> スト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金	資金管理 料金	合 計
全 車	7,900円	2,050円	1,950円	130円	380円	12,410円

- ●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はスペアタイヤと タイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオブションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続代行費用については別途消費 税が必要となります。
- ■写真のナンバーブレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。 また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みくださし
- △この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

For Customers.

心からの安心と歓びを信頼とともに。SUBARUオーナーのあなたに。

高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたをフォロー。 点検時期のお知らせ、専用の診断機による万全の点検・整備、用品のご紹介など、 安心と信頼のサービスでカーライフ全般をバックアップいたします。

SUBARUふれあいフォローシステム



■「SUBARU お客様センター」

受付時間 9:00~17:00(平日) 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝) SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他) ②お問い合わせ/ご相談 ※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。 SUBARUコール 0120-052215

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル



お客様からの信頼と期待に、これからもお応えしていくために。 高い技術と確かなサポートがもたらす安心、そしてどこまでも走りたいと思える愉しさを、 すべてのお客様にお届けするために。

今、私たちは誓います。

「スバル宣言」

スバルは、お客様に「安心と愉しさ」をご提供するブランドとして、No.1を目指します。 スバルのスタッフは、お客様に「安心と愉しさ」をご提案し、全力でサポートします。











