カーラインナップ 購入検討サポート アクセサリー アフターサービス インフォメーション カーライフ・コミュニティ U-Car (中古車)

"MAJESTA"

- 概要・グレード・価格
- > エクステリア
- > インテリア
- 機能・メカニズム
- > 安全性能
- ナビ・オーディオ・ ETC/DSRC・G-BOOK

スペック

- > 主要装備
- > 環境仕様
- > オリジナルアクセサリー
- > 取扱説明書
- > TVCM・ムービー
- > 壁紙
- クルマ選びサポート
- > よくあるご質問
- > 特別仕様車・カスタマイズカー他

諸元表

		マジェスタ		マジェスタ Four		
		"Fバージョン"		☑このグレードを隠す		
- まま刊- ナ	壬 早 耕地	図このグレートを隠す				
■単岡空式	・重量・性能	DAA GWG244 AEVZD	I	この項目を隠す▼		
車両型式		DAA-GWS214-AEXZB *1★	DAA-GWS214-AEXZB★	DAA-AWS215-AEXZH★		
車両重量	kg	1,830 * 2 * 3	1,810 * 2 * 3	1,810 * 2 * 3		
車両総重量	kg	2,105 * 2 * 3	2,085 * 2 * 3	2,085 * 2 * 3		
最小回転半	圣 m	5.3		5.5		
燃料 消費率	UC08 1=1 (国土交通省審査値) km/L	18	18.2			
主要燃費改	善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、 電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング				
■エンジン				この項目を隠す▼		
型式		2GR	2AR-FSE			
総排気量	L	3.4	3.456			
種類		V型6気	筒DOHC	直列4気筒DOHC		
内径×行程	mm	94.0	×83.0	90.0×98.0		
圧縮比			13.0			
使用燃料		無鉛プレミ	 アムガソリン	無鉛レギュラーガソリン		
最高出力く	ネット> kW (PS) /r.p.m.	215 (292	2) /6,000	131 (178) /6,000		
最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m.		354 (36.	1) /4,500	221 (22.5) / 4,200~4,800		
燃料供給装置	置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 <d< th=""></d<>			
燃料タンク	容量 L	65				
■寸法・定	Ę			この項目を隠す▼		
全長	mm	4,970				
全幅	mm	1,800				
全高	mm	1,2	1,475			
ホイールベ-	ース mm					
	フロント mm					
トレッド	リヤ mm	1,5	545	1,540		
最低地上高 mm		14	45	155		
	長 mm		2,050			
室内	幅 mm					
	高 mm					
乗車定員	名	1,190 * 4 5				
■走行装置	・駆動方式			この項目を隠す▼		
ステアリン	グ	ラック&ピニオン式				
サスペン フロント		ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング				
ション	リヤ	マルチリンク式コイルスプリンク		グ		
	フロント	ベンチレーテッドディスク				
ブレーキ	リヤ	ベンチレーテ	ーッドディスク	ディスク		
作動方式			油圧・回生ブレーキ協調式			
駆動方式		後輪駆	動方式	4輪駆動方式 (フルタイム4WD)		
■トランス	この項目を贈す ▼					
トランスミ	ッション	電気式無段変速機				
減速比		3.266 2.937				
■モーター			この項目を隠す▼			
型式		1KM				
種類		交流同期電動機				
		A/NulTJ内J 电影/IX				

最高出力	kW (PS)	147 (200)	105 (143)					
最大トルク	N⋅m (kgf⋅m)	275 (28.0)	300 (30.6)					
■動力用主電池	動力用主電池 この項目を隠す▼							
種類		ニッケル水素電池						
個数		40	32					
接続方式		直列						
容量	Ah	6.5						

▲ページトップ

- *1."Fバージョン"は車両型式の末尾に(F)が付きます。
- *2.マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
- *3.トヨタプレミアムサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
- *4.マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、1,130mmとなります。
- ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- ●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- ★印の車両は、環境対応車普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。
- ■"CROWN" "MAJESTA" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "TOYOTA D-4S" "VDIM" "VSC" "TRC" "VGRS" "OPTITRON" "VVT-i" "ECB" "AFS" "G-BOOK" "サウンドライブラリー" "TSOP" "GOA" "ウェルカムサポート"はトヨタ自動車(株)の商標です。
- ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

ベージトップへ戻る

カーラインナップ	購入検討サポート	アクセサリー	アフターサービス	インフォメーション	カーライフ・コミュニティ
車名一覧	販売店検索	車種別純正用品	車検	ニュース一覧	もっとよくしよう。(安
絞り込み検索	試乗車・展示車検索	ナビゲーション	点検・整備	おすすめ情報	全•安心•先進)
エコカー	カタログ請求	T-Connect	カーケア	TVCM・ムービーライブ	DRIVING KIDS with TOYOTA
ウェルキャブ(福祉車	ご購入相談	ナビオプション	キズ・へこみ修理	ラリー	TOYOTA DOGサーク
両)	見積りシミュレーション	最新版地図ソフト	保証がつくしプラン	iPhone/iPad/Androidア _ル プリ	ル
カスタマイズカー	下取り参考価格情報	オーディオ	ハイブリッドeサービス	展示施設	GAZOO.com
旧車カタログダウンロード	他車比較シミュレーショ	ETC/DSRC	トヨタサービスカード		モータースポーツ
	ک ا	おすすめアイテム	よくあるご質問		レンタカー(トヨタレンタ 楽ティブ)
	オーナーズボイス トヨタのうれしい買い方 クルマの基礎知識	トヨタ部品共販一覧	信頼の技術力		カーグッズ通販(ハピカラ)
			カンタン愛車診断		
					U-Car (中古車)
					U-Car情報
					T-UP(車買取)

Winglet Challenge in MEGA WEB 実施中!